



— **HEXAGONE** —
MANUFACTURE



Hulpmiddelen voor **desinfectie**



SPECIALE NOTEBOOK ANTI-VIRUS OPLOSSINGEN...



**13 PREVENTIEVE
STRATEGIEËN**




BY
HEXAGONE
MANUFACTURE

www.myhexagone.com



POOL OPENINGS **PROTOCOL**

Bescherm u



**COVID-19
SPECIAAL**



Les piscines publiques en France ont aujourd'hui une procédure de nettoyage et de désinfection qui répond à nos attentes, nos piscines sont propres, la situation sanitaire aujourd'hui avec le COVID19 nous oblige à repenser l'accès des piscines aux agents, aux usagers, de renforcer nos procédures de nettoyage et désinfection.

L'entrée à la piscine doit être adaptée à la surface de plan d'eau soit 2 baigneurs pour 3M² de plan d'eau, un baigneur ne peut pas rester plus 1 heure et 30 minutes dans l'établissement l'accès doit se faire par des rotations en laissant 30 minutes pour l'entretien de l'établissement entre chaque rotation, un sac plastique à usage unique ou lavable doit être fourni à l'usager pour mettre ses affaires et ne pas polluer le casier. Vente des billets d'entrée doit se faire au maximum en ligne avec réservation de créneau (Type cours aqua bike) ou sur une borne de commande. Prise de température à l'entrée de chaque usager avec impossibilité d'entrer au-dessus de 38°C, bonnet de bain obligatoire, pas de short de bain, douche savonnée obligatoire, installation devant l'entrée de l'établissement d'un panneau 2X2 mètres avec toutes les consignes de sécurité et indication du circuit de passage, on doit mettre à la disposition en quantité suffisante à chaque agent des masques, des gants, du gel hydroalcoolique, les agents devront être formés à leurs utilisations.

Nous devons garder les mêmes produits les mêmes machines pour le nettoyage et la désinfection des sols, les utiliser à chaque rotation d'usager, modifier nos procédures de nettoyage et de désinfection en prenant en compte toutes les surfaces contaminables par le toucher et voie aérienne (poignées de porte, interrupteur, casier, portes, robinetterie, banc, patère, etc.)

Identification des zones à risques et précaution à mettre en place :

1/Entrée

Prévoir la pose d'un plexiglass pour l'hôtesse d'accueil, un sens de circulation pour accéder aux vestiaires et ne pas avoir de contact entre les usagers, une entrée avec un tripode pour comptabiliser le nombre d'entrée le sens de circulation ne peut être changé pour que les gens utilisent tous le même trajet pour l'entrée et sortir de la piscine. Les machines de distribution (café, confiseries) doivent être hors service.

Prévoir une zone de déchaussage sans banc ou siège, les



chaussures doivent être mise dans un sac plastique ainsi que tous les vêtements, le déplacement dans l'enceinte de l'établissement ne peut être fait pied nu, nettoyage avec autolaveuse, désinfection avec hexagun pour le sol, pour les points de contact, par le toucher brumisateuse et machine vapeur à chaque rotation.

2/ Vestiaires

On doit nettoyer et désinfecter après chaque rotation des usagers le sol, les points de contact par le toucher, utilisation d'une autolaveuse, lineo, hexagun, brumisateuse, machine vapeur.

3/ Toilettes

Doivent être désinfectées après chaque utilisation ne pas oublier la poignée de porte, bouton chasse d'eau, il faut installer des distributeurs de savon sans contact près des lavabos, utilisation du lineo hexagun, brumisateuse, machine vapeur, on peut installer un purificateur d'air.

4/ Douches

Douches savonnées doivent être obligatoire avant l'accès au bassin, prévoir des distributeurs de savon sans contact voir si on peut installer des douches avec l'injection de savon automatique, messages sonores des consignes covid, nettoyer, désinfecter sol et parois, utilisation d'une autolaveuse, lineo et hexagun.

5/ Bassin et plages

Les lignes d'eau doivent être installées cela va permettre de gérer les baigneurs 2 pour 3M² soit dans une ligne de 25 mètres 40 baigneurs, une ligne doit être utilisé pour un sens de nage, la ligne d'eau à coté est prévu pour le sens inverse, pour les cours le matériel pédagogique aquagym fitness désinfection avant de le ranger, entre chaque rotation les plages, plot de départ, bras d'échelle, doivent être nettoyés et désinfectés, utilisation d'une autolaveuse, hexagun, pour les solariums on doit aménager des zones de détente avec périmètre de sécurité, ne pas installer de bain de soleil ou de chaise, fermeture des toboggans pentagliss Beach volley, jeux extérieurs, les sacs poubelle doivent être changés chaque jour. Les bassins ludiques devront être fermé ou réservé aux activités aqua gym fitness.

Désinfection des chaises MNS, main courante chaque jour, nettoyage et désinfection des tribunes utilisation de l'hexagun ou brumisateuse et monobrosse.

Si utilisation de talkie-walkie celui-ci doit être nominatif et désinfecté par son utilisateur chaque jour dès sa prise en main et lorsqu'il le remet en charge avec une lingette.

Passage du robot dans le bassin chaque jour et 2 fois par semaine avec le kit viking.

6/ Infirmerie

Après chaque intervention nettoyage et désinfection du sol, matériel de soin utilisé, les sacs poubelles doivent être changés chaque jour, installation d'un purificateur d'air, matériel indispensable insufflateur à usage unique de 3 tailles différentes, des visières.

Chaque soir à la fermeture ou le matin avant l'ouverture on doit nettoyer et désinfecter le sol les parois de l'établissement dans sa totalité avec un dispositif de désinfection sous forme de brouillard sec par voie aérien.

Identification des zones avec moins de passage et précaution à mettre en place :

1/ Vestiaires

Des agents ne doit être utilisé que par une personne à la fois

après chaque passage nettoyage et désinfection du local par l'utilisateur avec des lingettes sur les ponts de contact, le soir le sol sera nettoyé et désinfecté utilisation d'une autolaveuse et lineo, désinfection des surfaces par voie aérienne, le personnel doit se déchausser à l'entrée les chaussures seront mis dans un sac plastique puis dans le casier de vestiaire comme les usagers, doit se déplacer dans l'établissement avec soit une paire de tong, claquette ou une paire de chaussure de sport prévu uniquement pour l'intérieur.

2/ Local

Pause-café, déjeuné installation d'un purificateur d'air en fonction de la taille du local pas plus de 1 personne pour 2 M² à table les gens ne peuvent être face à face ou cote à cote nettoyage systématique des ustensiles verre tasse assiette etc. après utilisation d'un appareil ménagé désinfection des zones touchées, les sacs poubelles seront changés chaque soir, nettoyage et désinfection chaque jour du sol des chaises de la table, utilisation d'une autolaveuse, machine vapeur lingettes désinfectantes, en fin de journée mettre en place le dispositif de désinfection des surfaces par voie aérienne.

3/ Bureau

Installation d'un purificateur d'air, nettoyage et désinfection chaque jour du sol, des sièges, des poignées de porte avec une machine vapeur, changement des sacs poubelle chaque jour, en fin de journée mettre en place le dispositif de désinfection des surfaces par voie aérienne.

4/ Local technique

Désinfection des poignées de porte, des volants de vannes hydrauliques, façade de régulation, pc d'analyse, les produits chimiques devront être dépalettisés désinfectés avec l'Hexagun, stockés dans un local prévu à cet effet, rendre l'accès au local technique uniquement aux techniciens.

Matériels

1/ Autolaveuse sur batterie il faut prévoir au minimum 2 tailles une pour les grandes surfaces (plages, hall d'entrée) une pour les petites surfaces (les vestiaires, cabines) Il est impératif de nettoyer les surfaces avant de les désinfecter.

2/ Lineo est une petite monobrosse sur batterie qui permet de nettoyer dans les petits recoins (derrière le wc) sur les parois (douches, casiers) les pédiluves, ligne d'eau, goulottes.

3/ Hexagun est un diffuseur de chlore qui est branché à un tuyau d'arrosage et diffuse une solution chlorée à 70 PPM.

4/ Brumisateuse sur batterie il permet de brumiser un produit soit désinfectant, dégraissant, détartrant dans les casiers, poignées de porte, interrupteurs, d'aller dans des endroits peu accessibles aux autolaveuses.

5/ Nettoyeur vapeur haute pression produisant 6 bars à 165°C pour toute les surfaces.

6/ Dispositif de désinfection des surfaces par voie aérienne sous forme de brouillard sec permet de désinfecter dans sa totalité avec un appareil de taille moyenne (il en existe 3) une salle d'une superficie de 200 M³ on utilise du peroxyde d'hydrogène biodégradable et n'endommage pas les appareils électriques ordinateurs écrans ect... Qui devront être éteint. La salle doit être sans personne à l'intérieur le temps de contact est de minimum 30 minutes.

7/ Kit Viking sur le robot permettant d'aspirer le biofilm au fond du bassin qui sera renvoyé dans la filtration de la piscine.

Hexagone est à vos côtés pour mettre en œuvre votre nouvelle organisation, partenaire de confiance depuis 1987.




Bodem

**BODEMZUIGER
OOK VOOR
DE BIOFILM
P.8**



**MINI
ROTERENDE
BORSTEL OP
BATTERIJ
P.10**

Waterlijn, voetenbad en sanitair



Bufferkelders

**ROBOT BODEMZUIGER
VOOR BUFFERKELDERS
P.9**



Handcontact zone



**EEN SPIJTPISTOOL MET
VERNEVELING
P.7**



**binnen als buiten
GELUIDSDOOS VOOR
MINIMALE AFSTAND
P.17**



Douche en kleedruimte

**LUIDSPREKER
MET
BEWEGINGSMELDER
SECURELAY
P.15**



CHLOORPISTOOL P.6

**HEXAGUN
CHLORE**

natte zone

binnen als buiten
**KUNSTSTOF
AFSCHEIDING P.18**



**BLOCK
ACCESS**

OPPERVLAKKEN door de lucht

VERNEVELAAR
VOOR DESINFECTIE
OPPERVLAKKEN P.13

HEXA
Room



**HEXA
SPRAY**



Afgesloten ruimtes
**SPROEIER VOOR
DESINFECTIE P.16**

Afgesloten ruimtes
LUCHTZUIVERINGSINSTALLATIE P.14

**AIR
KLEEN**



**HEXA
STEAM**

DESINFECTIE DOOR
DROGE STOOM
P.11



Droge zone op de grond



DISTRIBLUE

Receptie, onthaal

DISPENSER
MET VOETPEDAAL,
ZONDER CONTACT P.12



ALERTE
ANTI
VIRUS

UITGANG

INGANG



Elimineert VIRUSSEN voor 99,9%



**Desinfectie
natte zone**

HEXAGUN IN 3 STAPPEN:



DE HEXAGUN VOORDELEN:

- Effectief; doodt bacteriën, virussen (waaronder Corona), schimmels, verwijdert groene aanslag en nare geuren
- Eenvoudig te bedienen; 1,5 uur met 1 chloorpatroon
- geschikt voor alle oppervlaktes/type materialen; biologisch afbreekbaar.
- Ongevaarlijk voor mens, plant en dier
- Ruimte daarna gelijk weer klaar voor gebruik (je hoeft niet wachten tot chemie is ingewerkt en/of na te spuiten).
- Voldoet aan EU normen
- Een waterneveluitlaat instelbaar van 2 tot 5 bar
- Duur van een patroon tussen 450 en 900 M² afhankelijk van de spray
- 70 ppm chloorgehalte

BESCHERMD TEGEN:

- E.coli
- Clostridium perfringens
- Clostridium difficile
- MRSA
- Listeria
- Salmonella
- Influenza Virus (H1N1 en H5N1)
- Legionella
- Kennelhoest
- Candidiasis (schimmelinfectie)
- Norovirus
- Hepatitis
- Stafylokokken
- Giardia
- Tuberculose
- Streptokokken
- Parvovirus (hond & kat)
- Herpes (hond & kat)
- Feline Calicivirus (FCV)
- Parainfluenza hond
- Adenovirus hond
- Lintwormen
- **Coronavirus**
- Hondenziekte
- Hondsdolheid (rabiës)
- Panleukopenia virus
- Kinkhoest



Foto's niet-contractueel



BY
HEXAGONE
MANUFACTURE

www.myhexagone.com



DOODT VIRUS ALS EEN PRO MET DESINFECTIE NEVEL

**Contact
zones
handen**

SANI
zoom



**RUGZAK MET
ACCU EN
RESERVOIR
VAN 1L**



**NEVEL
SPROEIER**



DESINFECTIE VAN CONTACTPUNTEN

DE STERKE PUNTEN VAN SANI-ZOOM:

Handcontactzones

Het desinfectiedoekje 2.0, een vernevelingsstelsel met een kleine sproeier om de desinfectievel heel precies te richten op het te desinfecteren oppervlak. Het belangrijkste is dat de microdruppels fijn genoeg zijn om het oppervlak volledig te bedekken («ruimte» tussen de druppels blijft verontreinigd). Ideaal voor lockers/kleedruimte.

Mistspray 1 liter voor 75 m² met 100%dekking en spuiten op 30 cm afstand (dekt dan ±250 m² oppervlakte)

Compatibel met de meeste ontsmettingsmiddelen.


Zeer licht - 300 gr. Snelle wissel van sproeier. Sproeier vast te klikken op riem rugzak. 1u30 autonomie van de accu.

**Even voorstellen:
Ultra desinfectie**

“ **Desinfecteren als een pro**

Gezien de huidige situatie is het aan te bevelen om, naast uw traditionele desinfectie, de professionele ultra desinfectie te integreren in uw processen. Ultra desinfectie komt overal op de plaatsen die uw met uw handen aanraakt door de verneveling.

Geen virus is meer veilig, dankzij de Hexa Zoom. ”



Foto's niet-contractueel



BY
HEXAGONE
MANUFACTURE

www.myhexagone.com

BODEMZUIGER OOK VOOR DE BIOFILM

Ombouwset beschikbaar voor uw huidige Hexagone bodemzuiger (Chrono MP3)

OP DE BODEM

Elimineert 99,8% van de bacteriën



HET VERLENGSTUK VAN UW FILTRATIE


DE VIKING PLUSPUNTEN:

Onvergelijkbare resultaten bij bodemreiniging.

- Stofzuig en verwijder de biofilm binnen 5 cm van de bodem.
- Vermindert het verbruik van chemicaliën.
- Verwijdert bacteriën van de bodem.
- Aanzienlijke daling van het gehalte aan chlooramines.
- Een unieke technologie (* Internationale patent loopt)

Grenzen van de nanowereld:

Zwembadrobots kunnen niet <5 micron filteren, en verwijderen daarom geen virussen en biofilm uit het water. Het is echter noodzakelijk dat deze toch naar de hoofdfiltratie getransporteerd worden en daar verwijderd uit het water.



Foto's niet-contractueel



BY HEXAGONE MANUFACTURE

www.myhexagone.com

ROBOT BODEMZUIGER VOOR **BUFFERKELDERS**

Strijd op de
bodem tegen
de biofilm




**REINIGT
ZONES DIE
ONBEREIKBAAR
ZIJN**

STERKE PUNTEN DARK CLEANER

REINIGING BUFFERKELDER ZONDER KANS VERGIFTIGING

Blijft permanent in de buffertank.
Een innovatieve automatische reinigungsoplossing.
Veel eenvoudiger en veiliger voor personeel.
Echte dagelijkse schoonmaak zonder leeg te laten lopen.
Bestrijd chlooramines en biofilm.

- Zuigkracht: 30 m³ / h
- 16 m kabel meegeleverd
- Voeding: 110 v-240 v / 12 vdcc



Foto's niet-contractueel

DE DARK CLEANER START ZIJN CYCLUS AUTOMATISCH EN GAAT
NOOIT UIT DE BUFFERCONTAINER.
OM DE 4 UUR START HIJ OP EN ZAL DE BIOFILM LOSMAKEN.



BY
HEXAGONE
MANUFACTURE

www.myhexagone.com



EENSCHIJFSBORSTEL OP ACCU

Waterlijn,
voetenbad
en sanitair

lineo



COMPLEET GELEVERD MET:



DE LINEO PLUSPUNTEN:

ELIMINEREN BIOFILM OP MOEILIJK BEREIKBARE PLAATSEN

Perfect voor waterlijn, sanitair en kledkamers, trappen, ramen, douches, goten.

Kleine waterdichte monoborstel op batterij.

Maakt schoon en glanzend.

- Borsteldiameter 15 cm.
- 12V scheepsaccu voeding.
- Telescopische stok 150 tot 250 cm.
- Rugzak met accu.

Maak kennis met onze technologie:

“ De Lineo schrobmachine is ideaal voor waterlijnen, goten en sanitair.

Deze accu borstelmachine is perfect voor oppervlaktes waar lucht en water mengen en die lastig zijn om schoon te maken. De rotatie van meer dan 200 tpm doorbreekt de biofilm op materialen. een biofilm is een meercellige gemeenschap, een complex van micro-organismen (bacteriën, microschimmels, microalgen of protozoa), die aan elkaar en aan een oppervlak hechten.

Het is erg belangrijk om het te verwijderen met het oog op een ultra desinfectie. ”

Voor andere pads, borstels, e.d. contacteer ons.



Foto's niet-contractueel



BY
HEXAGONE
MANUFACTURE

www.myhexagone.com



DESINFECTIE DOOR DROGE STOOM VAN 150°

**Droge zone
op de grond**



**HEXA
STEAM**

100% EFFECTIVITEIT



PLUSPUNTEN HEXA-STEAM

De stoomtemperatuur garandeert effectieve en krachtige biocide. De uitstekende desinfectieresultaten zijn gemeten volgens Europese normen NF EN 14561: 2007, NF EN 15562: 2006.

De damp verwijdert de bacteriële biofilm en zorgt voor optimale oppervlakte desinfectie.

Steam werkt op moeilijk bereikbare plaatsen en elimineert vervuiling. Reinigen wordt hiermee eenvoudiger, efficiënter en duurzamer. Stoom op hoge temperatuur (150 ° C) en onder druk (5 bar) zorgt voor optimale reinigingskracht, verwijdering van vlekken en biofilm. Dit zonder restanten van chemicaliën. Bioreiniging met stoom verbruikt zeer weinig water.

**VERNIETIGT
VIRUSSEN EN
BACTERIËN**

Maak kennis met:

“ **De droge stoom is ideaal vanwege de desinfectie resultaten en eenvoudig in gebruik voor uw medewerkers**

De droge stoom kan gebruikt worden in ruimtes met elektrische apparatuur, op bijna alles soorten oppervlakken. Stoom brengt geen schade toe aan uw voegen, verf, stoffen ...

Het oppervlak blijft droog terwijl het opwarmt onder de straal van damp en het kleine restwater op het oppervlak verdampt onmiddellijk.

Ten slotte is het middel niet onderhevig aan het chemische risico van zuren, producten op basis van alcohol... het is slechts water... ”



Foto's niet-contractueel



BY
HEXAGONE
MANUFACTURE

www.myhexagone.com



HANDGEL DISPENSER MET VOETPEDAAL, ZONDER CONTACT

Receptie,
onthaal



MADE IN FRANCE

DISTRI BLUE

DISPENSER VAN DESINFECTERENDE GEL

DE PLUSPUNTEN VAN DISTRI-BLUE

Aluminium dispenser op hydro alcohol basis, bediend met voetpedaal.

Anti-diefstal en handsfree. Deze dispenser met een hydro-alcoholische oplossing is 1m hoog met een mechanische bediening door een enkele druk op het voetpedaal.

Handcontact is niet vereist. Dus een belemmering voor elke overdracht van influenza of Covid 19. Gefabriceerd in Frankrijk, het is gemaakt van aluminium.

Heel duurzaam en stabiel, het moet op de grond worden geplaatst en daar ook op worden vastgezet. kan ook worden opgelost. Deze hydro alcoholische gel dispenser geschikt voor flessen met maximale diameter 110 mm en een maximale hoogte van 300 mm.



Foto's niet-contractueel



M 1L

XL 5L




Desinfectant

2 mogelijke opties:

Een voorziening van een anti-diefstal kabel

Optie: een paneel voor communicatie (A4 formaat)



BY
HEXAGONE
MANUFACTURE

www.myhexagone.com



ELIMINEERT VIRUSSEN VOOR 100% BINNEN 1UUR*

*mits de ruimte afgesloten en niet toegankelijk is

HEXA Room



Ideaal voor de
strijd tegen
bedwantsen



Zorgt voor een
desinfecterende
nevel in de totale
ruimte

IDEAAL
OM EEN RUIMTE
100% TE
DESINFECTEREN

VERNEVELAAR VOOR DESINFECTIE OPPERVLAKKEN

PLUSPUNTEN HEXA-ROOM:

Voor de desinfectie van **OPPERVLAKKEN** door de lucht. Desinfecterend product op basis van organische en afbreekbare waterstofperoxide. Machine die een verzadiging van de omgevingslucht creëert (effect van droge mist) geladen met desinfecterende moleculen. Hexa Room is het ideale product om een kamer, stacaravan e.d. te desinfecteren. Gebruik alleen als er niemand in de kamer is. Veelzijdig, ecologisch en economisch met een dosering van 5 ml / m³, kan tot 200m³ in 1x behandelen. Zowel licht (5,3 kg) als krachtig. Volume: 1 L.

Maak kennis met:

“ desinfectiemiddel dat volgens de normen van IODVA effectief is tegen SARS-COV-2 (evenals tegen SARS-COV en MERS-COV) uit de familie van Corona virussen.

De droge mist, die wordt gegenereerd door ons apparaat in de kamer, bereikt zelfs de hoeken en spleten van de kamer evenals de onderkant van meubels. Het elimineert dus ongewenste ziektekiemen zoals resistente MRSA-bacteriën, E. Coli, coronavirussen, griepvirussen en Bovendien kan het ook worden gebruikt om verschillende schimmels en gisten te elimineren, evenals organische geuren. Na een «Mistwolk» van minimaal 25 minuten, kunnen de kamers na een uur goede ventilatie weer worden gebruikt zoals gewoonlijk. ”



Foto's niet-contractueel



BY
HEXAGONE
MANUFACTURE

www.myhexagone.com

ELIMINEERT 99,97%
aan MICROBEN*



**Voor
afgesloten
ruimtes**

*Mechanische filtratiesysteem <HEPA> (99,97% van alle partikels tot 0,3 micron)

AIRKLEEN




Optionele
vloerstan-
daard

**ZUIVERE
LUCHT,
GETEST IN EEN
LABORATORIUM**



Gezuiverde lucht in 4 stappen

- 1 Een voorfilter vangt grote deeltjes en verontreinigende stoffen op en verwijdert ze.
- 2 Actieve koolfiltratie absorbeert geuren en COVID.
- 3 Antimicroben behandeling op de HEPA-filter voorkomt ontwikkeling van bacteriën en schimmels op het filter.
- 4 Bipolaire True Plasma-ionisatie laadt de luchtdeeltjes elektrisch op om hun filtratie te vergemakkelijken.



DE STERKE PUNTEN VAN AIRKLEEN

- Verwijdert 99,97% van de schadelijke deeltjes uit de lucht
 - Past zich aan aan gesloten ruimtes, zeer eenvoudige installatie.
- Gezuiverde lucht in 4 stappen:
- 1- Een voorfilter vangt en verwijdert grote deeltjes en verontreinigende stoffen
 - 2- Koolstoffiltratie vangt ziektekiemen, chlooramines en geurtjes op *
 - 3- Een antimicrobiële behandeling van fijne deeltjes * op het «HEPA» -filter
 - 4- Bipolaire ionisatie geeft elektrische lading aan de luchtdeeltjes om hun filtratie te vergemakkelijken
- Hulp bij het verzorgen van de agenten die zijn blootgesteld aan de omgevingslucht van het zwembad helpt dagelijks geurtjes in de badkamer te bestrijden.
- Voor een oppervlakte van 30 tot 130m². Ultrastille 64dB max.
Gemaakt van ABS kunststof. Stroomvoorziening: 220-240V, 50 / 60Hz.
Zeer eenvoudige installatie, geen werk vereist (geen evacuatie buitenkant).



Foto's niet-contractueel



BY
HEXAGONE
MANUFACTURE

www.myhexagone.com

INFO MELDING VIA LUIDSPREKER



**Natte
zone**



DE STERKE PUNTEN VAN SECU-RELAY

Alle gezondheidsaanbevelingen continue herhalen.

Het is absoluut noodzakelijk te douchen voordat u het zwembad betreedt ...

Dankzij een automatische bewegingsmelder, herinnert het Secu Relais, via zijn IP66-luidspreker, de klant aan de aanbevelingen van het reinigen van handen en lichaam evenals de verplichte afstand.

Eenvoudig te installeren en te bevestigen aan een muur op een hoogte van ca. 2,50 m en heeft slechts een enkele netvoeding nodig.

Het geluidsvolume is instelbaar met de draaiknop. Ideaal voor douches of kleedkamers zonder personeel.

Eventuele personalisatie van het bericht indien nodig.

IP 66 omhulsel, Franse makelij.

Kast breedte 20 cm, hoogte 30 cm. 220V / 24V DC.

Luidspreker 70 db. **Infrarood sensor.**

MELDING:

“ **Coronaviruswaarschuwing, het is verplicht te douchen met zeep.**

Wij herinneren u aan het belang van **afstand** houden tussen badgasten. Dank u voor het opvolgen van de **instructies** ”



BY
HEXAGONE
MANUFACTURE

www.myhexagone.com



SPROEI OVERAL, 360° DRAAIBAAR

Voor alle
afgesloten
ruimtes



Mini 1,5L



M 5L



OP
ACCU

XL 15L

HEXA SPRAY

STERKE PUNTEN HEXA-SPRAY

Speciale sproeier voor desinfectie. 3 modellen:

- **Mini 1,5 liter. Handspuit**, overal spuiten in elke positie (360 °). Witte doorschijnende fles, stevige kunststof, inhoud 1,5 l, Veiligheidsklep en vergrendelbare knop. Handpomp tot 3 bar druk. Verstelbare en draaibare kunststof sproeikop.
- **M 5 liter. Spuit met 40 cm lans**, container doorschijnende inhoud 5 l. Druk 3 bar. T-pomphendel met pistoolhouder geïntegreerd.
- **XL 15 liter. Draagbare sproeier met accu en oplader, ingestelbare druk**, druk 0,5 - 3 bar. Laadtijd <80 min., Lans 50 cm in roestvrij staal. Kunststof vlakstraalsproeier. Vulinhoud 15 l.



Foto's niet-contractueel

Onze doekje
van 5
microvezels
voor contactpunten



De microfiber is van superieur textiel samengesteld uit polyester en polyamide. De dikte van de microvezel is minder dan 1/100 van een menselijk haar. Het wordt droog gebruikt voor afstoffen en polijsten, nat voor eenvoudige reiniging en met onderhoudsproducten om het resultaat te optimaliseren.



BY
HEXAGONE
MANUFACTURE

www.myhexagone.com



AFSTANDSALARM INDIEN < 1M

Voor zowel
binnen als
buiten



STOP
COVID-19

ALARM INDIEN AFSTAND <1M

STERKE PUNTEN SECU-TAG

De SECU-TAG maakt het iedere werknemer makkelijk om afstand te houden t.o.v. elkaar. De SECU-TAG weegt slechts 53 gr, is klein 9 x 4,8 cm en < 1 cm dik. Het waarschuwt de gebruiker met geluid en trillingen dat hij risico loopt.

Geautoriseerd personeel heeft toegang tot een handig webdashboard waarmee u alle contactgebeurtenissen kunt bekijken, en daarmee stromen en processen aanpassen om het risico op besmetting te minimaliseren.

Mocht een van de medewerkers toch symptomen tonen of positief testen op Covid 19, dan biedt het systeem de mogelijkheid de contacten en de duur daarvan die iemand had na te gaan. Daarmee kan u zeer gericht actie nemen.

Secu-tag is klaar voor gebruik en zonder enige infrastructuur. Het kan opereren in de cloud of op een lokaal netwerk en is beschikbaar op zowel in stand-alone modus als in combinatie met smartphones. Een systeem met zeer eenvoudige bediening en mogelijkheid van maatwerk.

GELUIDSMELDING:

- constante **afstandsdetectie**
- constante analyses
- Onmiddellijke reactie
- Cloud-synchronisatie
- Automatisch dempen



BY
HEXAGONE
MANUFACTURE

www.myhexagone.com



IDEAAL OM DE ROUTING TE STUREN

Voor
binnen
en buiten

**BLOCK
ACCESS**




Locatie voor
A4-bewegwijzering



ONBREEKBAAR

HULP BIJ ROUTING



KUNSTSTOF AFSCHEIDING

DE STERKE PUNTEN BLOCK ACCESS

De 'Block Access' heeft als voordeel dat het licht, van kunststof en in meerdere kleuren verkrijgbaar is.

- Maakt het mogelijk om een pad of een barrière te creëren
- Gemakkelijk te verplaatsen
- Onbreekbaar
- 100% recyclebaar
- Verkrijgbaar in rood, geel, groen, blauw of wit
- Afmetingen 198 x 55,5 x 102 cm
- Gewicht 9,2 kg

Verkrijgbaar in 5 kleuren



Niet-contractuele foto's

**ANDERE HULPMIDDELEN
VOOR DE ROUTING:**



**Keuze uit
meer dan 30
info bordjes**



BY
HEXAGONE
MANUFACTURE

www.myhexagone.com

**“ALLES BETROKKEN, ALLE SOLIDARITEIT.
SAMEN, MAKEN WE EEN VEILIGERE WERELD.”**



Foto's niet-contractueel



BY
HEXAGONE
MANUFACTURE

www.myhexagone.com