


www.myhexagone.com



+33 (0)1 34 34 11 55



Mise en service et formation incluses

ROBOT ASPIRATEUR HYBRIDE AUTOMATIQUE ULTRA FILTRATION

36 000 oeufs de bactéries sur le fond de la piscine...

99% des «Nano débris» sont au fond de la piscine.

La recherche de pointe, des Américains et Européens, deux industries complètement différentes, indiquent que garder votre piscine propre peut être plus important que vous ne le pensez. En plus d'être inesthétique, nous savons maintenant que les résidus sur le fond de la piscine, même les résidus microscopiques que vous ne pouvez pas voir (AKA Blofilm), contiennent des bactéries, germes, chloramines, (THM) et autres particules hautement indésirables qui peuvent être dangereux pour vos nageurs, qui vont avoir un impact sur les niveaux chimiques et votre budget de fonctionnement. Le système NANO VIKING extrait de votre piscine ce biofilm pour stopper tout cela dans votre filtre principal.









La garantie est de 2 ans pièces, main d'œuvre et déplacement sur site. (Hors consommables).



Capteur de présence d'eau

CARACTÉRISTIQUES

Longueur bassin
Largeur du robot
Vitesse de nettoyage
Puissance d'aspiration
Poids hors d'eau/ dans l'eau
Longueur de câbles

Chariot inox

Capacité de filtration Infra rouge (détection parois) Alimentation

Pompe de surpression kW



Nano Viking M

Jusqu'à 25 m 50 cm 10 m/mn 50 m³/h 22 kg/ 3 kg

25 m, 32 m, 40 m ou 50 m Enrouleur à potence

3,1 kg 2 ou 4

110 v-240 v / 24 v--

1,0



Nano Viking XL

50/60 m

75 cm 14 m/mn

50 m³/h 24 kg/ 3 kg

25 m, 32 m, 40 m ou 50 m

Enrouleur à potence

3,1 kg 2 ou 4

110 v-240 v / 24 v--

1.0



5 modes de nettoyage auto













www.myhexagone.com



+33 (0)1 34 34 11 55