HEXAGONE
MANUFACTURE

PROFESSIONELLE LÖSUNGEN FÜR DEN BÄDERBEREICH

2017 KATALOG

www.myhexagone.com

Willkommen bei HEXAGONE

„HEXAGONE, eines der **führenden Unternehmen in der Schwimmbeckenreinigung** in Europa...“

Ihr Experte für öffentliche und private Schwimmbäder: Innovativ. Leistungsstark.

Die Hexagone Deutschland GmbH bietet Ihnen in diesem Katalog ein aktuelles Sortiment aus dem Bereich der professionellen Schwimmbadausstattung. Unsere sorgfältig ausgewählten Produkte werden seit 29 Jahren zum Großteil in eigener Manufaktur unseres Mutterkonzerns "Hexagone Manufacture Frankreich" hergestellt. Als Ausstatter für Bäder, Wellness, Reha/Sport und Versehrten-Bereich stellen wir Ihnen eine breite Produktpalette zur Verfügung, die stetig an die aktuelle Marktsituation angepasst wird, um Ihren Ansprüchen gerecht zu werden.

Ausstatter der Olympischen Spiele in London (2012) und Rio (2016), der Europameisterschaften in Berlin (2014) und der Weltmeisterschaften in Kazan (2015).

Umsatz

+34%

in 2 Jahren:

Das Wachstum von Hexagone liegt bis heute im zweistelligen Millionenbereich. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit im Zusammenspiel mit der Motivation macht die Hexagone Gruppe zu etwas Besonderem in der Welt der Schwimmbäder ...

- Umsatzzuwachs von 2,5 Millionen auf 8 Millionen Euro innerhalb von 10 Jahren!
- Raumzuwachs von 500 m² auf 3.500 m² an Gebäuden innerhalb von 5 Jahren!
- Produktwachstum von 6 auf 220 Produkte innerhalb von 7 Jahren!



Umsatz der Gruppe

Daten vom 30. September 2016.

Verkauf

12.000

verkaufte Roboter:

Hexagone hat seit 1987 über 12.000 Roboter verkauft.

Die Weiterempfehlung durch Kunden, die Entwicklung des Produktsortiments und die internationale Ausdehnung sind der Schlüssel dieses Erfolges. 60% der öffentlichen Schwimmbecken in Frankreich besitzen eine Hexagone-Maschine.

Vertrieb

54

Vertriebsländer Weltweit:

Hexagone ist auf allen 5 Kontinenten vertreten!

An unserem Unternehmen kommt kein Schwimmbadbetreiber der Welt vorbei.

Von Paris bis Melbourne, von Miami über Berlin bis nach Sankt Petersburg.... Hexagone reinigt viele Schwimmbecken und stattet diese in der ganzen Welt aus.

HEXAGONE MANUFACTURE

Produktion

Produktionssoftware:

Gut aufgestellt mit Blick in die Zukunft:

Durch die Umstellung auf SAP wurden Verwaltungsstrukturen und Produktionsabläufe optimiert. Daraus resultiert ein ständiger Lagerkreislauf **von 1,5 Millionen Euro.**

5S

Ordnung und Sauberkeit sind Grundvoraussetzungen zur Verbesserung der Arbeitsprozesse.

Mit der Einrichtung von übersichtlichen und strukturierten Arbeitsplätzen und dem zugehörigen Umfeld legen wir größten Wert auf die Sicherheit unserer Angestellten.

Umwelt

70%

Wiederverwertung von Produkten:

Um unsere Umwelt so gering wie möglich zu belasten, sind 70 % unserer Produkte aus recyclingfähigem Material hergestellt.

RECYCLING STATT ENTSORGEN

Hersteller für die Ausstattung
öffentlicher Schwimmbäder





Bodensauger

Finanzierung - Mieten S.6
Technologie S.7
Chrono MP3 S.8
Viking S.10
Peps 200’ S.12
Quick Vac S.13
Visio S.14

Instandhaltung und Reinigung

Boden-Wand-Reinigung Schwimmbecken S.16
Mechanische Reinigung S.18

Beckenausrüstung

Mobile Schwimmbeckenlifte S.20
Feste Schwimmbeckenlifte S.23
Aussichtsplattform S.24
Beobachtungsstühle S.25
Sonnenliegen S.26
Rinnenroste S.27
einen S.28

Fitness, Spiele, Wellness

Aquafitness S.30
Zubehör Aufbewahrung S.33
Service Zone Umkleidebereich S.34

Schutz Technischer Raum

Sicherheitssystem Spartel S.36
Sicherheit und Arbeitsschutz S.38
Rollen und Abdeckungen S.40

Finanzierung - Mieten

Kauf

in **3** Raten

Der Erwerb Ihres Bodensaugers in 3 Raten zahlbar:

HEXAGONE ermöglicht Ihnen eine zinslose Finanzierung in 3 Raten.
Sie haben die Möglichkeit, Ihre Investition auf 3 Monate nach der Lieferung zu verteilen.
Nutzen Sie unsere Angebote: Wir möchten Ihr «Partner» werden und es bleiben!
Lieferung, Inbetriebnahme und Anweisungen werden kostenlos durch unsere regionalen Techniker gewährleistet.

Miete mit Kaufoption

48

Monate oder 60 Monate als mögliches Abonnement:

Ohne Eigenkapital

Es ist Ihnen im Moment nicht möglich, einen Reinigungsroboter sofort zu kaufen?
Wir bieten Ihnen eine Anmietung über 4 oder 5 JAHRE.
Der Roboter wird geliefert, in Betrieb genommen und von unseren regionalen Technikern gewartet!
Sie haben der Mietrate entsprechend die Gesamtkosten-kontrolle, inklusive aller Wartungen.
Es ist einfach beruhigend, einen Lieferanten zu haben, der sich um die gesamte Wartung in Ihrem Schwimmbad kümmert, um einen unvergleichlichen Service zu sichern!
Das nennt man wahre Partnerschaft!

Saisonvermietung

180

Tage oder 90 Tage Saisonvermietung für das gesamte Sortiment:

Ihr Schwimmbad ist nur im Sommer geöffnet?
HEXAGONE bietet Ihnen einen Service à la “carte”:
Eine Vermietung über drei, vier, fünf oder sechs Monate während der Sommersaison über vier Jahre hinweg.
Wir sichern die Lieferung, die Inbetriebnahme und die Wartung durch einen regionalen Techniker zu. Am Saisonende holen wir den Roboter vor Ort ab, “verwahren” ihn, nachdem wir ihn überprüft, überholt und kontrolliert haben!
Beim nächsten Saisonstart liefern wir Ihnen Ihren Roboter zeitgemäß wieder. Das Gerät überwintert in unseren Räumlichkeiten. Sollte Ihr Personal wechseln, steht unser regionaler Techniker für eine weitere Einweisung zur Verfügung.

Inzahlungnahme Ihres Altgerätes

50

Euro minimum zahlen wir Ihnen bei einem Neukauf für Ihr Altgerät:

Sie haben einen alten Roboter: Funktionsfähig ODER NICHT!
Wir nehmen diesen in Zahlung, mindestens für 50 €.
Wir bewerten Ihren alten Roboter und verrechnen ihn mit dem Kauf eines Neugerätes.
Die Entsorgung Ihres Altgerätes übernehmen wir fachgerecht!

NUTZEN SIE DIE VORTEILE, DIE IHNEN HEXAGONE BIETET.

Technologie

Herstellung
HEXAGONE

CHLORE RESISTANT

"Magellan-System, die fortgeschrittenste Pool-Roboter-Intelligenz der Welt ..."

Mehr als 20.000 Codezeilen, 10.000 Entwicklungsstunden und rund 7.000 Magellan-Roboter verrichten ihren Dienst in 54 Ländern auf der Welt.

MAGELLAN SYSTEM

5 Wege der Reinigung

Zyklus ultrakurz,
Modus Hexpresso

Zyklus kurz
auf Parallelbahnen

Zyklus
klassisch kreuzförmig



Zyklus lang
im V-Modus

Zyklus sehr lang
Boden und Wände

8

- Kontrollierte Steuerung mit 8 Funktionen
- Fernbedienung
- Wasserdicht und stoßfest

Bodensauger

Herstellung HEXAGONE

N°1

Chrono MP3

“Der **meistverkaufte** Poolroboter in ganz **Europa...**”

mp3

WARRANTY 2 YEARS

CHLORE RESISTANT

WARRANTY 7 YEARS ANTI-CORROSION

Serie Chrono MP3

Der Schwimmbeckenroboter Chrono MP3 ist in drei Gehäusebreiten, vier Kabellängen, vier Transportwagentypen, vier Filterfeinheiten, vier automatischen Programmen, sowie in drei Bürstentypen erhältlich.

Einfache Handhabung:

Per Knopfdruck zu Wasser.

Mit Ihrer Fernbedienung fahren Sie Ihren Roboter bequem von dem Transportwagen in das Schwimmbecken hinein.
Das Magellanprogramm kalibriert sich automatisch auf Ihre Beckenform, somit müssen Sie keinen Startpunkt wählen. Ihr Automatikprogramm starten Sie von der Fernbedienung aus, direkt oder zeitversetzt, je nach Bedarf. Durch das Leichtgewicht von nur 2,2 kg im Wasser ist es eine Leichtigkeit das Gerät aus dem Wasser zu bergen. Der Austausch der Verschleißteile (Riemen, Bürsten etc.) lässt sich einfach ohne Werkzeug durchführen. Auf das Wechseln der Verschleißteile wird durch eine akustische Sprachansage hingewiesen.

HEXA+

- Konfigurieren Sie Ihren Roboter, um ihn auf Ihre Bedürfnisse und finanziellen Möglichkeiten anzupassen.

Ein Höchstmaß an Hygiene

Mit seiner Turbopumpe von 60m³/Std saugt der Reinigungsroboter jegliche Art von Verschmutzung auf. Durch sein Bürstensystem werden Algen usw. von Fugenzwischenräumen und allen anderen Flächen gelöst und gehören der Vergangenheit an.
Bedingt durch seine Filterfeinheit (mit Öffnung per Zug) werden Sie nie wieder Unreinheiten, Haare, Schleimhautgewebe, Piercings oder Pflaster bei der Filterreinigung mit den Händen anfassen müssen.

Leichte Wartung

Die Schulung Ihres Personals in Bedienung, Umgang und Wartung ist selbstverständlich im Kaufpreis enthalten.
Jede Maschine verfügt über eine Automatik-Diagnose-Funktion.

Konfigurator für Chrono MP3

Gehäuse MP3

50 cm

Becken bis 25 m

MP3 M

Pumpenleistung: 50 m³/Std. Gewicht 22 kg.
Reinigungsgeschwindigkeit: 10 m/min.

☐ **ab 4.900 €**

60 cm

Becken 25/33 m

MP3 L

Pumpenleistung: 55 m³/Std. Gewicht 23 kg.
Reinigungsgeschwindigkeit: 12 m/min.

☐ **ab 6.900 €**

75 cm

Becken 50/60 m

MP3 XL

Pumpenleistung: 50 m³/Std. Gewicht 24 kg.
Reinigungsgeschwindigkeit: 14 m/min.

☐ **ab 9.364 €**

Kamera

Option Kamera

Wasserfeste Kamera IP68 mit 8 Leds.

☐

Automatik Programme

MAGELLAN SYSTEM

Kreuz Magellan

1h30 für 25 m, 3h für 50 m.

☐



Systematisch

1h20 für 25 m, 2h45 für 50 m.

☐

V-Modus

1h für 25 m, 2h30 für 50 m.

☐

Option Boden und Wände

3h30 für 25 m, 8h für 50 m.

☐

Schwimmkabel

25 m

Selbstschwimmendes verstärktes PVC Kabel.

☐

32 m

Selbstschwimmendes verstärktes PVC Kabel.

☐

40 m

Selbstschwimmendes verstärktes PVC Kabel.

☐

50 m

Selbstschwimmendes verstärktes PVC Kabel.

☐

Optionen

Ecke Wand/Boden

☐ Winkel 90°

☐ Abgerundeter Winkel

Transportwagen

Klassisch

Mit Schlauchrolle und zwei Gabeln.

☐

Aufrollvorrichtung 25-32m

Mit Aufrollvorrichtung und Wagenschaufel.

☐

Aufrollvorrichtung 40-50m

Mit Aufrollvorrichtung und Wagenschaufel.

☐

Hebelkran

Ausgestattet mit einer Winde.

☐

Filter

20 Mikron ●

Sehr feine Filtrierung.

☐

105 Mikron ●

Klassische Filtrierung.

☐

250 Mikron ●

Filtrierung für Außen.

☐

1000 Mikron ●

Filtrierung für Wiederinbetriebnahme.

☐

Filterplatte

Option Filtrierung.

☐

Bürsten und Zubehör

Griffiger Boden

PVC

☐ Für M

☐ Für L

☐ Für XL

Normaler Boden

Gemischt

☐ Für M

☐ Für L

☐ Für XL

Rutschiger Boden

PVA

☐ Für M

☐ Für L

☐ Für XL

Versetzter Schrank

☐

Schutzplane

☐

Kit Meerwasser

☐



Erhöhung Öffnung

☐



Doppelt Kit

☐

Kit Liner

☐

Viking

Herstellung HEXAGONE

“Die Viking-Pumpe **saugt 99% der Verschmutzung auf, einschließlich versteckten Mikropartikeln ...**”

HYBRID VACUUM TECHNOLOGY

WARRANTY 2 YEARS*

CHLORE RESISTANT

WARRANTY 7 YEARS ANTI-CORROSION

Bakterien auf Ihrem Pool-Boden ...

Bakterien, Keime, Chloramide und andere sehr unerwünschte Partikel, die Sie nicht sehen können und die für Ihre Badegäste gefährlich werden können, befinden sich auf dem Boden Ihres Pools.

Die Verschmutzungen bilden sich durch Blätter, Insekten und Verunreinigungen durch Schwimmer, die natürlich viele Keime im Wasser freisetzen (z. Bsp. Hautschuppen, Schweiß und Urin).

Die Viking-Pumpe extrahiert diesen Biofilm aus Ihrem Pool, bevor er im Hauptfilter landet.

Damit Ihr Schwimmbecken sauber bleibt.

Viking M

Absaugung: 50 m³/h Gewicht: 22 kg
Geschwindigkeit: 10 m/min.

☐ 7.232 €

Viking XL

Absaugung: 50 m³/h Gewicht: 24 kg
Geschwindigkeit: 14 m/min.

☐ 10.792 €





Der gesundheitsgefährdende Biofilm

Der Biofilm ist eine große Ansammlung von Bakterien, sozusagen eine große Kolonie in der mikroskopischen Welt (Nano-Welt). Ein Biofilm ist selbsterhaltend und sehr schwer zu entfernen. Das Schlimmste daran ist, dass die Bakterien jede Oberfläche mögen, vor allem den Boden Ihres Pools. Zudem sind sie relativ resistent gegenüber Chlor.

Viking Extra

Herstellung HEXAGONE

“Wir erhöhen Ihren Oberflächenfilter, um alle nicht sichtbaren Bakterien und Mikropartikel zu entfernen!”

Wie arbeitet das System?

Unabhängig von der Art der Verschmutzungen können wir verschiedene Arten von Filtersystemen zu unserer Pumpe hinzufügen.

Sie haben die Wahl zwischen 3 Lösungen:

1. Es wird ein langer Filter mit hoher Kapazität auf dem Saugroboter befestigt.
Den Filter gibt es in verschiedenen Stärken:
20µ, 75 µ, 105 µ, 1000 µ oder 3000 µ.

2. Ein zusätzlicher Patronenfilter ist außerhalb von Ihrem Schwimmbecken an der Roboter-Pumpe durch einen extra Schlauch angebracht. Das Wasser läuft im Patronenfilter durch eine Booster-Pumpe und fließt gereinigt wieder zurück in Ihr Schwimmbecken.

3. Es wird ein Schlauch an der Roboter-Pumpe angebracht, der nach außen zu einer externen Booster-Pumpe führt und das Wasser in einem geteilten 4 Filter System reinigt.

HEXA+

- 3 verschiedene Optionen
- Ideal für Naturpool oder große Becken

Extra Systeme

Extra System TOP 1

Verfügbar in 20µ, 75µ, 105µ, 250µ 1000µ oder 3000µ Mikrofilter.

☐ 345 €

Lieferbar mit 25 m Schlauch

Extra System TOP 2

Perfekt für Naturbäder mit hoher Schaum- und Algenbildung.

Level 1 ☐ 3.976 € Level 2 ☐ 4.328 € Level 3 ☐ 4.680 €

Lieferbar mit 25 m Schlauch

Extra System TOP 3

Mit unserem speziellen 4 Filter System. Verfügbar in 20µ, 75µ, 105µ, 250µ, 1000µ oder 3000µ Mikrofilter.

☐ Lieferbar mit 25 m Schlauch 1.990€

Peps

“Der echte professionelle Saugroboter,
14kg volle Leistung”

Herstellung
HEXAGONE

WARRANTY 2 YEARS*
*See our terms and conditions

CHLORE RESISTANT

MADE IN FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

Peps 200

3.640 €

Der Peps Pool Bodenreiniger ist eine neue Entwicklung der Firma Hexagone und ein neuer Einstieg in den privaten Bereich, wie für Campingplätze, Gesundheitszentren, Schulen oder anspruchsvolle Privatkunden.

Die Firma Hexagone ist führend in der Herstellung von Saugrobotern für den öffentlichen Schwimmbadbereich.

Die 3 wichtigsten Gründe für die Wahl eines Peps:

1. Konstruktion
- Exklusives Hartkunststoff-Gehäuse
- Zuverlässiges Material und einfach zu pflegen
- Hält täglicher Nutzung stand

2. Leistung
- Der Peps ist mit seiner professionellen Pumpe (37 m³/h) die größte Reinigungskapazität auf dem Markt.
- Der Filter kann bis zu 6 kg Sand aufnehmen.
- Er hat revolutionäre schnelle Rotationsbürsten und eine superschnelle Saugleistung.

3. Denkfähig/Smart
- Ausgerüstet mit einem gyroskopischen Steuerpult und zwei Infrarot Lasern
- Mit seinem Selbstlernmechanismus ist der Peps extrem schnell und leistungsfähig.
- Er fährt einen Zyklus in einem 15 m x 10 m Pool in weniger als 25 min.
- Mit einem Peps ist es daher ein einfaches und effizientes Arbeiten.
- Zubehör: Transportwagen, Fernbedienung

HEXA+
- Hartkunststoff-Gehäuse
- Mit gyroskopischem Steuerpult zur superschnellen Reinigung

Der ideale Partner für Ihr Schwimmbecken!



HEXAGONE: Der Lösungsexperte für Schwimmbäder

Quick Vac'

"Schnell im Einsatz, **hohe Saugstärke, einfaches Reinigen...**"

Herstellung HEXAGONE

360°

- 12 Volt 32 Amp.
- Akku
- 40m³/Std. Leistung
- 360° Räder

Quick Vac' Baby Pool, Classic, XL

Die Quick Vac' Serie besticht durch ihre schnelle Einsatzbereitschaft. Sie benötigen KEINE Steckdose. Die enorme Saugleistung von 40 m³ werden über einen 36 Ampere Akku bezogen.
Verunreinigungen wie Steine, Sand, Haare oder größere Mengen Laub etc. nimmt der Quick Vac' schnell und mühelos auf. Die 4x360 Grad beweglichen Rollen erlauben das schnelle Manövrieren in allen Bereichen. Die robuste Kunststoff-Bauweise des Gehäuses garantiert eine lange Lebensdauer. Der dazugehörige Aluminium Transportwagen erleichtert Ihnen den Transport auch über Treppenstufen. Das Absaugen bei geringer Wassertiefe ermöglicht Ihnen der Quick Vac' BABY-POOL, der ab einer Wassertiefe von 15 cm zum Einsatz kommt. Die Spannung von nur 12 Volt erlaubt den Einsatz während Ihres Badebetriebes.

☐ Classic	L.40 cm	40 cm Minimaler Wasserstand	xz490fv002-d-000b	2.142 €
☐ Fountain	L.40 cm	15 cm Minimaler Wasserstand	xz490fv003-d-000b	2.142 €
☐ XL	L.110 cm	40 cm Minimaler Wasserstand	xz490fv003000-d-000b	2.499 €



Handsauger

Quick Vac' Filter

Ideal für Schwimmbäder! Das Quick Vac' Filter-System saugt Haare, Sand, Kleinteile, Algen in seinen eigenen Patronenfilter und leitet das gereinigte Wasser wieder in das Schwimmbecken ab. Sie müssen nur noch den Saugschlauch und den Besenkopf anbringen.

Level 1		Level 2		Level 3	
☐ z081hbf55bkpsc	3.458€	☐ z081hbf105bkpsc	3.764€	☐ z081hbf155bkpsc	4.070€

Kleinteile

Verstärkter Kescher
Kescher aus Edelstahl mit robustem Filter.

☐ Classic Netz	z218f44647	13 €
☐ Verstärktes Netz	z797frbtd	69 €

Wandbürste
Geschwungene Bürste, verstärkt. Breite 45 cm.

☐ A clip	z218f44645cl	19 €
☐ Butterfly	z218f44645pp	19 €
☐ Verstärkt	z246f814005012	24 €

Bürste 360°
Clips-Befestigung. 30 cm. Kurzhaarbürste 360°

☐ Bürste 30 cm	z181fac88757	25 €
☐ Bürste 45 cm	z181fac88072	29 €
☐ Bürste 60 cm	z181fac88927	33 €

Bürstenkopf Fairlock
Mit Bürsten und Rollen.

☐ Vakuum 48 cm	z124ffairlock	276 €
☐ Vakuum 96 cm	z124ffairlock96cm	541 €

Teleskopstange Alu
Alu Clip und Griff.

☐ 1,2-3,60 m	42500019	25,50 €
☐ 1,8-3,60 m	42500020	30,95 €
☐ 2,4-4,8 m	42500022	39,95 €

Visio

“Mit einer Videokamera wird es zum Abenteuer...”

Herstellung HEXAGONE

ab 12.230 €

GARANTIE 3 JAHRES* *siehe unsere AGB

CHLORE RESISTANT

GARANTIE 7 JAHRES ANTI-KORROSIONS

Serie Visio

VISIO

Der Visio gehört zu der neuesten Generation der Schwimmbeckenroboter. Hierbei setzt er neue Maßstäbe in der Reinigung der öffentlichen Schwimmbecken.
Steuerung durch ein hochpräzises Gyroskop.
Saugstärke 100 m³/Std.
Mit LED-Kamera.
Kraftübertragung durch Zahnradantrieb.

Filterkartuschen ab 5 Mikron.

Videokamera mit 7" Bildschirm

Für eine komplette Kontrolle des Beckens und des Hubbodens. Joystick für leichte Bedienung des Roboters.
7” Übertragungsbildschirm.
Bluetooth zur Kommunikation und Programmierung des Roboters über Tablet oder PC einzustellen.

Bluetooth®

HEXA+

- Doppelpumpensystem
- Hauptpumpe, zentrale Bodenabsaugung
- Sekundärpumpe

Die Leistung zweier Pumpen

Die Hauptpumpe des Doppelpumpensystems dient der zentralen Bodenabsaugung. Die Zusatzpumpe garantiert 100% Sauberkeit durch Absaugung der Beckenränder.

Hexpresso, das neue automatische Programm

Das einzige Programm, welches Winkel, Boden und Wände mit seinem seitlichen Absaugsystem säubert. Reinigung in zehn Minuten. Absaugung mit einer Absaugpumpe und einer zusätzlichen Filterkassette.

Exklusivität HEXAGONE

Konfigurator für Visio

Gehäuse Visio

Mit Kamera

Hubboden

67 cm

Becken 50/60 m

Visio XL

Pumpenleistung: 100 m³/Std. Gewicht 31 kg. Reinigungsgeschwindigkeit: 15 m/Min. Wasserfest IP68, Kamera 8 LEDs für die Nachtsicht.

☐

ab 14.535 €

67 cm

Becken 50/60 m

Expresso XL

Pumpenleistung: 100 m³/Std. Gewicht 31 kg. Reinigungsgeschwindigkeit: 15 m/Min.

☐ ohne Kamera

ab 12.230 €

Automatik Programme

MAGELLAN SYSTEM

Hexpresso

10 Min. für 25m / 18 Min. für 50 m.

☐

Kreuz Magellan

1h30 für 25 m / 3h für 50 m.

☐



Systematisch

1h20 für 25 m / 2h45 für 50 m.

☐

V-Modus

1h für 25 m / 2h30 für 50 m.

☐

Option Boden und Wände

3h30 für 25 m / 8h für 50 m.

☐

Schwimmkabel

25 m

Selbstschwimmendes verstärktes PVC Kabel.

☐ Visio

☐ Visio+

32 m

Selbstschwimmendes verstärktes PVC Kabel.

☐ Visio

☐ Visio+

40 m

Selbstschwimmendes verstärktes PVC Kabel.

☐ Visio

☐ Visio+

2142 €

50 m

Selbstschwimmendes verstärktes PVC Kabel.

☐ Visio

☐ Visio+

Optionen

Rampe für den Ausstieg aus dem Wasser

Rampe aus Edelstahl, um den Ein- und Ausstieg aus dem Wasser zu erleichtern.

☐ Edelstahl

Transportwagen

Aufrollvorrichtung

Mit Aufrollvorrichtung und Wagenschaufel.

☐ 25-32 m

☐ 40-50 m

Hebelkran

Ausgestattet mit einer Winde.

☐

Filter

Filter 5 Mikron

Vier Filter im Roboter (zwei pro Kassette).

☐

Filter 105 Mikron

Vier Filter im Roboter (zwei pro Kassette).

☐

Bürsten und Zubehör

PVC

Griffiger Boden

☐ Für XL

Gemischt

Normaler Boden

☐ Für XL

PVA

Rutschiger Boden

☐ Für XL

Versetzter Schrank

☐

Schutzplane

☐

Kit Meerwasser

☐

Erhöhung Öffnung

☐



Dopplet kit

☐

Kit Liner

☐

Boden-Wand-Reinigung
Schwimmbecken

Bodenreinigung

827,73 € mit Set

Wandreinigung

752,10 € mit Set

„Die optimale Kombination **für eine effektive Poolreinigung...**"

HEXA+

• Perfekt für Wand und Bodenreinigung: LINEO L und LINEO XL

Lineo

Vollkommen neu kommen LINEO L und LINEO XL auf den Markt.
Während die LINEO L vor allem für die Wandreinigung gedacht ist, kann die LINEO XL Böden um so besser reinigen. Durch ihre Rotationsbürste saugt sich die Lineol L selbständig an die Wand Ihres Schwimmbeckens an. Somit ist eine Wandreinigung (Algenablagerung) mühelos möglich. Die verwendete, völlig neue Vacugrip-Bürste gibt den während des Bürstvorganges gelösten Schmutz durch die Bürste selbst über den Saugschlauch ab. Die erste elektrische Rotationsbürste mit Absaugungsanschluss wird über die 2,4 bis 4,8 m lange Teleskopstange geführt. Die gesamte Stromversorgung samt Li-ion Akku, Kabel und Schalter ist baugleich zur LINEO XL. Dadurch ergibt sich ein kompatibles System, das dem Nutzer beide Geräte mit nur einem Versorgungsset erschließt.

Pool Sauger Quick Vac' Bio
Edelstahlschmutzwasserpumpe 32000 l/h oder 20000 l/h, Absaugleistung 280 mbar, Unterdruck 1300 Watt, OSM-Turbine 2000 Watt, Schmutzwasserpumpe mit 12 m Saugschlauch mit C-Kupplung und Ø 50 mm, 12 m Ablaufschlauch mit C-Kupplung und Ø 50 mm.

☐ ab 1.840 €

Akku
Li-ion Akku.
10 h Akku-Laufzeit.

☐ auf Anfrage

“Bürsten Motor für die Luftwasserlinie...”

Lineo komplett Elektrische Bürste

Eine rotierende Bürste, die durch einen wasserdichten Motor angetrieben wird, reinigt die Luftwasserlinie und Bereiche, die schwer zu erreichen sind.

Lineo M	xlineo1200n000	878 €
Hexagom, magischer Schwamm gom Lineo	z114fpgxlrdisk	21 €

Batterieladegerät für Lineo M

☐ Ladegerät 220V/12V DC z702fms1580-2 — 76 €

Zusatzbatterie für Lineo M

☐ Wartungsfreie Batterie z702f12v7a — 31€

Waterline Gel Reiniger

☐ Kanister 1L	z246f783000010	10 €
☐ Kanister 5L	z246f783000050	27 €
☐ Kanister 10L	z246f783000100	46 €
☐ Kanister 25L	z246f783000250	113€

Spezial Pool Reiniger

HEXAGOM, magischer Schwamm

Der neue HEXAGOM ist ein extra großer, magischer Radiergummi, der hartnäckige Flecken und Markierungen auf den Seiten,Unterseite und Wasserlinie Ihres Pools effizient reinigt.

☐ Bürstenkopf XL	z114fpgxl20	27 €
☐ Gom XL	z114fpgxlr60	12 €
☐ Gom L	z188f250.100.208	a. Anfrage

KALZIUM HYPOCHLORITER STICK

Chlorine HEXAGUN

Chlorine HEXAGUN ist ein einfaches, effektives System zur Reinigung und Desinfektion. Einsetzbar auf allen wasserbeständigen Oberflächen.

☐ HEXAGUN 250 PPM	z115fsws-sp-250	452 €
☐ HEXAGUN 70 PPM	z115fsws-sp-70	427 €
☐ 9 Kartuschen	z115fswst-01-09	107 €

Misch- und Dosierstation für 2 Produkte

Ideal für das tägliche Reinigen von Böden und Oberflächen. Einfache Installation, am Wasserhahn anzuschließen, funktioniert ohne Strom.

☐ Fahrbarer Wagen	z237fcep2150apa00000	429 €
☐ Wandstation	z237flb99.chm.sb10	363 €

Mülleimer, Sprühgeräte

Mülleimer Willy der Delfin

Fassungsvermögen 100 Liter.
H.120 cm, L.75 cm.
Gewicht 23,6 kg.

☐ z134hpbludaup — 556 €

Mülleimer Arnold der Frosch

Fassungsvermögen 70 Liter.
H.87 cm, L.74 cm.
Gewicht 15 kg.

☐ z134hpblurain — 470 €

Sprayer/Spray resist 7,6 l

Behälter 7,6 Liter.
Arbeitsdruck 3 bar.
Lanze 40 cm.

☐ z188fch2637ep — 79 €

Flexi Pro schwarz

Flexibler Wasserschlauch.

ø 22 mm
Anti-Verdrehen

☐ 15m	z188f475.500.015	31 €
☐ 30m	z188f475.500.030	61 €

Stoßfeste Pistole blau

Stoßfeste Pistole blau
Säurefest.

☐ z153f180691 — 82 €

Mechanische Reinigung

Bevorzugter Partner von NUMATIC

“Leistungsstarke und hochwertige Geräte **für die professionelle Reinigung...**”

Staubsauger

Staubsauger PPR200-12-ROT

Motor: 420/620 W
Behälterinhalt: 9 Liter
Abm.: 355 x 355 x 415 mm
Kabel: 12,5 m
Gewicht: 6,9 kg

☐ 225 €

Nass-/Trockensauger CV570

Motor: 1.200 W
Behälterinhalt: 13 Liter
Abm.: 415 x 415 x 645 mm
Kabel: 10 m
Gewicht: 13,6 kg

☐ 598 €

Wassersauger WV800-2

Motor: 1.200 W
Behälterinhalt: 40 Liter (Nass)
Abm.: 430 x 430 x 800 mm
Kabel: 10 m
Gewicht: 10,5 kg

☐ 205 €

Wassersauger WVD1800DH-2

Motor: 2.400 W
Behälterinhalt: 70 Liter
Abm.: 684 x 565 x 935 mm
Kabel: 10 m
Gewicht: 32,2 kg

☐ 799 €

Reinigungswagen und Zubehör

Reinigungswagen ProCar 1

Abm.: 905 x 530 x 980 mm
Moppeimer: 22 Liter/15 Liter
Inklusive Mopp-Set MS1

☐ 159 €

Reinigungswagen ProCar 1A

Abm.: 970 x 530 x 1.085 mm
Moppeimer: 22 Liter / 15 Liter
Oberflächeneimer: 2 x 5 Liter
Inklusive Mopp-Set MS1

☐ 279 €

Reinigungswagen ComCar 4

Abm.: 800 x 410 x 1250 mm
Frischwasser: 28 Liter
Schmutzwasser: 15 Liter
Ablagefach: 10 Liter
Universalpresse

☐ 299 €

Reinigungswagen ProCar 3

Abm.: 1.340 x 580 x 1.155 mm
Moppeimer: 22 Liter / 15 Liter
Oberflächeneimer: 4 x 5 Liter
Ablagemöglichkeiten: 2
Inklusive Mopp-Set MS1

☐ 319 €

Reinigungswagen ProCar 6 VA

Abm.: 1260 x 580 x 1155 mm
Moppeimer: 2 x 17 Liter
Oberflächeneimer: 2 x 10 Liter
Ablagemöglichkeiten: 2

☐ 415 €

Universalpresse BK2S

22-Liter Eimer rot und blau

☐ 158,10 €

Flachpresse BK3S

22-Liter Eimer rot, 15-Liter Eimer blau

☐ 189,90 €

Schwenkbare Eimer

5-Liter Eimer
Farben: rot, blau, grün, gelb

☐ je 12,90 €

Einscheibenmaschinen

Einscheibenmaschine HFM1515S

Motor: 1.500 W / Bürsten Ø: 450 m
Umdrehung: 150 U/Min.
Abm.: 1.185 x 580 x 450 mm
Kabel: 15 m, Gewicht: 32 kg

☐ 589 €

Einscheibenmaschine NLL 3315

Motor: 400 W / Bürsten Ø: 330 mm
Umdrehung: 150 U/Min.
Abm.: 1.145 x 330 x 540 mm
Kabel: 15 m, Gewicht: 18 kg

☐ 959 €

Einscheibenmaschine NR1500S

Motor: 1.500 W/Bürsten Ø: 450 mm
Umdrehung: 150 U/Min.
Abm.: 1.250 x 580 x 460 mm
Kabel: 15 m
Gewicht: 40 kg

☐ 1.150 €

Scheuersaugmaschinen

Kabel-Scheuersaug-maschine TT1840

Motor: 300 W / Bürsten Ø: 400 mm,
Umdrehung: 150 U/Min.,
Tankinhalt: 18 Liter,
Abm.: 735 x 450 x 1.120 mm,
Gewicht: 38,5 kg,
Kabel: 20 m

☐ 1.250 €

Batterie-Scheuersaug-maschine TTB1840

Motor: 300 W / Bürsten Ø: 400 mm,
Umdrehung: 130/150 U/Min.,
Tankinhalt: 18 Liter,
Abm.: 735 x 450 x 1.120 mm,
Gewicht: 52 kg,
Laufzeit: 45 Min.

☐ 1.830 €

Batterie-Scheuersaug-maschine TTB4045

Motor: 400 W / Bürsten Ø: 450 mm,
Umdrehung: 100 U/Min.,
Tankinhalt: 40 Liter,
Abm.: 1.030 x 470 x 1.160 mm,
Gewicht: 126 kg,
Laufzeit: 2,25 Std.

☐ 4.150 €

Batterie-Scheuersaug-maschine TTB6055

Motor: 400 W / Bürsten Ø: 550 mm,
Umdrehung: 100 U/Min.,
Tankinhalt: 60 Liter,
Abm.: 1.280 x 550 x 1.160 mm,
Gewicht: 142 kg,
Laufzeit: 2,25 Std.

☐ 5.950 €

Hochdruckreiniger, Kehrmaschinen

Mobile Kaltwasser Hochdruckreiniger

MC 5M-200/1050 XT
Abm. (LxBxH):
890x570x1.020 mm,
Industriepumpe: 1.450 U/min,
Druck (bar/MPa) 200/20,
400 V,
Gewicht 78 kg.

☐ 1.499 €

Mobile Kaltwasser Hochdruckreiniger

MC 5M-220/1130 xT
Abm. (LxBxH):
890x570x1.020 mm,
Industriepumpe: 1.450 U/min
Druck (bar/MPa) 220/20,
400 V,
Gewicht 85 kg.

☐ 1.799 €

Mobile Kaltwasser Hochdruckreiniger

MC 6P-100/1610 F
Abm. (LxBxH):
775x570x1.020 mm,
Industriepumpe: 1.450 U/min,
Druck (bar/MPa) 100/10,
400 V,
Gewicht 80 kg.

☐ 2.599 €

Handgeführte Kehrmaschine

SM800
Abm. (LxBxH):
130 x 84 x 103 cm
34 Liter Behälter,
Manuell,
Gewicht 16 kg.

☐ 252 €

Handgeführte Kehrmaschine

SW750 komplett
Abm. (LxBxH):
99 x 80 x 110 cm,
60 Liter Behälter,
Batteriebetrieben,
Max. Geschwindigkeit 4 km/h,
Gewicht 68 kg,

☐ 2.590 €

Mobiler Schwimmbeckenlift

Begünstigung beim Sport für Personen mit Behinderungen.

“Wir suchen **ein einfaches Produkt,** ohne umbauen zu müssen...”

Herstellung **HEXAGONE**

unikart

Unikart Design

Als einer der Branchenführer im Bereich Schwimmbadlösungen hat Hexagone ein Schwimmbeckenlift für Personen mit eingeschränkter Mobilität entwickelt.

Er braucht weder Stromversorgung, Batterie noch einen Verankerungspunkt.

Tag für Tag kann der Unikart Ihnen gute Dienste leisten, damit der Zugang zu jedem Becken erleichtert wird.

- Immer dienstbereit
- Erleichtert den Ein- und Ausstieg an jeder beliebigen Stelle am Schwimmbecken
- Begleitung der Personen aus der Kabine/Dusche zum Schwimmbecken
- Einfache Wartung/Instandhaltung

☐ Manuell Xuni310n000 **5.809 €**

HEXA+

- Vollkommen mechanisch
- Weder Strom noch Batterie
- 100% Mobil/Keine Verankerung

Doppelte Winde

Inkl. Bremsstop für den Beckenrand

Mobile Schwimmbeckenlifte und Zubehör

Für öffentliche Schwimmbäder

unikart

Motorisierte Ausführung

Unikart Classic

Der mobile Schwimmbeckenlift Unikart Classic für das zu Wasser Lassen von Personen mit eingeschränkter Mobilität. Er benötigt keinen Umbau, keine Hülse, keinen Wasserdruck, keine Batterie. Er verfügt über ein Sicherheitssystem mit patentierten Doppelwinden. Gurte mit hoher Tragkraft. Ideal für Multi Becken. Edelstahl lackiert. Maximale Tragkraft 136 kg.

☐ Manuell xunin007 — **4.774 €**

Motorisierte Ausführung

Mit dem speziellen mechanischen Stellantrieb IP 67, angetrieben durch eine 24V Batterie, ist der Unikart XD einfach zu bedienen.

☐ Motorisiert — **5.794 €**

Für öffentliche Schwimmbäder

Unikart 100

Ideal geeignet für kleinere Schwimmhallen, Campingplätze, Hotels und für den privaten Bereich. Edelstahltechnik, salzwassertauglich, korrosionsbeständig, max. Tragkraft 130 kg.

☐ z190ffclem.01 — **1.653 €**

i-swim

Mobiler Schwimmbadlifter, keine Verankerung, Aluminium/rostfreier Stahl, 4 Räder (2 davon bremsbar), max. Tragkraft 136 kg, 2 Akkus - 2 x 18 AH, ca. 40 Zyklen, Akku-Ladeanzeige, Drucktaste auf-ab, Notstopp-Taste, patentierte Kippsicherung und Stabilisierung. Abm. (L x B x H): 1245 x 640 x 1510 mm.

☐ Artikelnummer z189fi-swim — **auf Anfrage**

Stühle und Spartel PMR

Sessel Uniblue

Abm. (L x T x H): 61 x 106 x 97 cm, 100 % rostfreier Edelstahl, max. Tragkraft 150 kg.

☐ z137faa-90f06 — **990 €**

Edelstahltreppe

Edelstahltreppe mit 5 Stufen, Höhe 1.50 m.

☐ — **4.990 €**

KABELLOS

Panik Button WC PRM

Wasserfest, Batterie 3.2 V, IP 66, eine Mitteilung.

☐ egs002n001 — **327 €**

Schutzhülle

Abdeckplane Lift

Abm.: 67 x 70 x 118 cm.

☐ ka0292n000 — **69 €**

Mobiler Schwimmbeckenlift

DER ASSISTENT FÜR MENSCHEN MIT EINGESCHRÄNKTER BEWEGLICHKEIT

"Autonom,
Batterie unabhängig,
keine Bodenhülse..."

HEXA+

- Benötigt nur 3bar Wasserdruck

Herstellung HEXAGONE

Sicherheitsräder

unijet

Hydraulik Lift

Das mobile Liftsystem für Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit.
Der Unijet eignet sich als Stütze beim Ein- und Ausstieg in das Schwimmbecken.
Der Schwimmbeckenlift arbeitet mit Wasserdruck. Aufgrund seiner Mobilität kann er in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden.

- **Einfach zu bedienen:**
- Von jeder Sitzhöhe aus leicht bedienbar.
- Der Poollift verfügt über einen Bedienungshebel auf der Einstiegs- und Wasserebene.
- Der Stuhl des Lifters dreht sich automatisch um 90 Grad zur Ein- und Ausstiegsstelle.
- Der Unijet lässt sich problemlos demontieren.
- **Sicherheit:**
- Positioniert in der Halterung
- Die Fußstütze beruhigt den Benutzer.
- Ein Sicherheitsbolzen verriegelt den Sitz in der oberen Position.
- **Technische Daten:**
  max. Tragkraft: 136 kg.

☐ Artikelnummer xujetn001 — **3.690 €**






Feste Schwimmbeckenlifte

unifix

Hydraulikbeckenlift

Der Hebelift erlaubt den Zugang zu jedem Becken. Er besteht aus einer drehbaren Achse mit einem Hängesitz. Der Unifix besteht aus hochwertigem Edelstahl und ist durch eine wasserdichte Lackbeschichtung geschützt. Er kann bis zu 150 kg tragen und entspricht dem Gesetz für Personen mit eingeschränkter Mobilität. Hülse aus PVC.

☐ Manuell z190fph01-3 **2.846 €** ☐ Motorisiert z190fpv01-3 **4.478 €**

\+

☐ Flexibler Sitz z190fha02-1 **783 €** oder ☐ Fester Sitz z190fsp.03 **1265 €**

HEXA+

- Einfach
- Robust
- Professionell

Hydraulischer Lift mit Plattform

Für therapeutische Schwimmbäder und als Alternative zur Leiter, um es Personen mit eingeschränkter Mobilität zu erleichtern, in das Wasser ein- und auszusteigen. Edelstahlkonstruktion. Für den hydraulischen Mechanismus muss eine Wasserversorgung mit einem Mindestdruck von 3 bar erfolgen.

☐ **10.292 €**

SR Smith Lift

Der perfekte Lift mit einfachem Zugang zum Pool. Der Lift wird in Ihrem Pooldeck fest verankert. 360 ° DREHUNG.

☐ **8.007 €**

Aussichtsplattform

“Die Aussichtsplattform steht für **Sicherheit, Stabilität, Rückenkomfort...**”

Herstellung **HEXAGONE**



Aussichtsplattform

Unsere Rettungsschwimmerplattform ist für eine 180 Grad Aussicht geeignet, mit einer Höhe von 100 cm und einer Sitzhöhe bei 140 cm haben Sie alles im Blick.

- Rückenschonend
- Edelstahlkonstruktion

1.920,00 €

HEXA+

- Ein Rettungsschwimmer, der sein Arbeitsfeld immer im Blick hat.

Beobachtungsstühle

Der Referenzstuhl IN DEN USA



“Ausgesucht von amerikanischen Schwimmmeistern, **aufgrund seiner Sicherheit, seiner Stabilität, und des Rückenkomforts...**”

HEXA CHAIR

Beobachtungsstühle

Unsere Stühle Hexa bestehen aus meerwasser- und chlorbeständigem Polypropylenkunststoff. Ihr Design und ihre Stabilität sind das Zeichen ihrer Beliebtheit jenseits des Atlantiks.
Der Stuhl ist in drei Höhen erhältlich. Eine Befestigung für einen Rettungsring kann angebracht werden. Serienmäßig verfügen die Stühle über Becherhalter sowie eine Halterung für Sonnenschirme.
Hexa Stühle sind schwimmfähig...

☐	1 Stufe Hexa chair Abm. (Sitzhöhe x T x H): 80 x 75 x 140 cm	Gewicht 35 kg z093flg505w	1.010 €
☐	2-Stufen Hexa chair Abm. (Sitzhöhe x T x H): 105 x 80 x 155 cm	Gewicht 50 kg z093flg510w	1.184 €
☐	3-Stufen Hexa chair Abm. (Sitzhöhe x T x H): 140 x 90 x 180 cm	Gewicht 70 kg z093flg515w	1.316 €
☐	Optionale Stuhlräder		398 €

2 HDPE
HDPE PLASTIC RECYCLING

Doppelte Stufe

Becherhalter



Optionale Stuhlräder

HEXA

- Ein Arbeitsplatz... ein Stuhl
- Robust und komfortabel

Hexa Stuhl Alu 4,5,6 Stufen

Sehr leicht, solide und stabil.

☐	4 Stufen	z569f505	398 €
☐	5 Stufen	z569f505	419 €
☐	6 Stufen	z569f505	439 €

Spartel Spartacus

Automatisierte Ansagen per Knopfdruck, kabellos, mobil, Evakuierung des Bades, Notruf der Kasse, der Technik, Sammelruf an einer bestimmten Stelle, Unwetterwarnung, und vieles mehr, nonverbales kommunikatives Alarmsystem.

☐ ab 990 €

Walky Talky Motorola T60

Robust und elegant: Die Sender/Empfänger – Einheit T60 erlaubt es, während Rundgängen bis zu 8 km (je nach Umbegung) verbunden zu bleiben. Lizenziertes Gerät mit einem LCD-Bildschirm und acht Kanälen.

☐ 69 €



Rettungsreifen

Aus Polypropylen.

☐	ø 60 cm. 1,3 kg	25 €
☐	ø 75 cm. 2,5 kg	55 €

Sonnenliegen

“Ein Platz an **der Sonne...**”

22 kombinierbare Farben

HEXA

- Stapelbar
- Große Farbauswahl
- UV-beständig

Sonnenliege Typ RG

Die Kunststoffliege hat ein bewegliches Kopfteil und die drei Einraststufen sorgen dafür, dass jederzeit die gewünschte Liegestellung eingenommen werden kann. An den Füßen befinden sich rutschfeste Kunststoffeinsätze. UV-beständig. Antibakteriell behandelt. Stapelbar. Abmessungen: 194 x 76 x 57cm. Liegehöhe ca. 37cm.

☐ (Farben auswählen) **126 €**

Sonnenliegen

Bei größeren Mengen Preise auf Anfrage.

Sonnenliege Typ RT

Liegestuhl aus Kunststoff mit festem Kopfteil und Belattung. An den Füßen befinden sich rutschfeste Kunststoffeinsätze. UV-beständig. Antibakteriell behandelt. Stapelbar. Abmessungen: 194 x 76 x 49cm.
Die Rahmenfarbe ist weiß und die Belattung der Liegefläche kann in folgenden Farben gewählt werden: gelb / weiß / rot / blau / grün.

☐ **96 €**

22 kombinierbare Farben

Sonnenliege Typ R

Eine der bekannten Sonnenliegen aus Kunststoff und textiler Bespannung. Es handelt sich um eine starre Kunststoffliege, mit einem nicht verstellbarem Kopfteil. An den Füßen befinden sich rutschfeste Kunststoffeinsätze. UV-beständig. Antibakteriell behandelt. Stapelbar. Abmessungen: 194 x 77 x 57cm. Liegehöhe ca. 37cm. Gespannter strapazierfähiger Textil-Stoff in vielen Farbvariationen lieferbar.

☐ **109 €**

Sonnenliege Typ RTG

Liegestuhl aus Kunststoff mit 3-fach verstellbarem Kopfteil und Belattung. An den Füßen befinden sich rutschfeste Kunststoffeinsätze. UV-beständig. Antibakteriell behandelt. Stapelbar. Abmessungen: 194 x 77 x 57cm. Die Rahmenfarbe ist weiß und die Belattung der Liegefläche kann in folgenden Farben gewählt werden: gelb / weiß / rot / blau / grün.

☐ **126 €**

22 kombinierbare Farben

Gelb, Orange, Pink, Blau Spa, Khaki, Sand Arena, Apfel Grün, Koralle Rot, Cappucino, Dunkel Braun, Natur

Grün, Blau Weiss gestreift, Dunkel Grau, Asche, Dunkel Grün, Olivgrün, Blau, Himmel Blau, Weiss, Gepunktet, Dunkel Blau

Rinnenroste

“Sicher, hygienisch & langlebig”

- Hohe Strapazierfähigkeit
- Große Farbenauswahl
- 4 Höhen: 22, 25, 30, 35 mm



Voller Komfort und angenehm begehbar

Für höchste Sicherheit und für die neuesten Hygienestandards in Ihrem Schwimmbad- und Sanitärbereich stehen die Rinnenroste der Firma Hexagone.

Sämtliche Gestaltungsformen von Freiformbecken, Whirlpools oder Rechteckbecken können bedient werden, indem sie quer oder parallel zum Beckenrand verlaufen. Die Rinnenroste sind in öffentlichen sowie auch privaten Schwimmanlagen einsetzbar.

Je nach Bedarf können die Rinnenroste in jedem beliebigen Maß zwischen 84 mm und 400 mm und in verschiedenen Höhen (22, 25, 30, 35 mm) angefertigt werden.

Rinnengitter



Gitterrost Dusche

Gitterrost aus PVC antirutsch, bequem und hygienisch.

☐ auf Anfrage



Gitter PVC

Gitter PVC. Abm.: 33,3 x 33,3 cm. Widerstandsfähig gegen Chemikalien.

☐ auf Anfrage

Schwimmleinen professionell

Standard 25/50 m

Wettbewerbsschwimmleinen
Standard 25/50 m, Ø 105 mm.
Rostfrei.

Durch das Rotieren der
Scheiben werden die
Wellen aufgenommen.

Für ein optimales Training
und einen fairen Wettkampf.

“Einfache Schwimmbeckenaufteilung”

Schwimmleinen für Schwimmwettkämpfe und -training

Schwimmleinen können mit Wellenbrechern mit einem Durchmesser von 105 bis 150 mm ausgerüstet werden. Sie werden für 25 m und 50 m Schwimmbäder geliefert. Die Seile sind über die gesamte Länge des Beckens gestreckt und an beiden Enden des Beckens durch Ankerbefestigungen angebracht.

HEXA+
- Flexibel
- Widerstandsfähig
- Professionell

Wettbewerbsleinen Standard

8 mm dickes Polyamidseil mit Edelstahlbeschlägen, gegen UV behandelt. Ø 105 mm.

☐ 25m — 398 €
☐ 50m — 704 €

Wettbewerbsleinen Silber

Gegen UV behandelt, Ø 125 mm.

☐ 25m — 551 €
☐ 50m — 1.010 €

Wettbewerbsleinen Gold

Gegen UV behandelt, Ø 150 mm.

☐ 25m — 704 €
☐ 50m — 1.316 €

Einzelschwimmer ø 70 mm

Ersatzschwimmer für Wettkampf-Anti-Wellenleinen Ø 70 mm.

☐ — auf Anfrage

Feder

Wird verwendet, um die Schwimmleinen zu straffen. Zur Befestigung an den Seiten des Beckens.

☐ — auf Anfrage

Spanner

Wird verwendet, um die Schwimmleinen zu straffen. Zur Befestigung an den Seiten des Beckens. Edelstahl.
Größe: Breite einstellbar zusätzlich bis zu 10 mm.

☐ — auf Anfrage

Spanner

Wird verwendet, um die Schwimmleinen zu straffen. Zur Befestigung an den Seiten des Beckens. Messing.

☐ — auf Anfrage

Schwimmleinengleiter

Ideal für das zu Wasser Lassen bei Kanten.

☐ — 254 €

Rollwagen Schwimmleinen Edelstahl

	25 m	50 m
ø 100	6	3
ø 125	4	2
ø 150	2	1-2

☐ 2 Leinen — 1.316 €

Wandstoppuhr

4 Zeiger, wird mit Trafo geliefert. 220/24 V DC. Ø 62 cm.
.

☐ — 744 €

Uhr

Analoguhr. Gehäuse ABS. H. 40 cm. L. 40 cm. 220/24V DC.

☐ — auf Anfrage

Aquafitness

HEXA FITNESS

“Farbenfrohes Aquafitness belebt Ihre Becken...”

Hexa bike

Hexa Bike Color

Aus Polypropylen hergestellt, bewegliche Teile aus Edelstahl (7 Jahre Anti-Korrosions-Garantie).
Ideal für Fitness und Reha. Passt sich der Tiefe (zwischen 120 und 170 cm) Ihres Schwimmbeckens an. Mit Aquaschuhen oder barfuß benutzbar. Dank der beiden Frontrollen leicht in und aus dem Schwimmbecken zu bewegen .

Aufgrund der Polypropylenkonstruktion werden Verletzungen an Füßen usw. vermieden, da keine scharfen Kanten vorhanden sind.

Lenkrad in der Höhe und Tiefe verstellbar

Sattel in der Höhe verstellbar

7 bunte Farben!

HEXA +

- Sicherheit, Stabilität durch 9 Saugfüße
- Aus Polypropylen
- Design

Zubehör Aquafitness

Hexa Run Color

Hexa Run, ideal für Aquatrecking- und Aquajoggingkurse. Fördert die Beinmuskulatur, Oberschenkel und Gesäßmuskeln, Stärkung des Rückens und der Ausdauer.

1.622 €



Hexa Jump Color

Hexa Jump ist ein Gerät zum spielerischen, vitalen und risikolosen Training im Wasser. Aus Polypropylen hergestellt.

643 €

Aquafitness

Farbenfrohe Aquafitness

HEXA FITNESS

Beckentiefe	120 cm	120 cm	120 cm	80 cm	160 cm
	Hexa Bike Premium	**Hexa Bike Optima**	**Hexa Run**	**Hexa Jump**	**Hexa Multi-Exercice**
	Fahrrad mit variablem Widerstand. Gestell aus Polypropylen. Zubehör aus rostfreiem Edelstahl. Gewicht 16 kg. Abm.: 120 x 160 x 140 cm.	Fahrrad ohne variablen Widerstand. Gestell aus Polypropylen. Zubehör aus rostfreiem Edelstahl. Gewicht 14 kg. Abm.: 115 x 92 x 66 cm.	Korpus Polypropylen. Zubehör aus rostfreiem Edelstahl. Gewicht 25 kg. Abm.: 135 x 82 x 153 cm (ausgeklappt).	Korpus aus Polypropylen. Ø 106 cm. H.22 cm. Gewicht 9 kg.	Plattform aus Polyethylen. Ø 98 cm, Träger aus Edelstahl. Antikorrosion. H. 170 cm. Gewicht 20 kg.
7 fruchtige Farben zur Auswahl	☐ Erdbeere ☐ Blaubeere ☐ Pflaume ☐ Apfel ☐ Zitrone ☐ Orange ☐ Litschi	☐ Erdbeere ☐ Blaubeere ☐ Pflaume ☐ Apfel ☐ Zitrone ☐ Orange ☐ Litschi	☐ Erdbeere ☐ Blaubeere ☐ Pflaume ☐ Apfel ☐ Zitrone ☐ Orange ☐ Litschi	☐ Erdbeere ☐ Blaubeere ☐ Pflaume ☐ Apfel ☐ Zitrone ☐ Orange ☐ Litschi	☐ Erdbeere ☐ Blaubeere ☐ Pflaume ☐ Apfel ☐ Zitrone ☐ Orange ☐ Litschi
	1.520 €	**1.214 €**	**1.622 €**	**634 €**	**auf Anfrage**

Schulungen

Schulung Aquabike

Schulung Aquaparcours

Schulung Technik Aquafitness ☐

Aquafitness



“Keine Aquafitness oder Aquagym ohne Musik,
mit der bestmöglichen Qualität...”

HEXA SONO

Bluetooth®

HEXA+

- Konzipiert für Schwimmbäder
- Lautsprecher mit Neigung
- Bluetooth

Hexa Sono

Hexa Sono, die neueste Generation der Musikanlagen, speziell auf Schwimmbäder abgestimmt. Der Verstärker ist auf die Höhe der Schwimmbecken ausgerichtet, der Resonanzkörper und die Lautsprecherbox aus Kunststoff in Richtung Becken. Diese Merkmale machen den Hexa Sono für jeden Aquafitness- und Aquagymkurs unverzichtbar. Auf Rollen, Gewicht 43,5 kg, Autonomie 8 Std. Komplette Aufladung innerhalb von 5 Stunden. U-Lautsprecher sowie Mikrofon als Option verfügbar.

Zubehör Aquagym

Hexa Sono
Leistung 2 x 150 W.
Abm (BxTxH).: 46x38x77 cm.
- ☐ Klassische Batterie z123hcubo30-red — 2.030€
- ☐ Batterie Lithium z123hcubo30-lt-red — 2.234€

Unterwasserlautsprecher
Leistung 60 W.
Kabellänge 5 m.
Gewicht 6 kg.
- ☐ z123faqrm — 648€

Kit kabelloses Mikrofon
Für Aquagym-Übungsleiter.
Reichweite 100 m.
Große Autonomie.
- ☐ z123fkewm202h — 602€

Sono Optima
MP3 / WMA Playback via SD / MMC Karte und integriertem USB Port. Bluetooth Verbindung. 350 / 700W Integrierter Verstärker: 80W.
- ☐ — 285€

Gewichte für Handgelenke
Armreifen mit Gewichten.
1 kg das Paar.
- ☐ z354f72480 — 25 €



Unterwasserkäfig
Aus Aluminium.
Mehrere Modelle zur Auswahl.
- ☐ 1,5m x 1,5m z569f5530 — 501€
- ☐ 2m x 2m z569f606 — 485€

Brett
Abm. (LxT): 40 x 28 cm.
Dicke 4 cm.
- ☐ z354f7204 — 13 €

Schwimmhilfe Gurt
Gurt mit 4 oder 5 Schwimmern. Schnalle aus Edelstahl.
- ☐ 4 Schwimmer z569f6924 — 12 €
- ☐ 5 Schwimmer z569f6925 — 13 €

Paddel
Trainingspaddel elastisch.
Flach 20 x 13 cm.
- ☐ Paddel Junior z569f1995 — 11 €
- ☐ Paddel Senior z569f1996 — 11 €

Poolnudeln
Ø 9 cm. Für Babys, Aquagym, Wassergewöhnung, Entspannung, 10-er Pack..
- ☐ Rund z354f72411 — 69 €
- ☐ Eckig z354f7240 — 87 €

Zubehör Aufbewahrung

gelb grün blau rot creme
5 kombinierbare Farben

Bank

Abm. (BxTxH): 100x40x45 cm.
Bequem durch 5 Latten Struktur.

☐ Bank 1 m — 89 €
☐ Bank 2 m — 178 €

Bank mit Aufhänger

Abm. (BxTxH): 100x57x180 cm.
Bequem durch 6 Latten Struktur.

☐ Bank 1 m — 251 €
☐ Bank 2 m — 386 €

Wickeltisch

Abm. (BxTxH): 95x60x95 cm.
Mit zertifizierter Matratze.
NEN EN 12221.

☐ — 376 €

Aufbewahrungswagen für Gürtel

Abm. (BxTxH): 138x60x100 cm.
Mit 2 x 6 Aufhängungen.

☐ — 391 €

Deckel Option

Stautruhe mit Deckel

Abm. (BxTxH): 120x70x93 cm.
Für schnelle Lagerung der Poolmaterialien.

☐ Ohne Deckel — 458 €
☐ Mit Deckel — 598 €

Aufbewahrungswagen f. Poolnudeln

Abm. (BxTxH): 80x70x135 cm.
Fach aus Kunststoff.

☐ — 488 €

Für Poolnudeln und Körbe

Abm. (BxTxH): 138x60x145 cm.
2 Ebenen, 55 cm Zwischenraum.

☐ — 488 €

Großer Aufbewahrungswagen f. Gürtel

Abm. (BxTxH): 138x60x175 cm.
3 Ebenen, 55/70 cm Zwischenraum.

☐ — 549 €

Aufbewahrungswagen f. Teppich

Abm. (BxTxH): 130x70x137 cm. Mit 7 Fächern ausgestattet 12x110 cm.

☐ — 591 €

Aufbewahrungsbox

Abm. (BxTxH): 66x54x178 cm.
Für schnelle Lagerung der Poolmaterialien.

☐ — 545 €

Große mobile Stautruhe

Abm. (BxTxH): 120x70x93 cm.
Für schnelle Lagerung der Poolmaterialien.

☐ — 641 €

Plastikbarrieren

Leichter u. einfacher Transport. Gewicht 6,5 kg.

☐ weiß ☐ gelb ☐ rot
☐ grün ☐ blau z569f2398-bl

113 €

Aufbewahrungsbox

Abm.: 100x60,5x79 cm (Höhe ohne Räder). Gewicht: 22 kg. Mit und ohne Deckel lieferbar. Aluminium.

☐ — ab 414,54 €

Aufbewahrungsbox

Abm.: 126x80x133 cm, 2 Ebenen.
Mit Tür. Aluminium.

☐ — 793,16 €

Aufbewahrungsbox

Abm.: 126x80x187 cm (Höhe ohne Räder). 3-Ebenen auf verzinkten Lenkrollen (2 feststellbar), mit Tür und Vorhängeschloss. Aluminium.

☐ — 1028,58 €

Geräumiger Trolley Gerätepool

Abm. (BxTxH): 150 x 58,5 x 125 cm.
Das Produkt wird als Bausatz zur Selbstmontage geliefert. Optional mit Säcken lieferbar. Aluminium.

☐ — 565,15 €

Service Zone Umkleidebereich

Herstellung HEXAGONE

“Verbessern Sie Ihren Service im Umkleidebereich,
auch kleine Veränderungen steigern Ihre Besucherzahlen...”

DRY ‘N’ GO® !
Schnelltrockner für Badesachen

H.80cm

1

2

HEXA+

• Beseitigt 95% der Feuchtigkeit in 10 Sekunden

DRY ‘N’ GO® !

Der “DRY 'N' GO” Trockner bringt Komfort nach dem Baden.
Schluss mit den Wasserpfützen in Ihren Umkleidekabinen, keine nassen Badesachen in der Tasche. In weniger als 10 Sekunden beseitigt “DRY 'N' GO” 95% der Feuchtigkeit. Sein innovatives Design passt hervorragend in jede Kabine eines Schwimmbades oder eines Fitness-Zentrums.

☐ Manuell — 1.010 €
☐ Motorisiert z184hssd-silver — 2.244 €

Zubehör für die Dusche

Hexa Kinderstuhl
Abm. (BxHxT): 60x76x50 cm, Gewicht 3,9 kg.
☐ weiß-grau — 255 €
☐ weiß-rot — 255 €

Babystuhl Premium
Abm. (BxHxT): 40x120x60 cm, Gewicht 23 kg. Geeignet für die Dusche.
☐ z161fbbdchpre — 765 €

Bewegungs-sensor

Duschagent Hexa
Abm. (BxH): 20x30 cm, Versorgung 220V/24V DC.
☐ eks004n000 — 893 €



Shower Boy
Erklärt Kindern "Duschen vor dem Baden ist Pflicht".
Abm. (BxTxH): 56,5x46,4x132,1 cm.
☐ z170h787699 — 91 €

Zubehör Servicebereich Umkleide

Haartrockner

Wandhaartrockner mit Luftschlauch

Als Haartrockner bzw. Hairstyler für Hotels, öffentliche Sport-, Bade- und Saunaeinrichtungen zu empfehlen. Wandgerät für elektrischen Festanschluss, flexibler Schlauch 1,5 m mit drehbarer Ondulierdüse, Automatischer Düsenschalter: Das Gerät schaltet sich automatisch ein, sobald die Ondulierdüse aus dem Halter genommen wird und beim Einhängen wieder aus.
Abm. (H x B x T): 256 x 258 x 172 mm.

☐ **129,05 €**

Wandhaartrockner Action

Besonders für halböffentliche Bereiche mit normaler Benutzerfrequenz (z.B. Sportstätten oder Hotelbäder) geeignet. Auslösung durch Drücken des Handtasters und Laufzeit bis Loslassen des Tasters.
2 Gebläsestufen und 2 Warmluftstufen, zusätzlich 1 Kaltluftstufe.
Abm. (H x B x T): 420 x 255 x 115 mm.

☐ ABS-Kunststoff schwarz ☐ ABS-Kunststoff weiß

Wandhalterung: 24,90 € **60,92 €**

HEXA+
- Robust
- Langlebig
- Leistungsstark

Haartrockner

Power-Wandhaartrockner

Leistung 1500 W.
Luftströmung 205 m³/Std.
Für höchste Beanspruchung, wartungsfrei und langlebig. Hochwertiges Stahl-Gehäuse (2 mm Wandstärke). Elektronischer Kurzweg-Zeitschalter. Laufzeit (30-150 Sek.) vom Fachmann einstellbar. Sicherheits - Netzstecker - Anschluss. Thermo-Schmelzsicherung.
Abm. (H x B x T): 240 x 280 x 250 mm.

☐ Epoxy-Weiß **369,53 €**

Power-Haartrockner höhenverstellbar

Leistung 1500 W.
Luftströmung 205 m³/Std.
Das sympathische, frische »Handtuch« aus angenehmer warmer Luft.
Barrierefreies Haartrocknen für Kinder, Senioren und behinderte Menschen. Vandalensicher.
Abm. (H x B x T): 1200 x 150 x 85 mm.

☐ Epoxy-Weiß, ohne Schiene **418,00 €**
☐ Epoxy-Weiß, mit Schiene **787,81 €**

Wandhaartrockner

Leistung 1500 W.
Luftströmung 205 m³/Std.
Extrem robuster Warmluft-Haartrockner mit Druckknopf.
Gehäusematerial: 2 mm Stahl.
Laufzeit: fix 90 Sekunden.
Abm. (H x B x T): 248 x 278 x 210 mm.
Universell einsetzbar für öffentliche, stark frequentierte, Vandalismus gefährdete Einsatzgebiete.

☐ Epoxy-Weiß ☐ Edelstahl **349,00 €**

Haartrockner höhenverstellbar

Leistung 1500 W.
Luftströmung 205 m³/Std.
Edelstahlverkleidung.
Mit Edelstahl-Bügelgriff zum stufenlosen Verstellen des Haartrockners.
Abm. (H x B x T): 981 x 263 x 117 mm.

☐ Epoxy-Weiß ☐ Edelstahl

☐ ohne Schiene **390,00 €**
☐ mit Schiene **529,00 €**

Haar- und Händetrockner

Händetrockner

Der vandalensichere Händetrockner für alle Einrichtungen, bei dem es auf schnelles, angenehmes Händetrocknen mit einem robusten Gerät ankommt. Für öffentliche Einrichtungen, Restaurants, Hotels, Schulen, Sporthallen, Gewerbebetriebe. Vandalensicheres Stahl-Gehäuse matt gebürstet. Diebstahlsichere Befestigung. Wandbündig und hintergriffsicher. Für höchste Beanspruchung, wartungsfrei und langlebig – mit 5 Jahren Garantie. Energiesparend und wirtschaftlich.
Abm. (H x B x T): 330 x 213 x 170 mm.

☐ Edelstahl gebürstet **358,82 €**
☐ Edelstahl weiß **426,05 €**

Händetrockner

Kann auch in Schwimmbädern und anderen Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden. Sensorgesteuert.
Für alle Einsatzbereiche. Auch für höchste Benutzerfrequenz geeignet. Mit extremer Trockenleistung und großer Vandalensicherheit bei geringer Geräuschentwicklung.
Abm. (H x B x T): 330 x 213 x 170 mm.

☐ Edelstahl gebürstet **407,00 €**
☐ Edelstahl weiß **356,00 €**

Sicherheitssystem

Herstellung HEXAGONE

“Der wasserdichte Panik Button für den Pool- und Wellness-Bereich...”

Ein Panik Button für:

Ein Schwimmbad ist ein Lebensraum mit vielen Zonen (Empfang, Kabinen, Becken, Sauna, Technikraum usw.) und unterschiedlichen Berufsgruppen, wo es schwierig ist, in Sekundenschnelle alle zu informieren.

Mit dem neuen Warnsystem **Spartel** ist eine nonverbale, sofortige Kommunikation zwischen aller in der Anlage agierenden Personen möglich.
Empfohlen auch für Sporthallen, Schulen, Eishallen...

Einfaches kabelloses System!

1 Panik Button batterie-betrieben

+

1 Alarmbox mit kundengerechter Warnung oder Information
(Anzeigen der Problemzone).

Und alles mit einer Reichweite von 180 m!

Button für Benutzer

Button

Ideal für unbeaufsichtigte Bereiche

Standard Panik Button

Einfach, wasserdicht und überall zu befestigen.
Batterie 3.2 V. IP 68. 1 Nachricht.

☐ egs002n001 — **327€**

Spezieller Panik Button für hohe Temperaturen (Sauna, Spa)

Einfach, wasserdicht und überall zu befestigen. Widersteht bis zu 110°.
Mechanisch. IP 68. 1 Nachricht.

☐ egs004n000 + egs005n001 — **459€**

Button für das Team

Fernbedienung

Für Rettungs-schwimmer, Kassierer

Fernbedienung für Mitarbeiter und Techniker

Panik Button Spezielle Durchsage

Einfach, spritzwasserfest, Montage am Aufsichtsstuhl, Technikbereich,
Batterie 3.2 V. IP 67., 3 vordefinierte Nachrichten.

☐ egs003n001 — **357€**

Stoßfeste Fernbedienung

Einfach, wasserdicht, stoßfest. Zone wird durch Nummernvergabe festgelegt. Batterie 3,2 V. IP 68.

☐ egs001n000 — **357€**

Empfangsbox

Empfangsbox

Zeigt die Problemzone an, die ausgelöst wurde

- Auch schwierige Flächen werden abgedeckt.
- Sie können beliebig viele Boxen hinzufügen.

SPARTEL Gehäuse LED und Lautsprecher

Zeigt im Display die Problemzone an.
Abm. (BxTxH): 20 x 10 x 30 cm. IP 66.

☐ Mit Stopp-Taste eks003n000 — **776€**

SPARTEL Signal Verstärker

IP66. 220V. Klassisch 100 m. Aktiviert das Signal in unzugänglichen Bereichen. Durchdringt auch Betonwände.

☐ Klassisch 100 m eks005n000 — **403€**
☐ Durch Betonwände eks006n000 — **500€**

“Geeignete Sicherheitsmaßnahmen für Chemikalien...”

HEXA+

• Eine vernünftige Ausstattung, das bedeutet Anlagenschutz, aber auch Schutz aller Techniker und Angestellten am Schwimmbad

Auffangwannen

Wenn es um die Sicherheit in Bezug auf die Lagerung von Chemikalien in den Schwimmbädern geht, sind viele Aspekte zu beachten: Technische Vorbeugung, Einhaltung der Sicherheitsvorschriften, Personalschulung. Das technische Personal einer Schwimmbadanlage ist chemischen und technischen Risiken ausgesetzt. Diese Risiken können vermieden, begrenzt werden, wenn die elementaren Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Chlor in Granulat-Form, Pulverform oder flüssiger Form sollte beispielsweise nicht auf den pH-Korrektoren gelagert werden. Jedes Produkt sollte in einer separaten Auffangwanne gelagert werden.

Lagerung von gefährlichen und umweltschädlichen Flüssigkeiten

Jede Lagerung einer Flüssigkeit, die zu einer Wasser- oder Bodenverschmutzung führen kann, ist mit einer Absorptionseigenschaft verbunden, deren Volumen mindestens gleich mit der höchsten der beiden folgende Werte ist:

- 100% des Volumens des größeren Tanks.
- 50% des Volumens der zugeordneten Tanks.

Für die Lagerung von Behältern mit einem Fassungsvermögen von 250 l oder weniger ist die Absorptionseigenschaft mindestens:

- im Falle von entzündbaren Flüssigkeiten (Schmiermittel ausgenommen) 50% des gesamten Fassungsvermögens der Behälter.
- in anderen Fällen 20% des gesamten Fassungsvermögens der Behälter.
- in allen Fällen mind. 800 l oder identisch mit dem gesamten Vermögen, wenn es unter 800 l liegt.

Diese Verordnung ändert sich, wenn das Unternehmen:

- kein Fördergebiet,
- meldepflichtig oder
- genehmigungspflichtig ist.

Filter müssen alle 6 Monate erneuert werden

Nicht unter ständigem Gebrauch mehr als zwei Stunden.

Atemschutzmaske

Die Gasmaske besteht aus einer dichten Maske mit einer Filterpatrone, die für mehrere toxische Gase ausgelegt ist. Die Nutzungsdauer der Patrone ist begrenzt, sie muss regelmäßig ausgetauscht werden.

Zubehör Sicherheit und Arbeitsschutz

Auffangwanne PolySafe Euro W-200

Ohne Gitterrost, zum direkten Einstellen von Gebinden für 1 Fass à 200 Liter.

☐ 169,00 €

Auffangwanne PolySafe PSW 2.2

Verzinktes Gitterrost, für 2 Fässer à 200 Liter. Abm. (BxTxH): 845x1240x285.

☐ 338,00 €

Auffangwanne Poly Safe PSP 2.2

Zum direkten Einstellen von z. Bsp. 6 Ballons à 60 Liter oder Kleingebinde.
Abm. (BxTxH): 845x1240x350 mm.

☐ 362,00 €

Auffangwanne Poly Safe PSW 2.4

Ohne Gitterrost, für 4 Fässer à 200 Liter.
Abm. (BxTxH): 1240x1240x210 mm

☐ 365,00 €

Auffangwanne Poly Safe PSW 2.4

Verzinktes Gitterrost, für 4 Fässer à 200 Liter.
Abm. (BxTxH): 1240x1240x210 mm

☐ 459,00 €

Auffangwanne Poly Safe PSP 2.4

Gabeltaschen und PE Gitterrost, für 4 Fässer à 200 Liter.
Abm. (BxTxH): 1240x1240x295 mm.

☐ 587,00 €

Fasspumpe Lutz B2 Vario

Für den Einsatz in Kleingebinden bis hin zum 200 Liter Fass. Tauchtiefe: lieferbar in 500, 700 und 1000 mm.

☐ 415,50 €

Schutzmaske Chlorgas

Vollmaske X-Plore 6300 mit Rundgewindeanschluss.

☐ 37,00 €

Filter Schutzmaske

Patrone Typ A.

☐ 25,60 €

Schutzvisier

Regelbarer Kopfumfang.
Aus PVC.

☐ 28,35 €

Kapselgehörschutz

Gemäß EN 352. Angenehmer, druckfreier Sitz.

☐ 31,50 €

Schürze PVC Kategorie III

Gemäß EN467. Schutz gegen Chemikalien, Nässe und Verschmutzung, 1200x900 mm (LxB).

☐ 32,50 €

Handschuhe speziell für Chemie

Resistent gegen viele Fette, Chemikalien und Öle, anatomische Passform, Länge: ca. 32 cm.

☐ 30,50 €

Augenspülstation

Wandhalterung mit Augenspülflasche. 500 ml sterile 0,9 % Kochsalzlösung.

☐ 45,50 €

Augenspülflasche Ersatzflasche

Ungeöffnet 3 Jahre haltbar. 500 ml sterile 0,9 % Kochsalzlösung.

☐ 17,50 €

Augendusche

Bodenmontage. Kunststoffbecken. Wasseranschluss: 1/2". Wasserabgabemenge: > 12 l/min bei 2 bar.

☐ 322,00 €

Ruheraumliege

Liegefläche 2000x700 mm (LxB), Sitzhöhe 500 mm, Schaumpolster 40 mm, Kunstleder.

☐ 299,00 €

Pflasterspender Salvequick

Abm. (BxTxH): 220 x 55 x 115 mm.

☐ 35,00 €

Erste Hilfe Kasten

Markenverbandstoffe, Wandhalterung, Abm. (BxTxH): 400 x 150 x 300 mm

☐ ab 149,00 €

Rollen und Abdeckungen

“Ein guter Weg um Energie zu sparen
und Chemikalien zu reduzieren...”

Deca 10



Spezielle Rollen für das Hallenbad

Praktisch, handlich und mit einer Abdeckplane von 2,30 x 25 m.
Decablock Optima schützt auch die Kanten.

☐ Manuell	3.050 €
☐ Motorisiert 24V	4.070 €
☐ Motorisiert mit Fernbedienung	4.652 €

HEXAGONE

- Verlust von 5 ° C Wärme in 5 Stunden ohne Plane
- Verlust von 0,65 ° C Wärme in 5 Stunden mit der Plane

Deca 20

Optima mobile mit automatischer oder manueller Rolle

Einzel- oder Doppelrohrsystem um einen 25 m Pool in zwei Breiten abzudecken.
127 mm Ø Aluminium Rohr.

☐ Motorisiert **auf Anfrage** ☐ Manuell **auf Anfrage**

Deca 30

Premium Rolle mit automatischer oder manueller Schalung

Ideal für große Becken. Lieferbar in den Größen bis 10,4 m in der Länge. 127 mm Ø Aluminium Rohr. 24 Volt Motor.

☐ Motorisiert **auf Anfrage** ☐ Manuelll **auf Anfrage**

Abdeckplanen Decablock Optima oder Premium

Alle Abdeckplanen sind in Längsrichtung verschweißt und können wahlweise an allen Kanten ausgekleidet werden.
Erhältlich in der Dicke von 5 mm oder 7 mm.
95 % der Verdunstungen können zurückgehalten werden.
Hohe Beständigkeit gegenüber Chlor.

☐ Dicke 5 mm ☐ Dicke 7 mm **auf Anfrage**



Ihre Auswahl

Produkt	Artikelnummer	Menge	Preis
		Summe Netto	

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Verkaufs-und Lieferbedlenungen der Hexagone Deutschland Gmbh

1. GELTUNGSBEREICH

1. Wir schließen Verträge zum Verkauf von Waren und zur Erbringung und Dienstleistungen ausschließlich auf Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Weiteren AGB). Abweichenden Geschäftsbedingungen wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Unsere AGB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren AGB abweichender Geschäftsbedingungen des Kunden die Lieferung vorbehaltlos ausführen.
2. Abweichungen von diesen AGB sind nur dann wirksam, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.
3. Bei Verträgen mit Unternehmern sind diese AGB auch Grundlage aller zukünftigen Lieferungen und Leistungen, selbst wenn die Einbeziehung nicht nochmals ausdrücklich vereinbart wird.

2. DEFINITIONEN

1. Kunden im Sinne dieser AGB sind Verbraucher im Sinne von § 13 BGB und Unternehmer im Sinne von § 14 BGB.
2. Verbraucher im Sinne dieser AGB sind natürliche Personen, mit denen wir Verträge schließen, ohne dass diese dabei eine selbständige oder gewerbliche berufliche Tätigkeit ausüben (§ 13 BGB).

3. ZUSTANDEKOMMEN VON VERTRÄGEN

1. Ein Vertrag kommt mit einer schriftlichen Bestätigung des Auftrages durch uns oder mit unserer ersten Erfüllungshandlung zustande.
2. Angebote sind - auch in Prospekten, Anzeigen usw. - freibleibend und unverbindlich in Bezug auf Preis, Liefermöglichkeit und Lieferfristen, wobei ordnungsgemäß Selbstbelieferung in jedem Fall Vorbedingung bleibt. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte und sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. Änderungen im Zuge des technischen Fortschrittes bleiben vorbehalten.
3. Wenn die Bestellung des Kunden auf elektronischem Wege erfolgt, werden wir den Zugang der Bestellung unverzüglich schriftlich bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar.
4. Auf überlassene Zeichnungen und Unterlagen behalten wir uns das Eigentums- und alleweiteren Schutzrechte vor; außerdem dürfen Unterlagen Dritten ohne unsere ausdrückliche vorherige Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden.
5. Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Das gleiche gilt für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis.

4. KOSTENVORANSCHLÄGE

1. Eine Preisauskunft ist nur im Fall eines schriftlichen Kostenvoranschlages verbindlich. Wir sind an diesen Kostenvoranschlag bis zum Ablauf von 4 Wochen ab dem Datum des Kostenvoranschlags gebunden.
2. Vorarbeiten, welche uns vom Kunden überlassen werden, bspw. die Erstellung von Leistungsverzeichnissen, Projektierungsunterlagen, Plänen, Modellen, Mustern etc., gehen in unser Eigentum über. Diese Vorarbeiten sind nur aufgrund besonderer Vereinbarung vergütungspflichtig.
3. Wird aufgrund des Kostenvoranschlages ein Auftrag erteilt, so werden etwaige Kosten für den Kostenvoranschlag und die Kosten etwaiger Vorarbeiten mit der Auftragsrechnung verrechnet.
4. Auftragsänderungen vor und nach Erhalt der Auftragsbestätigung können wir nur berücksichtigen, wenn dadurch anfallende Mehrkosten vom Käufer übernommen werden und eine ausreichende Verlängerung der Lieferfrist zugebilligt wird.
5. Änderungen und Abweichungen in der Ausführung eines Auftrages sind unsererseits zulässig, wenn sie aus technischen Gründen notwendig und dem Käufer zumutbar sind.

5. PREISE

1. Die Preise für unsere Lieferungen und Leistungen ergeben sich aus dem Angebot. Sie verstehen sich ab Lieferwerk/Lager ohne Verpackung und ohne Versicherung. Wenn sich das Angebot an einen Unternehmer richtet, versteht es sich außerdem zuzüglich der Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe.
2. Wir halten uns an die im Angebot ausgewiesenen Preise für die Dauer von 60 Tagen ab Vertragsschluss gebunden. Soll die Lieferung oder Durchführung der Leistungen später als 60 Tage nach Vertragsschluss erfolgen und erhöhen sich die Preise für Vormaterial, die Löhne oder die Transportkosten, so können die Preise nach gegenseitiger Absprache in angemessenem Umfang angepasst werden. Verzögert sich die Lieferung oder Leistung durch Umstände, die wir nicht zu vertreten haben, gilt S. 2 entsprechend.
3. Nachträglich vom Kunden geforderte, im Vertrag nicht vorgesehene Leistungen, werden zusätzlich berechnet. Dies gilt ebenfalls für unvorhersehbare Arbeiten. Der Kunde wird unverzüglich über insoweit entstehende Mehrkosten informiert.
4. Wenn infolge von Umständen, die wir nicht zu vertreten haben, fertige Geräte bzw. Systeme nicht abgeliefert, montiert oder in Betrieb gesetzt werden können, so muss die Zahlung geleistet werden, als wenn Lieferung, Montage oder Inbetriebnahme zur vorgesehenen Zeit erfolgt wären.
5. Sollten bei der Durchführung von Dienstleistungen unvorhersehbare Schwierigkeiten auftreten, die wir nicht zu vertreten haben, sind wir berechtigt, den hierdurch entstehenden Aufwand zusätzlich zu berechnen.

6. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, AUFRECHNUNG, ABTRETUNG

a) Bei Systemen 90 % Zahlung nach Lieferung, 10 % nach technischer Abnahme
b) Bei Hard- und Software: 100 %
c) Bei Dienstleistungen: 100 %
innerhalb 14 Tagen mit 2% Skonto, innerhalb 30 Tagen netto, jeweils gerechnet vom Absende tag der Ware.

2. Skontoabzug ist nur zulässig, wenn alle zur Nettozahlung fälligen Rechnungen bezahlt sind.
3. Bei begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit des Kunden behalten wir uns vor, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen, sowie bei erfolglosem Verstreichen der dafür gesetzten Frist vom Vertrag zurückzutreten.
4. Hält der Käufer die Zahlungsziele nicht ein, sind wir berechtigt, gewährte Rabatte, Skonti oder Sonderkonditionen einseitig zu widerrufen.
5. Soweit wir Schecks entgegennehmen, geschieht dies immer nur zahlungshalber, nicht aber an Erfüllung Statt. Wir haben in diesen Fällen nicht für die rechtzeitige Vorlage oder Protestierung einzustehen. Die Kosten der Diskontierung und Einziehung gehen zu Lasten des Kunden; er hat diese Kosten auf Anforderung unverzüglich zu erstatten.
6. Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, Verzugszinsen gegenüber Verbrauchern in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz und gegenüber Unternehmern in Höhe von acht Prozentpunkten über dem Basiszinssatz geltend zu machen. Wir behalten uns den Nachweis und die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens vor. Der Kunde ist verpflichtet, die durch seinen Verzug entstehenden Schäden zu ersetzen. Dies gilt auch für Kosten der Rechtsverfolgung/ Zwangsvollstreckung.
7. Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur dann, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.
8. Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.
9. Teilleistungen können, soweit dies dem Kunden zumutbar ist, gesondert in Rechnung gestellt werden.

7. LIEFERUNG

1. Liefer- und Leistungsfristen sind nur verbindlich, wenn sie in einem schriftlichen Angebot oder unserer schriftlichen Auftragsbestätigung enthalten sind und als verbindlich bezeichnet werden. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit sie dem Kunden zumutbar sind. Nach Ablauf der verbindlichen Lieferung Leistungsfrist kann der Kunde uns zunächst schriftlich eine Nachfrist von 14 Tagen setzen. Erst nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten. Die genannten Fristen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Versendung der Lieferung oder den Leistungsbeginn. Liegt ein Fixgeschäft vor, so kann der Kunde auch ohne das Setzen einer Nachfrist vom Vertrag zurücktreten.
2. Die Liefer- und Leistungsfristen verlängern sich im Falle von Hindernissen um die Dauer der Einwirkung des Hindernisses zuzüglich einer angemessenen Wiederanlaufzeit. Hindernisse in diesem Sinne sind unvorhergesehene Ereignisse, bspw. Betriebsstörungen, Materialausfall etc. oder höhere Gewalt, wie etwa Streiks, Aussperrungen, Verkehrsstörungen, behördliche Maßnahmen, Wetterbedingungen etc. Dauern die Hindernisse länger als einen Monat an oder kann aufgrund eines solchen Hindernisses die Lieferung oder Leistung dauerhaft nicht oder nicht vertragsgemäß erbracht werden, so sind beide Parteien berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
3. Bei unvollständigen Aufträgen oder Änderungswünschen des Kunden kann sich dieser nicht auf vereinbarte Fertigstellungsfristen berufen, es sei denn, diese sind dennoch zumutbar.
4. Bei Abrufbestellungen muss der Abruf spätestens innerhalb von 12 Monaten ab dem Datum unserer Auftragsbestätigung erfolgen.
5. Nach Ablauf dieser Frist sind wir berechtigt, den Käufer für die noch nicht abgerufene Ware in Annahmeverzug zu setzen und die Ware zu berechnen, oder die bei uns lagernden Materialien nebst unseren Kosten- und Gewinnaufschlägen in Rechnung zu stellen.

8. GEFAHRÜBERGANG UND VERSENDUNG

1. Im Falle des Versendungskaufs geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder eine sonst zur Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Kunden über, wenn der Kunde Unternehmer ist.
2. Im Übrigen geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Lieferung mit der Übergabe der Ware an den Kunden über. Dies gilt auch im Falle des Versendungskaufs, wenn der Kunde Verbraucher ist.
3. Wir versichern die Ware im Falle des Versendungskaufes nur auf Wunsch und Kosten des Kunden.
4. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug mit der Annahme ist.
5. Wird der Versand ohne unser Verschulden verzögert oder unmöglich gemacht, geht die Gefahr mit der Absendung der Mitteilung der Versandbereitschaft an den Käufer auf diesen über.
6 Erkennbare Transportschäden sind dem anliefernden Versandbeauftragten bei Annahme der Ware unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Bei unbeanstandeter Übernahme gilt einwandfreie Verpackung als nachgewiesen.
7. Die Ware wird auf Rechnung des Kunden versandt. Dies gilt auch dann, wenn wir eigene Fahrzeuge einsetzen, und zwar nach unserem besten Ermessen ohne Verpflichtung für billigste und sicherste Verfrachtung. Die Verpackung wird berechnet und bei frachtfreier Lieferung an uns kostenfrei zurückgenommen.
8. Wünscht der Kunde eine bestimmte Beförderungsart, etwa Express- oder Eilsendungen so gehen die entstehenden Mehrkosten zu seinen Lasten.

9. RETOURENWAREN

1. Rücksendungen bedürfen unserer Einwilligung und haben frei Haus ordnungsgemäß verpackt zu erfolgen. Die Transportgefahr verbleibt beim Absender, bis die Ware in unseren Machtbereich gelangt ist.
2. Haben wir die Rücksendung nicht zu vertreten, so sind wir berechtigt, die Gutschrift um 15 % des Verkaufspreises für die uns entstandenen und entstehenden Kosten zu kürzen. Der Kunde ist berechtigt, einen niedrigeren Schaden nachzuweisen.
3. Sonderanfertigungen, separate Bestellungen oder auf Maß geschnittene Waren können nicht zurückgenommen werden.

10. EIGENTUMSVORBEHALT

1. Wir behalten uns bis zur vollständigen Begleichung des Kaufpreises das Eigentum an den gelieferten Produkten vor. Ist der Kunde Unternehmer, gilt der Eigentumsvorbehalt bis zur Begleichung sämtlicher aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden bestehenden Forderungen. Der Kunde ist ohne unsere vorherige schriftliche Einwilligung nicht berechtigt, die Vorbehaltsware im unveränderten oder veränderten Zustand zu verpfänden oder zur Sicherung zu übereignen.
2. Bis zur vollständigen Begleichung der Forderungen hat der Kunde die gelieferte Ware pfleglich zu behandeln und uns bei Pfändung, Beschädigung oder Abhandenkommen der Produkte unverzüglich zu unterrichten.
3. Der Kunde ist verpflichtet, uns jede bevorstehende oder bereits erfolgte Beeinträchtigung der Eigentumsvorbehaltsrechte (z.B. Globalzessionen oder Zwangsvollstreckungen) unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
4. Im Falle einer Pfändung durch Dritte ist der Kunde verpflichtet, uns die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung entstehenden Kosten zu ersetzen. Auf Verlangen ist ein angemessener Vorschuss zu leisten. Vollstreckungsbeamte bzw. Dritte sind über die Eigentumsverhältnisse zu informieren.
5. Der Kunde ist zur Weiterveräußerung – gleichgültig, ob unverarbeitet, verarbeitet oder verbunden – nur im ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebe berechtigt. Der Kunde tritt die hierdurch entstehenden Kaufpreisforderungen hiermit zur Sicherung sämtlicher uns gegenüber dem Käufer zustehenden Ansprüche an uns ab, und wir nehmen die Abtretung an.
6. Übersteigt der realisierbare Wert der zu unseren Gunsten bestehenden

Sicherheiten die Forderungen um mehr als 10 %, so sind wir auf Verlangen des Kunden insoweit zur Freigabe/Rückübertragung der Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.
7. Der Kunde ist widerruflich zur Einziehung der abgetretenen Forderungen berechtigt; er verpflichtet sich, empfangene Gelder treuhänderisch zu verwahren und an uns abzuführen.
8. Für von uns kostenlos/leihweise zur Verfügung gestellte Verkaufshilfen, wie z. B. Verkaufsstände, Musterstücke etc. behalten wir uns das Eigentumsrecht vor. Auf unser Verlangen sind Verkaufsständer, Musterstücke und Mustertafeln frachtfrei und in ordnungsgemäßem Zustand an uns zurück zu senden. Eine Weiterveräußerung ist nicht zulässig.
9. Gerät der Kunde, der Unternehmer ist, in Vermögensverfall, wird er zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung über seine Vermögensverhältnisse geladen, oder beantragt er oder ein Dritter die Eröffnung des Vergleichs- oder des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen, sind wir berechtigt, die von uns gelieferte Ware durch Aussonderung im Geschäft des Kunden an uns zu nehmen. Wir sind berechtigt, pauschal ohne Nachweis 15% des Verkaufspreises als Kosten der Rücknahme und Verwertung gegenüber dem Kunden in Ansatz zu bringen. Der Nachweis höherer Kosten ist hierdurch nicht ausgeschlossen.
10. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden sind wir nach Mahnung und Fristsetzung zur Rücknahme berechtigt und der Kunde zur Herausgabe verpflichtet.

11. RÜCKTRITTSRECHTE

Wir sind aus folgenden Gründen berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten:
1. Wenn sich entgegen der vor Vertragsschluss bestehenden Annahme ergibt, dass der Kunde nicht kreditwürdig ist und unsere Ansprüche gegen den Kunden hierdurch gefährdet werden. Kreditunwürdigkeit kann ohne weiteres angenommen werden in einem Fall des Wechsel- oder Scheckprotestes, der Zahlungseinstellung durch den Kunden oder eines erfolglosen Zwangsvollstreckungsversuches beim Kunden. Nicht erforderlich ist, dass es sich um Beziehungen zwischen uns und dem Kunden handelt.
2. Wenn sich herausstellt, dass der Kunde unzutreffende Angaben im Hinblick auf seine Kreditwürdigkeit gemacht hat und diese Angaben von erheblicher Bedeutung sind.
3. Wenn unter Eigentumsvorbehalt stehende Waren außerhalb des ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr des Kunden veräußert werden, insbesondere durch Sicherungsübereignung oder Verpfändung. Ausnahmen hiervon bestehen nur, soweit wir der Veräußerung vorher schriftlich zugestimmt haben.
4. Wenn der Kunde mit der Zahlung einer fälligen Verbindlichkeit in Verzug gerät.
5. Wenn der Kunde die gekaufte Ware bis zum Ablauf der Bezugsfrist nicht abgerufen hat. Weitergehende Ansprüche werden hierdurch nicht berührt.

12. MÄNGELANSPRÜCHE

1. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt für Verbraucher 2 Jahre, für Unternehmer 1 Jahr ab Ablieferung der Ware.
2. Im Falle von Mängeln hat der Kunde zunächst Anspruch auf Nacherfüllung. Ist der Kunde Unternehmer, erfolgt die Nacherfüllung nach unserer Wahl durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
3. Bleiben die Nachbesserungsversuche ohne Erfolg oder bieten wir keine fehlerfreie neue Produktversion an, hat der Kunde das Recht, vom Vertrag zurückzutreten oder die Vergütung angemessen zu mindern. Dies gilt entsprechend, wenn wir die Nacherfüllung nicht innerhalb einer vom Kunden gesetzten angemessenen Frist erfolgt oder wir die Nacherfüllung verweigern.
4. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit von Datenbeständen in gespeicherter oder gedruckter Form kann keine Gewähr übernommen werden. Sofern im Einzelfall durch ausdrückliche schriftliche Vereinbarung dennoch eine Gewähr übernommen wird, bezieht sich dies nur auf die Richtigkeit des Datenbestandes zur Zeit der Lieferung. Sofern Dateien und Informationen von Dritten (Behörden oder sonstige private oder öffentliche Auskunftsstellen) stammen und durch uns übernommen werden, wird eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit nicht übernommen
5. Ein Rücktrittsrecht steht dem Kunden nicht zu, soweit nur geringfügige Mängel vorliegen.
6. Ist der Kunde Unternehmer, stellen unsere öffentlichen Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe des Produkts dar; dies gilt auch für Abweichungen gegenüber Musterstücken/ -teilen.
7. Wir übernehmen keine Garantien im Rechtssinne, es sei denn, sie werden schriftlich eingeräumt.
8. Ansprüche wegen Schäden und Störungen, die auf unsachgemäßer Handhabung, und/ oder falscher Bedienung, und/oder Nichtbeachtung unserer Bedienungsanleitung/en durch den Kunden, entstehen sind ausgeschlossen.
9. Ist der Kunde Unternehmer, so hat er die erhaltenen Produkte unverzüglich auf Qualität und Menge zu überprüfen.
10. Offensichtliche Mängel hat der Kunde uns gegenüber innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Erhalt der Produkte schriftlich geltend zu machen, andernfalls ist die Geltendmachung von Mängelansprüchen ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der Anzeige.
11. Stellt uns der Kunde auf Verlangen nicht unverzüglich eine Probe des beanstandeten Materials oder der beanstandeten Ware zur Verfügung, hat er seine Rechte aus der diesbezüglichen Beanstandung verwirkt.
12. Handelsübliche oder geringe Abweichungen in Qualität, Gewicht, Ausrüstung, Oberfläche, Musterung und Farbe, können nicht als Mangel anerkannt werden.
13. Für Softwarefehler, d. h. Abweichungen von der jeweiligen Produktbeschreibung, für Software, die die Hexagone GmbH erstellt hat, die trotz Beachtung der Dokumentation auftreten, leisten wir Gewähr durch Lieferung einer korrigierten Software oder Neulieferung. Die Fehlerdiagnose und –beseitigung erfolgt nach Wahl von uns beim Käufer oder bei uns. Die Einsendung der Datenträger mit der fehlerhaften Software erfolgt durch den Käufer. Die Fehlerbeseitigung setzt voraus, dass es sich um einen reproduzierbaren, in dem jeweils letzten dem Käufer gelieferten Produktausgabestand auftretenden Fehler handelt. Hat der Käufer die Software über Schnittstellen erweitert, leisten wir bis zur Schnittstelle Gewähr; der Nachweis, dass der Fehler in der von uns gelieferten Software liegt, ist vom Käufer zu erbringen. Der Käufer stellt uns alle bei ihm vorhandenen, für die Fehlerbeseitigung notwendigen Unterlagen und Informationen zur Verfügung. Für den Fall, dass die Fehlerbeseitigung beim Käufer erfolgt, stellt er darüber hinaus die Hard- und Software für die benötigte Arbeitszeit unentgeltlich zur Verfügung und ist dafür verantwortlich, dass eine zügige Durchführung der Arbeiten möglich ist. Er trifft insbesondere die betrieblich und gesetzlich erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen und hat die für die Durchführung der Arbeiten erforderlichen Betriebszustände herzustellen und geeignetes Personal unentgeltlich beizustellen. Kann der Fehler nicht kurzfristig beseitigt werden, stellen wir eine Zwischenlösung zur Umgehung des Fehlers bereit, sofern dies bei angemessenem Aufwand möglich ist und der Käufer wegen des Fehlers unaufschiebbare Aufgaben nicht mehr bearbeiten kann.
14. Änderungen in der Art und Zusammensetzung der verwendeten Materialien, im Aufbau und in der Ausrüstung der Produkte, die aufgrund technischer oder sonstiger Erkenntnisse zu gleichen oder verbesserten Eigenschaften führen, bleiben jederzeit vorbehalten und berechtigen nicht zur Geltendmachung von Mängelansprüchen. Dies gilt auch für Abweichungen gegenüber der Farbengleichheit (z.B. Indikatormessung); hier sind Toleranzen möglich.
15. Bei Anfertigungen nach Angaben, Zeichnungen oder Entwürfen des Käufers ist dieser für die Ordnungsmäßigkeit in Bezug auf das Patent-, Gebrauchs- und Geschmacksmusterrecht verantwortlich. Für alle in diesem Zusammenhang entstehenden Folgen haften wir nicht. Der Käufer ist verpflichtet, uns von allen Ansprüchen Dritter freizustellen.
16. Falls eine Fertigung nach Zeichnung oder Entwurf des Käufers durchgeführt wird, trägt dieser die alleinige Verantwortung für die konstruktiv richtige Gestaltung sowie für die praktische Eignung der gelieferten Teile, auch wenn er bei der Entwicklung von uns beraten wurde.

13. HAFTUNG

1. Wir haften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit von uns, unseren gesetzlichen Vertretern und Erfüllungsgehilfen. Soweit uns kein Vorsatz zu Last fällt, ist die Haftung jedoch beschränkt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden.
2. Wir haften weiter im Falle der schuldhaften Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie im Fall des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder bei Übernahme einer Garantie. Im letzteren Falle richtet sich der Umfang der Haftung nach der Garantieerklärung.
3. Wir haften weiter bei der schuldhaften Verletzung solcher Pflichten, deren Erreichung die Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf, durch uns, unseren gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Soweit uns kein Vorsatz zu Last fällt, ist die Haftung jedoch beschränkt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden.
4. Weiter haften wir aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen, wie etwa dem Produkthaftungsgesetz.
5. Im Übrigen ist unsere Haftung – gleich aus welchem Rechtsgut – ausgeschlossen, insbesondere wegen Schäden aus Beratung, Unterstützung bei der Einführung der Software oder wegen Softwarefehler sowie Fehler der Dokumentation.
6. Bei Verlust oder Beschädigung von Daten oder Datenträgermaterial umfasst die Ersatzpflicht nicht den Aufwand für die Wiederbeschaffung verlorener Daten.
7. Schadensersatzansprüche eines Kunden verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht im Falle von Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, arglistigem Verschweigen eines Mangels oder wenn der Mangel zu einer Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit führt.
8. Für an uns übersandte Muster und Vorlagen etc. leisten wir im Falle von Verlust oder Beschädigung keinen Ersatz.

14. GARANTIEAUSSCHLUSS

Für Geräte, die älter sind als 2 Jahre oder eine Laufzeit von 1200 Stunden überschritten haben. Für ausgetauschte und neue Ersatzteile, die älter als 6 Monate oder mehr als 500 Stunden gelaufen sind. Verschleißteile (Filter, Bürsten, Ketten, Riemen, Kabel, Reifen des Transportwagens werden als Verschleißteile betrachtet. Die Garantie entspricht hier 6 Monate oder 300 Stunden. Bei Verstoß gegen die Anwendungsvorschriften für Beckensauger erlischt die Garantie. Bei Veränderungen der Software oder Bauteilen erlischt die Garantie, ebenso bei Fehlern, die durch Überspannung verursacht werden. Schäden ,die durch äußere Einflüsse wie z. B Fall, Transport, Brand, Überschwemmung, Blitz und Kurzschluss und Gerätefremde Flüssigkeit wie z. B Säure, Putz u. Pflegemittel, Wasser usw. entstehen besteht Garantieausschluss. Sieben Jahre gegen Durchrostung gelten nicht bei schwefelhaltigen Wassern und ohne tägliche Reinigung mit klarem Wasser. Beim öffnen von Gehäuse, Motor, Gyroskop oder Pumpe ohne schriftliche Zustimmung entfällt die Garantie.

15. URHEBERRECHTE

1. Der Käufer ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich zu unterrichten, falls er Kenntnis einer Verletzung von gewerblichen Schutz- oder Urheberrechten durch ein von uns geliefertes Produkt erhält.
2. Hat der Käufer das von uns gelieferte Produkt verändert oder in ein System integriert, oder haben wir aufgrund Anweisungen des Käufers das Produkt so gestaltet, dass hieraus Verletzungen von Schutzgesetzen resultieren, ist der Käufer verpflichtet, uns gegenüber Ansprüchen des Inhabers des verletzten Rechtes zu verteidigen bzw. freizustellen.
3. Unsere Programme und die dazugehörenden Dokumentationen sind für eigenen Gebrauch des Käufers, der eine einfache, nicht übertragbare Lizenz erhält, bestimmt. Ohne unsere vorherige schriftliche Einwilligung darf der Käufer weder Programme noch Dokumentationen Dritten zugänglich machen. Kopien dürfen lediglich für Archivzwecke, als Ersatz oder zur Fehlersuche angefertigt werden, eine Haftung oder ein Kostenersatz durch uns für solche Kopien ist ausgeschlossen. Sofern Originale einen auf den Urheberrechtsschutz hinweisenden Vermerk tragen, ist dieser auch auf Kopien anzubringen.
4. Für die Verletzung etwaiger Urheber- oder sonstiger Schutzrechte können wir nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haftbar gemacht werden.

16. TECHNISCHE ÄNDERUNGEN

Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit technische Änderungen vorzunehmen; wir sind jedoch nicht verpflichtet, derartige Änderungen an bereits ausgelieferten Produkten vorzunehmen.

17. SONSTIGE BESTIMMUNGEN

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Bestimmungen des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf („CISG“).
2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliches Sondervermögen, gilt für alle Rechtsstreitigkeiten aus oder in Zusammenhang mit diesem Vertrag der Gerichtsstand Landau. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.
3. Der Käufer ist damit einverstanden, dass wir unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen waren-, auftrags- und personenbezogene Daten in unseren Datenverarbeitungsanlagen erfassen, speichern und verarbeiten.
4. Zu einer Abtretung seiner Rechte aus diesem Vertrag bedarf der Kunde unserer schriftlichen Einwilligung. Dies gilt nicht im Falle des § 354a HGB.
5. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Klauseln werden durch solche Bestimmungen ersetzt, die dem wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommen.

Daten und Bilder sind nicht verbindlich und können ohne vorherige Ankündigung von Hexagone jederzeit geändert werden. Dieser Katalog ist für Fachleute aus dem Bereich der Schwimmbäder vorbehalten.

HEXAGONE
DEUTSCHLAND GmbH
Helmbachstraße 43
76829 Landau i. d. Pfalz
Tél : +49 (0)6341 - 510109
Fax : +49 (0)6341 - 510114
de@myhexagone.com

CLUB des Majors

Partner INDIISS

www.myhexagone.com

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Alle Preise verstehen sich in EUR zzgl. Mwst. und Versandkosten. Irrtümer, Preis- und Produktänderungen vorbehalten.