



— H E X A G O N E —
MANUFACTURE



**Vos nouveaux outils pour une désinfection
PRO active contre le SARS-CoV-2**



**CAHIER
SPÉCIAL
SOLUTIONS
ANTI-VIRUS...**



**14 STRATÉGIES
PRÉVENTIVES**




BY
H E X A G O N E
MANUFACTURE

www.myhexagone.com



PROTOCOLE OUVERTURE PISCINE

Protégez-vous



**SPÉCIAL
COVID-19**



Les piscines publiques en France ont aujourd'hui une procédure de nettoyage et de désinfection qui répond à nos attentes, nos piscines sont propres, la situation sanitaire aujourd'hui avec le COVID19 nous oblige à repenser l'accès des piscines aux agents, aux usagers, de renforcer nos procédures de nettoyage et désinfection.

L'entrée à la piscine doit être adaptée à la surface de plan d'eau soit 2 baigneurs pour 3M² de plan d'eau, un baigneur ne peut pas rester plus 1 heure et 30 minutes dans l'établissement l'accès doit se faire par des rotations en laissant 30 minutes pour l'entretien de l'établissement entre chaque rotation, un sac plastique à usage unique ou lavable doit être fourni à l'usager pour mettre ses affaires et ne pas polluer le casier. Vente des billets d'entrée doit se faire au maximum en ligne avec réservation de créneau (Type cours aqua bike) ou sur une borne de commande. Prise de température à l'entrée de chaque usager avec impossibilité d'entrer au-dessus de 38°C, bonnet de bain obligatoire, pas de short de bain, douche savonnée obligatoire, installation devant l'entrée de l'établissement d'un panneau 2X2 mètres avec toutes les consignes de sécurité et indication du circuit de passage, on doit mettre à la disposition en quantité suffisante à chaque agent des masques, des gants, du gel hydroalcoolique, les agents devront être formés à leurs utilisations.

Nous devons garder les mêmes produits les mêmes machines pour le nettoyage et la désinfection des sols, les utiliser à chaque rotation d'usager, modifier nos procédures de nettoyage et de désinfection en prenant en compte toutes les surfaces contaminables par le toucher et voie aérienne (poignées de porte, interrupteur, casier, portes, robinetterie, banc, patère, etc.)

Identification des zones à risques et précaution à mettre en place :

1/Entrée

Prévoir la pose d'un plexiglass pour l'hôtesse d'accueil, un sens de circulation pour accéder aux vestiaires et ne pas avoir de contact entre les usagers, une entrée avec un tripode pour comptabiliser le nombre d'entrée le sens de circulation ne peut être changé pour que les gens utilisent tous le même trajet pour l'entrée et sortir de la piscine. Les machines de distribution (café, confiseries) doivent être hors service.

Prévoir une zone de déchaussage sans banc ou siège, les



chaussures doivent être mise dans un sac plastique ainsi que tous les vêtements, le déplacement dans l'enceinte de l'établissement ne peut être fait pied nu, nettoyage avec autolaveuse, désinfection avec hexagun pour le sol, pour les points de contact, par le toucher brumisateuse et machine vapeur à chaque rotation.

2/ Vestiaires

On doit nettoyer et désinfecter après chaque rotation des usagers le sol, les points de contact par le toucher, utilisation d'une autolaveuse, lineo, hexagun, brumisateuse, machine vapeur.

3/ Toilettes

Doivent être désinfectées après chaque utilisation ne pas oublier la poignée de porte, bouton chasse d'eau, il faut installer des distributeurs de savon sans contact près des lavabos, utilisation du lineo hexagun, brumisateuse, machine vapeur, on peut installer un purificateur d'air.

4/ Douches

Douches savonnées doivent être obligatoire avant l'accès au bassin, prévoir des distributeurs de savon sans contact voir si on peut installer des douches avec l'injection de savon automatique, messages sonores des consignes covid, nettoyer, désinfecter sol et parois, utilisation d'une autolaveuse, lineo et hexagun.

5/ Bassin et plages

Les lignes d'eau doivent être installées cela va permettre de gérer les baigneurs 2 pour 3M² soit dans une ligne de 25 mètres 40 baigneurs, une ligne doit être utilisé pour un sens de nage, la ligne d'eau à coté est prévu pour le sens inverse, pour les cours le matériel pédagogique aquagym fitness désinfection avant de le ranger, entre chaque rotation les plages, plot de départ, bras d'échelle, doivent être nettoyés et désinfectés, utilisation d'une autolaveuse, hexagun, pour les solariums on doit aménager des zones de détente avec périmètre de sécurité, ne pas installer de bain de soleil ou de chaise, fermeture des toboggans pentagliss Beach volley, jeux extérieurs, les sacs poubelle doivent être changés chaque jour. Les bassins ludiques devront être fermé ou réservé aux activités aqua gym fitness.

Désinfection des chaises MNS, main courante chaque jour, nettoyage et désinfection des tribunes utilisation de l'hexagun ou brumisateuse et monobrosse.

Si utilisation de talkie-walkie celui-ci doit être nominatif et désinfecté par son utilisateur chaque jour dès sa prise en main et lorsqu'il le remet en charge avec une lingette.

Passage du robot dans le bassin chaque jour et 2 fois par semaine avec le kit viking.

6/ Infirmerie

Après chaque intervention nettoyage et désinfection du sol, matériel de soin utilisé, les sacs poubelles doivent être changés chaque jour, installation d'un purificateur d'air, matériel indispensable insufflateur à usage unique de 3 tailles différentes, des visières.

Chaque soir à la fermeture ou le matin avant l'ouverture on doit nettoyer et désinfecter le sol les parois de l'établissement dans sa totalité avec un dispositif de désinfection sous forme de brouillard sec par voie aérien.

Identification des zones avec moins de passage et précaution à mettre en place :

1/ Vestiaires

Des agents ne doit être utilisé que par une personne à la fois

après chaque passage nettoyage et désinfection du local par l'utilisateur avec des lingettes sur les ponts de contact, le soir le sol sera nettoyé et désinfecté utilisation d'une autolaveuse et lineo, désinfection des surfaces par voie aérienne, le personnel doit se déchausser à l'entrée les chaussures seront mis dans un sac plastique puis dans le casier de vestiaire comme les usagers, doit se déplacer dans l'établissement avec soit une paire de tong, claquette ou une paire de chaussure de sport prévu uniquement pour l'intérieur.

2/ Local

Pause-café, déjeuné installation d'un purificateur d'air en fonction de la taille du local pas plus de 1 personne pour 2 M² à table les gens ne peuvent être face à face ou cote à cote nettoyage systématique des ustensiles verre tasse assiette etc. après utilisation d'un appareil ménagé désinfection des zones touchées, les sacs poubelles seront changés chaque soir, nettoyage et désinfection chaque jour du sol des chaises de la table, utilisation d'une autolaveuse, machine vapeur lingettes désinfectantes, en fin de journée mettre en place le dispositif de désinfection des surfaces par voie aérienne.

3/ Bureau

Installation d'un purificateur d'air, nettoyage et désinfection chaque jour du sol, des sièges, des poignées de porte avec une machine vapeur, changement des sacs poubelle chaque jour, en fin de journée mettre en place le dispositif de désinfection des surfaces par voie aérienne.

4/ Local technique

Désinfection des poignées de porte, des volants de vannes hydrauliques, façade de régulation, pc d'analyse, les produits chimiques devront être dépalettisés désinfectés avec l'Hexagun, stockés dans un local prévu à cet effet, rendre l'accès au local technique uniquement aux techniciens.

Matériels

1/ Autolaveuse sur batterie il faut prévoir au minimum 2 tailles une pour les grandes surfaces (plages, hall d'entrée) une pour les petites surfaces (les vestiaires, cabines) Il est impératif de nettoyer les surfaces avant de les désinfecter.

2/ Lineo est une petite monobrosse sur batterie qui permet de nettoyer dans les petits recoins (derrière le wc) sur les parois (douches, casiers) les pédiluves, ligne d'eau, goulottes.

3/ Hexagun est un diffuseur de chlore qui est branché à un tuyau d'arrosage et diffuse une solution chlorée à 70 PPM.

4/ Brumisateuse sur batterie il permet de brumiser un produit soit désinfectant, dégraissant, détartrant dans les casiers, poignées de porte, interrupteurs, d'aller dans des endroits peu accessibles aux autolaveuses.

5/ Nettoyeur vapeur haute pression produisant 6 bars à 165°C pour toute les surfaces.

6/ Dispositif de désinfection des surfaces par voie aérienne sous forme de brouillard sec permet de désinfecter dans sa totalité avec un appareil de taille moyenne (il en existe 3) une salle d'une superficie de 200 M³ on utilise du peroxyde d'hydrogène biodégradable et n'endommage pas les appareils électriques ordinateurs écrans ect... Qui devront être éteint. La salle doit être sans personne à l'intérieur le temps de contact est de minimum 30 minutes.

7/ Kit Viking sur le robot permettant d'aspirer le biofilm au fond du bassin qui sera renvoyé dans la filtration de la piscine.

Hexagone est à vos côtés pour mettre en œuvre votre nouvelle organisation, partenaire de confiance depuis 1987.



Bassins
**ROBOT
 EXTRACTEUR
 DE BIOFILM
 P.8**



**MINI BROSS
 ROTATIVE SUR
 BATTERIE
 P.10**

Zones ligne air/eau, pédiluve



Bac tampon

**NETTOYEUR AUTOMATIQUE
 BAC TAMPON
 P.9**



Zones contacts mains

**BAGUETTE
 BRUMISANTE
 ZONES CONTACTS P.7 et 19**

Intérieur/ extérieur

**BOÎTIER
 D'ALERTE DE
 DISTANCIATION P.17**



Vestiaire et douche

**ALERTE
 INFO
 SANITAIRE
 SECURELAY
 P.15**





Zones pieds nus

PISTOLET
CHLORE P.6
**HEXAGUN
CHLORE**

Intérieur/ extérieur
**BARRIÈRES
PLASTIQUES P.18**

**BLOCK
ACCESS**



Surfaces voie aérienne
**NÉBULISATEUR DE
DÉSINFECTION DES
SURFACES P.13**



HEXA
Room

**HEXA
SPRAY**



Locaux fermés
**PULVÉRISATEUR
DÉSINFECTION P.16**

Locaux fermés
PURIFICATEUR D'AIR P.14

**AIR
KLEEN**



**HEXA
STEAM**

**DÉSINFECTION
PAR VAPEUR
SÈCHE
P.11**



Zones pieds chaussés et casiers

**DISTRIBLUE
BLUE**

Accueil, entrée

**DISTRIBUTEUR À
PÉDALE SANS CONTACT
P.12**



SORTIE

ENTREE



**ÉLIMINE 99,9%
des VIRUS**



**Lutter contre
les points
de «contacts»**

HEXAGUN EN 3 ÉTAPES :



LES POINTS FORTS HEXAGUN

- Efficacité d'utilisation, sécurité, faible coût et **facilité d'emploi**
- Élimination des bactéries, **des virus**, des algues, des micro-organismes, des moisissures, et des odeurs
- Biodégradable
- Sans danger pour les humains, les animaux, et les végétaux
- Inoffensif pour les fosses septiques
- Désinfection et assainissement en une seule opération
- Taux de chlore de traitement enregistré par l'EPA (Environmental Protection Agency) et homologué par l'USDA (United States Department of Agriculture)
- Répond aux normes européennes
- **Pas de rinçage nécessaire**, sauf pièces plastiques ou en mousse.
- Une sortie d'eau pulvérisée par buse réglable de 2 à 5 bars
- Durée d'une cartouche entre 450 à 900 M² suivant le jet
- Taux de chlore 70ppm

PROTÈGE CONTRE :

- E.coli
- Clostridium perfringens
- Clostridium difficile
- MRSA
- Listéria
- Salmonelle
- Influenza Virus (H1N1 et H5N1)
- Légionelles
- Campylobacter
- Candida
- Norovirus
- Hépatite
- Staphylocoque
- Tuberculose
- Streptocoque
- Parvovirus (canine et féline)
- Herpès (canine et féline)
- Feline Calicivirus (FCV)
- Para Influenza (Toux de chenils)
- Distemper (canine)
- Adenovirus (canine)
- **Coronavirus**
- Pseudo-Rage
- Rage
- Parvovirose porcine (PPV)



Photos non contractuelles



BY
HEXAGONE
MANUFACTURE

www.myhexagone.com



MIEUX Q'UNE LINGETTE UN VIRUS KILLER

**Zones
contacts
mains**

SANI
zoom



**SAC À DOS
BATTERIE ET
RÉSERVOIR 1L**



**BAGUETTE
BRUMISANTE**



DÉSINFECTION DES POINTS DE CONTACT

LES POINTS FORTS SANI-ZOOM :

Zones contacts mains

La lingette 2.0, un système de baguette brumisante dotée d'une petite alimentation pour projeter les micro-gouttelettes désinfectantes pour une parfaite empreinte sur les objets ou surfaces à désinfecter. L'important c'est que les gouttelettes soient assez fines pour être homogène et ne laisser aucun «espace» de contamination. CASIERS POIGNEES DE PORTES. Pulvérisation par brumisation 1 litre pour 75 m² pour 100 % de couverture et pulvérisation à 30 cm (250 m² de surfaces globales). Compatible avec la plupart des désinfectants. Très légère - 300 grs. Changement rapide de la buse. Rangement de la lance à la ceinture. 1h30' d'autonomie.

**Laissez-nous vous parler
de notre technologie :**

“ Il est important de nettoyer et ensuite de désinfecter.

Aujourd'hui, le meilleur moyen de stopper le virus est de continuer à appliquer vos méthodes de nettoyage habituelles. Mais aujourd'hui, il est important d'incorporer en plus de votre méthode traditionnelle, l'ultra désinfection, et particulièrement sur les surfaces que nous pouvions négliger un peu auparavant, c'est à dire les points de contacts avec les mains et les endroits où les gens peuvent postillonner dessus.

L'Hexa Zoom est là pour ça. ”



BY
HEXAGONE
MANUFACTURE

www.myhexagone.com

ROBOT EXTRACTEUR DE BIOFILM

Kit d'évolution disponible pour tout robot Chrono ou Premium déjà existant

FOND DE BASSIN

Élimine 99,8% des bactéries*




LE BRAS ARMÉ DE VOTRE FILTRATION

LES POINTS FORTS VIKING :

Des résultats incomparables, très économique.
 Aspire et extrait le biofilm dans les 5 cm du fond.
 Réduit la consommation de produits chimiques.
 Permet d'extraire les bactéries du fond des bassins.
 Baisse substantielle du niveau de chloramines.
 Une technologie unique au monde* (*Brevet international en cours)

Les frontières du nanomonde :

Les robots de piscines ne peuvent prendre à moins de 5 microns, donc ne peuvent pas retenir les virus et le biofilm. Il faut absolument que celui-ci reparte dans votre filtration principale car votre filtration sait le faire.



Photos non contractuelles



BY
HEXAGONE
 MANUFACTURE

www.myhexagone.com



NETTOYEUR AUTOMATIQUE BAC TAMPON

Lutte au fond
de l'eau contre
le biofilm




**NETTOIE
LES ZONES
INACCESSIBLES**

LES POINTS FORTS DARK CLEANER

LIMITE ACCÈS AU BAC TAMPON SANS INTOXICATION POUR LES AGENTS

Reste en permanence dans le bac tampon.
Une solution de nettoyage automatique innovante.
Bien plus simple et sécurisant pour les agents.
Un vrai nettoyage au quotidien sans attendre la vidange.
Lutte contre les chloramines et le biofilm.

- Puissance d'aspiration : 30m³/h
- 16 m de câble fourni
- Alimentation : 110 v-240 v / 12 vdc



Photos non contractuelles

LE DARK CLEANER N'A BESOIN DE PERSONNE POUR SE LANCER ET IL NE SORTIRA JAMAIS DU BAC TAMPON. TOUTES LES 4 HEURES, IL DÉCLENCHE SON CYCLE DE FONCTIONNEMENT ET VA DÉCOLLER LE BIOFILM.



BY
HEXAGONE
MANUFACTURE

www.myhexagone.com



MINI BROSSE ROTATIVE SUR BATTERIE

Zones ligne
air/eau,
pédiluve

lineo



BROSSE LINEO M COMPLET :



LES POINTS FORTS DU LINEO

ÉLIMINER LE BIOFILM, LES BACTÉRIES PARTOUT OÙ L'ACCÈS EST DIFFICILE

Parfait pour la ligne air/eau, sanitaires et vestiaires, escaliers, vitres, douches, goulottes.

Petite monobrosse étanche sur batterie.

Décrasse et fait briller.

- Diamètre de la brosse 15 cm.
- Alimentation 12V batterie marine.
- Perche télescopique 150 à 250 cm.
- Chargeur de batterie en série.

Laissez-nous vous parler de notre technologie :


“ Le Lineo est l'atout de la ligne air/eau, goulottes et vos sanitaires.

La brosse robotisée Lineo est parfaite pour nettoyer des surfaces mélangeant l'air et l'eau et qui sont assez difficile à nettoyer. Sa rotation à plus de 200 tours/min désincruste le biofilm des surfaces.

Le biofilm est une communauté multicellulaire plus ou moins complexe de micro-organismes (bactéries, microchampignons, microalgues ou protozoaires), adhérant entre eux et à une surface.

Il est très important de l'éliminer dans l'objectif d'une ultra désinfection. ”

Accessoires, brosses, pad en option, nous consulter



Photos non contractuelles



BY
HEXAGONE
MANUFACTURE

www.myhexagone.com



DÉSINFECTION PAR VAPEUR SÈCHE 150°

Zones pieds
chaussés
et casiers



**HEXA
STEAM**

100% EFFICACE



M



XL

**DÉTRUIT
VIRUS ET
BACTÉRIES**

Laissez-nous vous parler
de notre technologie :

“ La vapeur sèche est l'atout désinfectant pour vos clients mais aussi l'outil parfait pour vos agents.

La vapeur sèche peut être utilisée dans un environnement à forte présence d'équipements électriques, sur la quasi totalité des surfaces. La vapeur n'abîme pas vos joints, peinture, tissus... La surface reste sèche car elle se réchauffe sous le jet de vapeur et le peu d'eau résiduelle sur la surface s'évapore immédiatement.

Enfin, l'agent n'est pas soumis au risque chimique des acides, des produits à base d'alcool... Que de l'eau... ”

LES POINTS FORTS HEXA-STEAM

La température de la vapeur garantit une efficacité biocide puissante et les excellents résultats de désinfection sont conformes aux normes européennes NF EN 14561 : 2007, NF EN 15562 : 2006.

La vapeur élimine le biofilm bactérien et permet ainsi une excellente rénovation des surfaces.

La vapeur agit dans les endroits difficiles d'accès et élimine les salissures. Le nettoyage est plus facile, plus efficace et plus durable. La vapeur à haute température (150° C) et sous pression (5 bars) fournit une puissance de nettoyage à toute épreuve, élimination des souillures et des biofilms, aucune trace résiduelle de produits chimiques.

Le bionettoyage vapeur consomme très peu d'eau.



Photos non contractuelles



BY
HEXAGONE
MANUFACTURE

www.myhexagone.com



DISTRIBUTEUR DESIGN À PÉDALE, SANS CONTACT

Accueil,
entrée



MADE IN FRANCE

DISTRIB BLUE

DISTRIBUTEUR DE GEL
DÉSINFECTANT

LES POINTS FORTS DISTRI-BLUE

Distributeur en aluminium de solution hydroalcoolique, commande au pied

Anti-vol et MAINS LIBRES. Ce distributeur de solution hydro alcoolique est un support de 1m de haut et se commande mécaniquement par un seul appui du pied sur une pédale. Aucun contact avec les mains n'est nécessaire. Ainsi il fera barrage à toute transmission de virus de la grippe ou du Covid 19. De fabrication française il est en aluminium. Très résistant et auto-stable, il est à poser au sol, mais peut aussi être fixé. Ce distributeur de gel hydro alcoolique convient à toutes les bouteilles munies d'un poussoir d'un diamètre maximum de 110 mm et une hauteur maximum de 300 mm.



M 1L

XL 5L




Désinfectant

2 options possibles :

Passage pour
câble antivol

Option : Support
pour affichage
(Taille A4)



Photos non contractuelles



BY
HEXAGONE
MANUFACTURE

www.myhexagone.com



**ÉLIMINE 100%
DES VIRUS EN 1H***

**Création d'un
brouillard sec
désinfectant
dans la totalité
de la pièce.**

*Lorsque la pièce est hermétique et hors surface non possible d'atteindre

HEXA
Room



**Idéal pour la
lutte contre les
punaises de lit**



**IDÉAL
POUR
DÉSINFECTER
UNE PIÈCE
À 100%**

NÉBULISATEUR DE DÉSINFECTION DES SURFACES

LES POINTS FORTS HEXA-ROOM :

Pour la désinfection DES SURFACES par voie aérienne. Produit désinfectant à base de peroxyde d'hydrogène bio dégradable.

Machine qui crée une saturation de l'air ambiant (effet de brouillard sec) chargée en molécules désinfectantes.

Hexa Room est le produit idéal pour désinfecter une pièce, un mobil home, un accueil après le passage de clients. S'utilise sans personne dans la pièce.

Polyvalent, écologique et économique avec un dosage de 5ml/m³, il peut traiter jusqu'à 200m³ en une fois.

A la fois léger (5,3Kg) et puissant. Volume des recharges : 1 L.



Photos non contractuelles

Laissez-nous vous parler de notre technologie :

“ Les normes revendiquées permettent d'attester que le désinfectant IODVA est efficaces sur le SRAS-CoV2 (ainsi que sur le SRAS-CoV et le MERS-CoV) de la famille des coronavirus. Le brouillard sec qui est généré par notre appareil dans la pièce atteint même les coins et crevasses de la pièce, ainsi que les dessous de meubles. Il élimine ainsi les germes indésirables tels que les bactéries MRSA résistantes, E. Coli, les coronavirus, virus de la grippe et plus encore. De plus, il peut également être utilisé pour éliminer divers champignons et levures, ainsi que les odeurs organiques. Après un «temps de brouillard» d'au moins 25 minutes, les salles peuvent être réutilisées comme d'habitude après une heure et une bonne ventilation de la pièce. ”



BY
HEXAGONE
MANUFACTURE

www.myhexagone.com



ÉLIMINE 99,97% des GERMES*



Pour tous
les locaux
fermés

*Système de filtration de type mécanique «HEPA» (99,97% des particules jusqu'à 0,3 microns)



AIRKLEEN



M 30m²



L 65m²



XL 130m²



Mobile

Support
au sol en
option



UN AIR
PUR
TESTÉ EN
LABORATOIRE


L'air purifiée en 4 étapes

1 Un pré-filtre capture et supprime les grosses particules et polluants.

2 La filtration au charbon actif absorbe les odeurs et les COV.

3 Un traitement anti-microbien sur le filtre HEPA prévient le développement de bactéries et moisissures sur le filtre.

4 La ionisation bipolaire Plasma True charge électriquement les particules de l'air pour faciliter leur filtration.



LES POINTS FORTS AIRKLEEN

- Élimine 99,97% des particules nocives de l'air
- S'adaptent aux pièces fermées, installation très simple.

L'air purifiée en 4 étapes :

- 1- Un pré-filtre capture et supprime les grosses particules et polluants
- 2- La filtration au charbon capture les germes, chloramines et odeurs*
- 3- Un traitement anti-microbien particules fines* sur le filtre «HEPA»
- 4- La ionisation bipolaire charge électriquement les particules de l'air pour faciliter leur filtration

- Aide à prendre soins des agents soumis à l'air ambiant de la piscine au quotidien, aide à lutter contre les odeurs dans les sanitaires.

Pour une superficie de 30 à 130m².

Ultra silencieux 64dB maxi.

En Plastique ABS. Alimentation : 220-240V, 50/60Hz.

Installation très simple, pas de travaux à prévoir (pas d'évacuation extérieure).



Photos non contractuelles



BY
HEXAGONE
MANUFACTURE

www.myhexagone.com



ALERTE INFO SANITAIRE



Zone
Vestiaire
et douche



MESSAGE SONORE :

“**Alerte coronavirus, la douche savonnée est obligatoire, nous vous rappelons l'importance d'une distanciation entre chaque baigneur. Merci de bien vouloir respecter les consignes sanitaires,**”

LES POINTS FORTS SECU-RELAY

Toutes les recommandations sanitaires le répètent inlassablement, **il est impératif que les utilisateurs de piscine puissent prendre une douche avant d'entrer dans la piscine...**

Grâce à une détection automatique de présence, le secu-relay rappelle, à travers son haut parleur IP66, les recommandations sanitaires en vigueur, à savoir le nettoyage des mains et du corps ainsi que la distanciation obligatoire.

Facile d'installation, il se fixe sur un mur à une hauteur de 2m50 environ et n'a besoin que d'une simple alimentation secteur.

Le volume sonore est réglable par molette.

Idéal pour les douches ou les vestiaires sans personnel.

Personnalisation possible du message si besoin.

Boîtier IP 66, de fabrication française.

Boîtier largeur 20 cm, hauteur 30 cm. 220V/24V DC.

Haut parleur 70 db. **Capteur infrarouge.**





PULVÉRISEZ PARTOUT À 360°

Pour tous
les locaux
fermés



Mini 1,5L

**HEXA
SPRAY**



M 5L



XL 15L

LES POINTS FORTS HEXA-SPRAY

Pulvérisateur spécial pour désinfection. 3 Modèles :

- **Mini 1,5 litre. Pulvérisateur à main**, pulvériser dans n'importe quelle position (360°). Récipient translucide blanc en matière plastique solide, contenu 1.25 l (contenance du récipient 1.5 l) Valve de sécurité et bouton verrouillable. Pompe à main jusqu'à 3 bar de pression. Buse réglable et pivotante en plastique.
- **M 5 litres. Pulvérisateur avec lance de 40 cm**, Récipient translucide contenu 5 l (contenance du récipient 7 l). Pression de travail de 3 bar. Levier de pompe en T avec support pour pistolet intégré.
- **XL 15 litres. Pulvérisateur à dos avec batterie et chargeur à pression réglée**, pression 0.5 - 3 bar. Durée de charge < 80 min. Lance 50 cm en acier inoxydable. Buse à jet plat en plastique. Capacité de remplissage 15 l.



Photos non contractuelles

Notre sachet
de 5
microfibres
pour points de contact



La microfibre est un textile supérieur composé de polyester et de polyamide. L'épaisseur de la microfibre est de moins de 1/100 d'un cheveu humain. Elle s'utilise sèche pour le dépoussiérage et le polissage, humide pour les nettoyages simples et avec des produits d'entretien pour optimiser le résultat.



BY
HEXAGONE
MANUFACTURE

www.myhexagone.com



ALERTE MINI 1M DISTANCIATION

Partout en
intérieur et
extérieur



ALERTE 1M MINIMUM



STOP
COVID-19

LES POINTS FORTS SECU-TAG

L'entreprise qui adopte la solution fournit à chacun des employés le Secu-tag (appareil léger 53 gr seulement, 9 x 4,8 cm et d'une épaisseur inférieure à 1 cm), capable de déterminer une distance relative entre eux et d'avertir l'utilisateur par le son et les vibrations qu'il est dans un état à risque. Le personnel autorisé a accès à un tableau de bord Web pratique qui vous permet de reconstruire facilement tous les événements de contact, d'afficher les statistiques d'interaction et d'assemblage et d'optimiser les flux et les processus pour minimiser le risque de contagion. Dans le cas où, malheureusement, l'un des travailleurs manifeste des symptômes ou est positif à Covid 19, le système vous permet de reconstruire les contacts qu'il a eu et les temps d'exposition relatifs pour mettre rapidement les collègues en danger en toute sécurité.

Secu-tag est prêt à l'emploi et sans aucune infrastructure. Il peut fonctionner dans le cloud ou sur un réseau local et est disponible à la fois en mode autonome et en conjonction avec des smartphones. Un système avec un fonctionnement très simple et possibilité de personnalisation selon les besoins du client

ALERTE SONORE :

- **Détection** constante de la distance
- analyses constantes
- Réaction immédiate
- Cloud synchronisation
- Auto mute

Photos non contractuelles



BY
HEXAGONE
MANUFACTURE

www.myhexagone.com



POUR CRÉER UN FLUX OU BLOQUER UN ACCÈS

Partout en
intérieur et
extérieur

**BLOCK
ACCESS**



Emplacement
pour signalétique A4



INCASSABLE



GÈRE-FILE

BARRIÈRES PLASTIQUES

LES POINTS FORTS BLOCK ACCESS

Block Access a l'avantage d'être léger, en plastique et avec plusieurs couleurs disponibles

- Permet de créer un chemin ou un barrierage d'une zone
- Facile à déplacer
- Incassable
- Recyclable 100%
- Existe en rouge, jaune, vert, bleu ou blanc
- Dimensions 198 x 55,5 x 102 cm (largeur pied)
- Poids 9,2 kg

5 couleurs disponibles



Photos non contractuelles

**AIDE À LA CIRCULATION
DANS LA PISCINE :**



**Plus de 30
panneaux
de signalisation
disponibles**



BY
HEXAGONE
MANUFACTURE

www.myhexagone.com



LA MEILLEURE SOLUTION POUR LA **DÉSINFECTION** DES VESTIAIRES ET CASIERS

**Zones
contacts
mains**

SANI
zoom+



TENSION
NOMINALE
220V

**Laissez-nous vous parler
de notre technologie :**

Il est important de nettoyer et ensuite de désinfecter.

Aujourd'hui, le meilleur moyen de stopper le virus est de continuer à appliquer vos méthodes de nettoyage habituelles. Mais aujourd'hui, il est important d'incorporer en plus de votre méthode traditionnelle, l'ultra désinfection, et particulièrement sur les surfaces que nous pouvions négliger un peu auparavant, c'est à dire les points de contacts avec les mains et les endroits où les gens peuvent postillonner dessus. Le Sani-zoom+ est là pour ça.

DÉSINFECTION DES POINTS DE CONTACT

LES POINTS FORTS SANI-ZOOM+ :

Zones contacts mains

Désinfection, stérilisation, lutte antiparasitaire, purification de l'air, anti-virus, prévention des maladies, prévention des épidémies.

- Pénétration forte, propagation rapide; Avec des gouttelettes réglables et uniformes, le brumisateur est appliqué à la fois pour un jet spatial et un jet résiduel.
- Le tuyau de solution et le tuyau d'air sont anti-corrosion; la tête de brumisateur est anti-fissuration, antichoc et à température constante.
- L'échelle du réservoir de solution et du couvercle du réservoir translucide vous permet de mélanger avec précision la solution chimique.

Débit 29 L/h. Capacité du réservoir 5 litres. Taille des gouttelettes: 10-150 microns par bouton réglable. 4 directions de pulvérisation. Portée: 3-8m. Puissance 1000 W, 220/110V. Certification CE.

Photos non contractuelles



BY
HEXAGONE
MANUFACTURE

www.myhexagone.com

**“TOUS CONCERNÉS, TOUS SOLIDAIRES.
ENSEMBLE, RECRÉONS UN MONDE PLUS SÛR.”**



Photos non contractuelles



BY
HEXAGONE
MANUFACTURE

www.myhexagone.com