

100%
Professioneel

2020



HEXAGONE
MANUFACTURE



Ons vernieuwd assortiment
is nu verkrijgbaar!



www.myhexagone.com





Yoann Chouraqui
CEO



Hexagone bestaat nu 32 jaar. Ruim 10 jaar geleden zijn we een nieuwe richting ingeslagen met op technologische innovatie en uitbreiding van het assortiment, gericht op met name openbare zwembaden. Al onze producten kenmerken zich door relevantie, intelligentie en betrouwbaarheid.



Michel Van Deurzen
Manager

Hexagone heeft zich vooral ten doel gesteld om de werkomstandigheden van onze klanten in brede zin te verbeteren met innovatieve producten, **die vriendelijk zijn voor mens en milieu, en makkelijk in het gebruik.**

Het Product van morgen is al beschikbaar bij Hexagone, met 12 nieuwe producten voor U ontwikkeld vanuit deze visie:

- 1/ Vechten tegen de biofilm op de bodem van bassins en het verminderen van chloor en THM.
- 2/ Regelmatig reinigen van de buffertank.
- 3/ Schoonmaken onder een beweegbare bodem.
- 4/ Onderhoud van zwemvijvers gevuld met algen.
- 5/ Het reinigen van roosters en overloopgoten.
- 6/ Hulp voor de redder/badmeester met een doordacht 360°-platform.
- 7/ Duurzame overloopgoot roosters met antislip en zonder zware metalen.
- 8/ Chloor in het zwembad maken i.p.v. transport vanaf de fabriek.
- 9/ Motiveren van klanten om vooraf een douche nemen en zich in te zepen voordat ze het water in gaan.
- 10/ Zorgen voor een snelle effectieve communicatie binnen uw team in geval van problemen.
- 11/ Besparen energiekosten door een afdekzeil uit te rollen op het water.
- 12/ Toepassing van techniek zwembadrobots om daarmee een robot te maken om kunstgrasvelden te onderhouden.



Sander Schuurman
Account Manager

Wij willen u graag een gratis demonstratie aanbieden van onze robot bij u ter plaatse. Dat is de ideale manier om kennis te maken met ons innovatieve assortiment met de beste prijs/kwaliteit verhouding en de beste service.

Dankzij uw hulp is Hexagone aanwezig in meer dan **70%** van de Franse openbare zwembaden en marktleider in Europa bij openbare zwembaden. Dit eert ons en verplicht ons.

We hopen dat we u oplossingen bieden voor uw wensen in onze nieuwe catalogus. Al onze 75 medewerkers staan voor u klaar om u te adviseren en te assisteren bij het gebruik en onderhoud van uw producten.

Tot uw dienst,
namens het hele Hexagone team,

Directeur van Hexagone Manufacture, Mabis group

Onze referenties



2012: Olympische Zomerspelen
in Londen, Verenigd Koninkrijk




2016: Olympische Zomerspelen
in Rio de Janeiro, Brazilië




2015: FINA Wereldkampioenschap
in Kazan, Rusland



2017: FINA Wereldkampioenschap
in Boedapest, Hongarije



2018: FINA Wereldkampioenschap
in Hangzhou, China



2019: Pan-Amerikaanse Spelen
in Lima, Peru

1 000
REFERENTIES

Uw
**ZWEMBAD-
SPECIALIST**

Chlorine / pH
regulation



Bescherming
technicus



Afdek zeil

WC



Geluidsinstallatie

TECHNISCHE RUIMTE



Pomp

Eenschijfsmachine



DOUCHE



Douchemelder



Dispenser
voor gel en
shampoo



Babystoel



mobile
zwembadlift

Haardroger



Schrobzuiger

Kunststof banken



We hebben de
oplossing



Badkleding
droger

Niet-contractuele foto's



Prive zwembaden	PAGINA 8
Semi-Pro	PAGINA 10
Openbaar	PAGINA 12
Openbaar zwembad	PAGINA 14
Oplossing biofilm	PAGINA 20
Natuurbad	PAGINA 26

Quick Vac'	PAGINA 32
Quick Vac' Cyclone	PAGINA 34
Quick Vac' Spa	PAGINA 35
Roterende borstels	PAGINA 36
Werkwagens etc.	PAGINA 37
Schrobzuigers	PAGINA 38
Eenschijfsmachines	PAGINA 39


Intensief gebruik	PAGINA 42
Regelmatig gebruik	PAGINA 44
Rolstoelen	PAGINA 46
Hydraulische	PAGINA 48
Handmatig	PAGINA 50
Batterij	PAGINA 51

Badmeester stoelen	PAGINA 56
Redder Platforms	PAGINA 58
Beveiliging	PAGINA 60
Waterlijnen	PAGINA 66
Fun, zwemles, etc.	PAGINA 68
Startblokken	PAGINA 69

Hexa Sono	PAGINA 72
Aquabike design	PAGINA 74
Aqua Courses	PAGINA 76
Weerstand via X-trem Power	PAGINA 78

Douche, Kleedkamers, Welzijn	PAGINA 82
Opslag, Gootroosters, Analyse	PAGINA 90
Waterbehandeling, Afdekdeken, Energie	PAGINA 96

Niet-contractuele foto's



Prive zwembaden



Pagina 8



Semi-Pro



Pagina 10



Openbaar



Pagina 12



Niet-contractuele foto's

Zwembadrobots

Automatisch



Gericht op uw keuze...

- Zwembad afmetingen
- Prijs
- Zwembad type
- Normaal of intensief gebruik

Openbaar zwembad



Pagina 14



Anti-biofilm Oplossing



Pagina 20



Natuurbad



Pagina 26



Niet-contractuele foto's



Het topsegment !

3 jaar garantie*

*of 800 uur



CROCODILE ROCK



GARANTIE
3 JAAR

800 UUR GARANTIE OP
MOTOR EN POMP

Led verlichting
handgreep



filter 100
micron



Robot voor
gebruik uitsluitend
in privé
zwembaden

Niet-contractuele foto's

NIEUW!


De garantie voor een effectieve- en nauwkeurige reiniging via een gyroscop

Resultaat van onze ervaring in professionele zwembadrobots

Kort of lang programma, alleen bodem of bodem en muren

Dubbele ultrafiltrage filter met grote capaciteit

Kan worden geleverd met trolley en afstandsbediening



Elegant en doordacht design

Designer: Jan Bujak

De nieuwe **Crocodile Rock**-robot is ontworpen door Jan Bujak, die regelmatig werkt met Elon Musk aan het project van de hyperloop of met de Volkswagen groep.. the **Crocodile rock** is een krachtig ontwerp, dat de sportiviteit, dynamiek en emotie uitstraalt behorend bij een high-end model.



Specificaties

SERIE 1 B

SERIE 3 B

SERIE 5 NEON B

SERIE 8 XD B



CROCODILE ROCK



OP BATTERIJ

Specificaties	SERIE 1 B	SERIE 3 B	SERIE 5 NEON B	SERIE 8 XD B
Toepassing	Bodem	Bodem en muur	Bodem en muur	Bodem en muur
Lengte bassin	Tot 15 m	Tot 15 m	Tot 18 m	Tot 18 m
Robot breedte	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Reinigingsnelheid	van 10 tot 18 m / min	van 10 tot 18 m / min	van 10 tot 18 m / min	van 10 tot 18 m / min
Zuigkracht	23 m ³ / uur	23 m ³ / uur	23 m ³ / uur	23 m ³ / uur
Gewicht uit water / in water	7,5 kg / 1,5 kg	9 kg / 2 kg	9 kg / 2 kg	9 kg / 2 kg
Kabellengte	16 m	18 m	20 m	20 m
Trolley	zonder	met	met	met
Afstandsbediening	zonder	zonder	met	met
Filtratiecapaciteit	3,1 kg	3,1 kg	3,1 kg	3,1 kg
Voeding	110v-240v / 24vdc	110v-240v / 24vdc	110v-240v / 24vdc	110v-240v / 24vdc
Autonomie / laadtijd	-	-	-	-
Borsteltype	PVC, PVA-optie	PVC, PVA-optie	PVC, PVA-optie	PVC, PVA-optie
Artikelnummer	xygps01	xygps03	xygps05	xygps08
Prijs ex BTW	€1 234,-	€1 612,-	€1 882,-	€2 509,-

De garantie is 2 jaar op onderdelen en arbeid in de werkplaats. (Exclusief verbruiksartikelen). Niet-contractuele foto's

De bondgenoot voor zwembaden

Voor grotere particuliere zwembaden

SPOT

AQUA POSITIONING TECHNOLOGY



NIEUW!

Carbon beschermkap



Drijvende batterij

AQUA POSITIONING TECHNOLOGY

met drijvende waterdichte afstandsbediening



Niet-contractuele foto's






Model met of zonder batterij

Slim schoonmaken met geïntegreerde gyroscoop

Hoge filtratiefijnheid, 100 micron

zwembad met eilanden is geen probleem

ultra licht voor de gebruiker



Specificaties



Modus
Lengte bassin
Robot breedte
Reinigingssnelheid
Zuigkracht
Gewicht uit water / in water
Kabellengte
Trolley
Afstandsbediening
Filtratiecapaciteit
Voeding
Autonomie / laadtijd
Borsteltype
Artikelnummer
Prijs ex BTW

SPOT PRO 100 **A**



Vloer en muur
Tot 25 m
40 cm
van 10 tot 15 m / min
27 m³ / uur
9 kg / 2 kg
30 m
met
met
3,1 kg
110v-240v / 24vdc
—
PVC, PVA-optie
xygppsp100
€2 540,-

SPOT PRO 150 XD **A**



OP BATTERIJ

Vloer en muur
Tot 20 m
40 cm
van 10 tot 15 m / min
27 m³ / uur
9 kg / 2 kg
Met batterij
met
met
3,1 kg
12 Volt
3 uur (autonomie) / 6 uur (opladen)
PVC, PVA-optie
xygppsp150
€2 948,-

SPOT DUO 200 **A**



grond
Tot 50 m
78 cm
van 10 tot 15 m / min
50 m³ / uur
18 kg / 4 kg
40 m
met
met
6,2 kg
110v-240v / 24vdc
—
PVC, PVA-optie
xygppsp200
€5 600,-

De garantie is 2 jaar op onderdelen en arbeid in de werkplaats. (Exclusief verbruiksartikelen). Niet-contractuele foto's



De zwembad robot



QR SCAN VOOR VIDEO

Opnieuw uitgevonden!

NINJA PUMP TECHNOLOGY



peps machine



De robot werkt al vanaf 15 cm diepte tot een diepte van 5 meter





Ook ideaal voor peuterbaden

360°
Anti torsie van de kabel door de rotatie sensor

4 filters van 75 tot 1000 microns



Wordt geleverd met roestvrijstalen trolley en 30 m kabel



Ultra krachtige Ninja pomp



Borstels draaien 3x sneller dan machine

Niet-contractuele foto's

Beter resultaat door borstels

Minder onderhoud door directe aandrijving

Compact, licht en eenvoudig te bedienen

Veelzijdig en doelmatig in vrijwel alle bassins

Voor zwembaden met een helling van minder dan 25 graden

Afstandsbediening, blijft drijven, is waterdicht en anti-shock

Je kan de robot via de afstandsbediening besturen

- Lange afstand
- 8 functies

GARANTIE
2
JAAR



Specificaties

PEPS 200 **A**

PEPS 300 **A**

peps
machine



Lengte bassin	Tot 25 m	Van 25 tot 50 m
Robot breedte	40 cm	60 cm
Reinigingssnelheid	10 m / min	12 m / min
Zuigkracht	37 m ³ / uur	37 m ³ / uur
Gewicht uit water / in water	14 kg / 2 kg	17 kg / 2 kg
Kabellengte	30 m (meegeleverd)	40 m (meegeleverd), 30 m optioneel
Trolley	Roestvrij staal (meegeleverd)	Roestvrij staal (meegeleverd)
Filtratiecapaciteit	4 kg zand	6 kg zand
Infrarood (detectie wanden)	1	1
Voeding	110v-240v / 12vdc	110v-240v / 12vdc
Artikelnummer	xypeps200	xypeps300 (DISP0 09/2019)
Prijs ex BTW	€4 192,-	€5 457,-

Slimme navigatie



Gyroscoop

Metro
NAI
inside

FILTERS

75 micron	xzpepsf01n02	
Fijne filtratie		
105 micron	xzpepsf01n01	
Klassieke filtering (standaard geleverd)		
250 micron	xzpepsf01n03	
Filtratie voor buitenbad		
1000 micron	xzpepsf01n04	
Filtratie voor het opstarten		

De garantie is 2 jaar op onderdelen, arbeidsloon en voorrijkosten (exclusief verbruiksartikelen). Foto's zijn niet contractueel.



De best verkopende bodemzuiger


in Europa*

* in openbare zwembaden




QR SCAN VOOR VIDEO

Chrono mp3



Door de paraplu opening hoeft u niet langer het vuil aan te raken



Voor dichtbij de muur



MP4 camera om onder beweegbare bodem schoon te maken (optie)

Niet-contractuele foto's

Professionele kwaliteit, roestvrijstalen chassis

De beste prijs/kwaliteit verhouding

Keuze uit 6 filtraties

6 programma-opties met IR detectie

Service op locatie



Alle opties
op
pagina 16

Specificaties

CHRONO MP3 M **A**

CHRONO MP3 L **A**

CHRONO MP3 XL **A**

Chrono
mp3



Lengte bassin	Tot 25 m	25/33 m	50/60 m
Robot breedte	50 cm	60 cm	75 cm
Reinigingssnelheid	van 10 tot 18 m / min	van 10 tot 18 m / min	van 10 tot 18 m / min
Zuigkracht	50 m ³ / uur	50 m ³ / uur	50 m ³ / uur
Gewicht uit water / in water	22 kg / 3 kg	23 kg / 3 kg	24 kg / 3 kg
Filtratiecapaciteit	3,1 kg	3,1 kg	3,1 kg
Infrarood (detectie wanden)	2 of 4	2 of 4	2 of 4
Voeding	110v-240v / 24vdc	110v-240v / 24vdc	110v-240v / 24vdc
Artikelnummer	xcmp3m-std	xcmp3l-std	xcmp3xl-std
Prijs ex BTW	vanaf €5 190,-	vanaf €6 977,-	vanaf €10 047,-

De garantie is 2 jaar garantie op onderdelen en arbeid en reizen op locatie. (Exclusief verbruiksartikelen). Foto's zijn niet contractueel.



Configurator

OPTIES AUTOMATISCH REINIGEN

meerdere combi-opties mogelijk



Hexpresso

Ultrasnel
- 10min voor 25m
- 30min voor 50m.

Systematisch

Snel
- 45min voor 25m
- 90min voor 50m.
xzcmp3e02n03

Magellan cross

Klassiek
- 1u15 ' voor 25m
- 3 uur voor 50m.
xzcmp3e02n01

In V

Lang
- 2u30 voor 25m
- 5 uur voor 50m.
xzcmp3e02n04

Vloer- en wandoptie

Heel lang
- 3u30 ' voor 25m
- 6 uur voor 50m.
xzcmp3e02n02

KABELS



25 m

Met PVC versterkte, zelf zwevende huls
xzcmp3c01n02 (voor MP3)
xzcmp3c02n01 (voor MP4)



32 m

Met PVC versterkte, zelf zwevende huls
xzcmp3c01n04 (voor MP3)
xzcmp3c02n02 (voor MP4)



40 m

Met PVC versterkte, zelf zwevende huls
xzcmp3c01n05 (voor MP3)
xzcmp3c02n03 (voor MP4)



50 m

Met PVC versterkte, zelf zwevende huls
xzcmp3c01n06 (voor MP3)
xzcmp3c02n04 (voor MP4)

TROLLEYS



Kabelbeugels

Met haspel en 2 vorken
xzcmp3k01n01



25-32 m haspel

Met haspel en RVS bodemplaat
xzcmp3k01n02



40-50 m haspel

Met haspel en RVS bodemplaat
xzcmp3k01n03



Takelsysteem

Uitgerust met takel om niet te hoeven tillen
xzcmp3k01n04

CAMERA



voor beweegbare bodem



Camera option

Waterdichte IP68-camera met 8 leds



De garantie is 2 jaar garantie op onderdelen en arbeid en reizen op locatie. (Exclusief verbruiksartikelen). Foto's zijn niet contractueel.

FILTERS



20 micron

Heel fijn.
Alg, diatomeeën
xzcmp3f01n03



75 micron

Fijn.
Zand, algen.
xzcmp3f01n07




105 micron

Classic.
Zand, haar, pleisters
xzcmp3f01n01



250 micron

Voor buitenbaden.
Bladeren, takjes
xzcmp3f01n02



1000 micron

Om op te starten in lente.
Bladeren, takken
xzcmp3f01n04



2000 micron

Om op te starten.
Groot puin, steen.
xzcmp3f01n08



Filterplaat

1 cm.

fb0002n000



TOP 1

Extra filtercapaciteit 4kg.
Alle filteropties.
pb0080n000 + pb0081n000 + qp0025n001
(Prijs exclusief filter, NC)



BORSTELS

PVC

Voor M
xzcmp3d02n03
xzcmp3d02n06 (voor muur)
Voor L
xzcmp3d01n09
xzcmp3d01n12 (voor muur)
Voor XL
xzcmp3d02n15
xzcmp3d02n18 (voor muur)

Grove bodem



Mixed

Voor M
xzcmp3d01n01
xzcmp3d02n04 (voor muur)
Voor L
xzcmp3d01n07
xzcmp3d02n10 (voor muur)
Voor XL
xzcmp3d01n13
xzcmp3d02n16 (voor muur)

normale bodem



PVA

Voor M
xzcmp3d01n02
xzcmp3d02n05 (voor muur)
Voor L
xzcmp3d02n08
xzcmp3d01n11 (voor muur)
Voor XL
xzcmp3d02n14
xzcmp3d02n17 (voor muur)

Gladde bodem (RVS)



ACCESSORIES



Aansturing muurbevestiging

xzcmp3e03n03



Bodemplaat verhoger M/L/XL

xzcmp3a01n04/5/6



Beschermhoes

ka0203n000



Kit voor grote diepte

xzcmp3h01n03



Kit zeewater

xzcmp3e01n02



Kit Liner M/L/XL

xzcmp3e00n04/5/6

De garantie is 2 jaar garantie op onderdelen en arbeid en reizen op locatie. (Exclusief verbruiksartikelen). Foto's zijn niet contractueel.

Programma opties



Ultra snel

Gedeeltelijk reinigen




Hespresso

75% van het vuil verwijderd
- 10min voor 25m - 30min voor 50m
Raadpleeg ons



Snel

1x reinigen



Baan-voor-Baan

Parallele lijnen
- 45min voor 25m - 90min voor 50m
zxcmp3e02n03

Klassiek

Dubbel reinigen




Kruisprogramma

Passage door middel van loodlijnen
- 75min voor 25m - 180min voor 50m
zxcmp3e02n01

Lang

Driedubbel schoonmaken



V-modus

Lange reiniging in een V vorm
- 150min voor 25m - 350min voor 50m
zxcmp3e02n04

Extra lang

Bodem en wand



Grond- en muurmodus

Maakt de wanden en de bodem schoon
- 210min voor 25m - 410min voor 50m
zxcmp3e02n02



DUO

Auto 1

Auto 2



COMBI modus


In deze stand kunt u programma's combineren.

Robot sensoren


Detectie van muren, hellingen Muur- en hellingsensor:



Controle van trajectbeheer:



Veiligheidsmanagement:




Bassin types

Wat de vorm ook is:



Ongeacht het type bodem:



Niet-contractuele foto's

Touchscreen in kleur

Reinigingsmodus volgens de beschikbare tijd

Mens / machine interface



Het touchscreen




MENU AFSTANDSBEDIENING
Op afstand bestuurbaar met de afstandsbediening

SPECIAL MENU
AUTO

MENU KEUZE VAN DE AUTOMATISCHE MODUS
Keuze van de automatische reinigingsmodus, van langzamer tot sneller

MENU SNELHEID
Keuze van snelheid van de automatische modus



MENU ONMIDDELIJK OF VERTRAAGD OPSTARTEN
Visualisatie van de voortgang is automatisch



INFO-INSTELLINGEN MENU
Bedieningspaneel van robot onderdelen, lijst van 10 storingen, gegevenspaneel, instellingenmenu

Niet-contractuele foto's



Kan een ro
chemicaliënverbru
en zorgen voor

ANTIBACTERIËLE


1 Filter het zichtbare

Van 20 micron
Pleisters - haar - bladeren...

IN DE ROBOT...

VOORFILTER

Ik filter het **zichtbare** vuil op de boom (bladeren, zand, pleisters), alles wordt opgevangen in de filterzak van de robot.



Niet-contractuele foto's

De
robotfilter

1



RESULTAAT: 99,8% VAN DE BA

NIEUW

OPLOSSING
BIOFILM

bot het
ik verminderen
schoner water?

ROBOT VIKING

2

Verwijder het **onzichtbare**
vuil tot 0,05 micron
microben - bacteriën...


DOOR EEN SLANG...

VERWIJDER IK

het water vol met deeltjes
en **onzichtbare** bacteriën,
via de overloopgoot naar
de hoofdfiltratie.



Niet-contractuele foto's





BACTERIËN WORDT VERWIJDERD



De ultieme reiniging van de **zwembadbodem**




QR SCAN VOOR VIDEO



1e pomp in de robot

2e pomp richting de hoofdfiltratie



Sensor voor water



De garantie is 2 jaar garantie op onderdelen en arbeid en reizen op locatie. (Exclusief verbruiksartikelen). Foto's zijn niet contractueel.



*Volgens de studie van
Teknologisk Institut,
Denemarken

Verwijdert de biofilm tot 5cm boven de bodem

Vermindert het verbruik van chemicaliën

Helpt bacteriën van de bodem te halen

Aanzienlijke daling van chlooramine niveau

De robot wordt het verlengde van je filtratie



Een
UNIEKE
technologie

wereldwijd*
* internationaal gepatenteerd



Specificaties

VIKING M A

VIKING XL A



Lengte bassin
Robot breedte
Reinigingssnelheid
Zuigkracht
Gewicht uit water / in water
Filtratiecapaciteit voorfilter
Infrarood (detectie wanden)
Voeding
Artikelnummer
Prijs ex BTW

Tot 25 m
50 cm
van 10 tot 15 m / min
50 m³ / uur
22 kg / 3 kg
3,1 kg
2 of 4
110v-240v / 24vdc
xcmp3m-std510vkg
vanaf €9 639,-

50/60 m
75 cm
van 10 tot 15 m / min
50 m³ / uur
24 kg / 3 kg
3,1 kg
2 of 4
110v-240v / 24vdc
xcmp3xl-stdvkg
vanaf €12 985,-

Opties voor uw
robot staan op
pagina 16.



De garantie is 2 jaar garantie op onderdelen en arbeid en reizen op locatie. (Exclusief verbruiksartikelen). Foto's zijn niet contractueel.



Een robot specifiek voor de **buffertank**



QR SCAN VOOR
VIDEO



Blijft permanent in de buffertank

Een innovatieve automatische reinigungsoplossing


Veel eenvoudiger en veiliger voor medewerkers

Een dagelijkse reiniging

Tegengaan van chlooramines en afzettingen

De garantie is 2 jaar garantie op onderdelen en arbeid en reizen op locatie. (Exclusief verbruiksartikelen). Foto's zijn niet contractueel.

Een automatische robot voor de buffertank




Specificaties

Lengte bassin
 Robot breedte
 Reinigingssnelheid
 Zuigkracht
 Gewicht uit water / in water
 Kabellengte
 Trolley
 Filtratiecapaciteit
 Infrarood (detectie wanden)
 Voeding
 Artikelnummer
 Prijs ex BTW

DARK CLEANER B

Buffertank
 40 cm
 8 m / min
 30 m³ / uur
 14 kg / 2 kg
 16 m (meegeleverd)
 Roestvrij staal (meegeleverd)
 Ongelimiteerd door afvoerslang
 1
 110v-240v / 12vdc
 xypeps100vkg
 €6 926,-

Externe pomp




BUFFERTANK

De garantie is 2 jaar garantie op onderdelen en arbeid en reizen op locatie. (Exclusief verbruiksartikelen). Foto's zijn niet contractueel.



Technology



1

STAP 1 VAN DE FILTRATIE

VOORFILTER

Grover vuil (bladeren, zand, stenen) blijft, dankzij het voorfilter in de robot.



Niet-contractuele foto's

OPLOSSING 1-2-3

AFZUIGING
via
SLANG

2

STAP 2 VAN DE FILTRATIE

EXTRACTIE

water dat uit de robot komt gaat door de filtercartridge naar de waterbehandeling (via een externe pomp).



3

STAP 3 VAN DE FILTRATIE

LAATSTE ETAPPE

Het gefilterde water van de 2e stap gaat door een serie van 4 filterzakken terug het water in.



Niet-contractuele foto's

Reiniging voor natuur zwembaden

3 in 1 filtratie via slang

Perfect voor natuur zwembaden

Hiermee kunt u zeer grote hoeveelheden afval filteren

Diep reinigende oplossingen



Trommelfilter voor natuurzwembad **F**

Roestvrij staal 304L of 316L.
Afmetingen: B 473 x D 693 x H 577 mm.
Gewicht 80 kg. Aanbevolen druk 5 bar.
Raadpleeg ons €9 384,-

De garantie is 2 jaar garantie op onderdelen en arbeid en reizen op locatie. (Exclusief verbruiksartikelen). Foto's zijn niet contractueel.

Specificaties



Oppervlakte
 Robot breedte
 Reinigingssnelheid
 Zuigkracht
 Gewicht uit water / in water
 Innerlijke filtratiecapaciteit
 Infrarood (detectie wanden)
 Voeding
 Artikelnummer
 Prijs ex BTW

BIO-MATIC M **A**



1000 m²
 50 cm
 van 10 tot 15 m / min
 50 m³/uur
 22 kg/ 3 kg
 3,1 kg
 2 of 4
 110 v-240 v / 24 vdc
 Raadpleeg ons
 €10 047,-

BIO-MATIC XL **A**



1500 m²
 75 cm
 van 10 tot 15 m / min
 50 m³/uur
 24 kg/ 3 kg
 3,1 kg
 2 of 4
 110 v-240 v / 24 vdc
 Raadpleeg ons
 €13 801,-

KIT BIO-MATIC System **A**



Robot voorfilterkit + Quick Vac 'Cyclone + vork met 4 filters. (voor bestaande Hexagone-robot)
 Met onze 4 specifieke filterzakken, kunt u kiezen voor een maaswijdte van 20, 75, 105, 250, 1000 of 2000 micron. Hij wordt geleverd met een afvoer van 5 m en een aanvoer van 25 m voor de afzuiging. Voor andere lengtes, dan kunt u ons raadplegen.
 Raadpleeg ons
 €4 672,-



Handmatige borstels voor natuurbaden

Specificaties



Borstelgrootte
 Voeding
 Paal
 Batterij oplader
 Autonomie
 Gewicht
 Poetsen / schoonmaken
 Afmetingen (LxDxH)
 Artikelnummer
 Prijs ex BTW

Lineo XL grote diepte **A**



ø 22 cm
 24V Li-ionbatterij
 250 tot 500 cm
 serie
 > 1u tot 2u
 4 kg
 Zwenkbare nylon borstel (optioneel pad)
 —
 xlineobb22n000
 Geleverd met een borstel €2 216,-

Lineo roterende borstel XXL **A**



Breedte 44 cm
 24V Li-ionbatterij
 250 tot 500 cm
 serie
 > 2u tot 3u
 6 kg
 Verstelbare nylon borstel
 —
 xlineobs44n000
 Geleverd met een zwarte rol €2 315,-

Raadpleeg ons voor vragen

Stofzuiger Quick Vac Bio **E**



—
 110V-240V
 250 to 500 cm
 —
 —
 32,5 kg
 Triangular brush
 85 x 46 x 62 cm
 z260ftorultra
 €2 540,-

Kan worden gekoppeld aan Lineo borstel

Niet-contractuele foto's

Hexagone heeft het grootste assorti

ROBOTS VOOR PRIVÉ ZWEMBADEN

Specificaties

SERIE 1 B

SERIE 3 B

SERIE 5 B

SERIE 8 B



Gebruik
Oppervlakte
Breedte van de stofzuiger
Reinigingsnelheid
Zuigkracht
Kabellengte
Trolley
Filtratiecapaciteit
Infrarood (detectie wanden)
Voeding
Camera
Gewicht uit water / in water
Min. diepte
Prijs ex BTW
Paginanummer

Normaal
60 m²
40 cm
van 10 tot 18 m / min
23 m ³ /uur
16 m
Neen
Neen
110 v-240 v / 24 vdc
Neen
7,5 kg/ 1,5 kg
30 cm
€1 234,-
8

Normaal
60 m²
40 cm
van 10 tot 18 m / min
23 m ³ /uur
18 m
Ja (meegeleverd)
3,1 kg
Neen
110 v-240 v / 24 vdc
Neen
9 kg/ 2 kg
30 cm
€1 612,-
8

Normaal
80 m²
40 cm
van 10 tot 18 m / min
23 m ³ /uur
20 m
Ja (meegeleverd)
3,1 kg
Neen
110 v-240 v / 24 vdc
Neen
9 kg/ 2 kg
30 cm
€1 882,-
8

Normaal
80 m²
40 cm
van 10 tot 18 m / min
23 m ³ /uur
Met batterij
Ja (meegeleverd)
3,1 kg
Neen
Batterij 12 volts
Neen
9 kg/ 2 kg
30 cm
€2 509,-
8

ROBOTS VOOR OPENBARE ZWEMBADEN

Specificaties

CHRONO MP3 M A

CHRONO MP3 L A

CHRONO MP3 XL A

Specificaties



Gebruik
Oppervlakte
Breedte van de stofzuiger
Reinigingsnelheid
Zuigkracht
Kabellengte
Trolley
Filtratiecapaciteit
Infrarood (detectie wanden)
Voeding
Camera
Gewicht uit water / in water
Min. diepte
Prijs ex BTW
Paginanummer

Intensief
300 m²
50 cm
van 10 tot 18 m / min
50 m ³ /uur
25, 32, 40 of 50 m
Roestvrij staal (4 soorten)
3,1 kg
2 of 4
110 v-240 v / 24 vdc
Ja (MP4)
22 kg/ 3 kg
40 cm
vanaf €5 190,-
14

Intensief
495 m²
60 cm
van 10 tot 18 m / min
50 m ³ /uur
25, 32, 40 of 50 m
Roestvrij staal (4 soorten)
3,1 kg
2 of 4
110 v-240 v / 24 vdc
Ja (MP4)
23 kg/ 3 kg
40 cm
vanaf €6 977,-
14

Intensief
1250 m²
75 cm
van 10 tot 18 m / min
50 m ³ /uur
25, 32, 40 of 50 m
Roestvrij staal (4 soorten)
3,1 kg
2 of 4
110 v-240 v / 24 vdc
Ja (MP4)
24 kg/ 3 kg
40 cm
vanaf €10 047,-
14

Gebruik
Oppervlakte
Breedte van de stofzuiger
Reinigingsnelheid
Zuigkracht
Kabellengte
Trolley
Filtratiecapaciteit
Infrarood (detectie wanden)
Voeding
Camera
Gewicht uit water / in water
Min. diepte
Prijs ex BTW
Paginanummer

De garantie is 2 jaar garantie op onderdelen en arbeid en reizen op locatie. (in werkplaats voor Rock Crocodile and Spot). (Exclusief verbruiksartikelen). Foto's zijn niet contractueel.

ment automatische bodemzuigers

SEMI-PRO ROBOTS

SPOT PRO 100 A



Intensief
200 m²
40 cm
van 10 tot 15 m / min
27 m ³ /uur
30 m
Ja (meegeleverd)
3,1 kg
Neen
110 v-240 v / 24 vdc
Neen
9 kg/ 2 kg
30 cm
€2 540,-
10

SPOT PRO 150 XD A

OP BATTERIJ



Intensief
150 m²
40 cm
van 10 tot 15 m / min
27 m ³ /uur
Met batterij
Ja (meegeleverd)
3,1 kg
Neen
Batterij 12 volts
Neen
9 kg/ 2 kg
30 cm
€2 948,-
10

SPOT DUO 200 A



Intensief
400 m²
78 cm
van 10 tot 15 m / min
50 m ³ /uur
40 m
Ja (meegeleverd)
6,2 kg zand
1
110 v-240 v / 24 vdc
Neen
18 kg/ 4 kg
30 cm
€5 600,-
10

ROBOTS VOOR CAMPING/HOTEL

PEPS 200 A



Intensief
250 m²
40 cm
10 m/min
37 m ³ /uur
30 m (meegeleverd)
Roestvrij staal (meegeleverd)
4 kg zand
1
110 v-240 v / 12 vdc
Neen
14 kg/ 2 kg
15 cm
€4 192,-
12

PEPS 300 A



Intensief
400 m²
60 cm
12 m/min
37 m ³ /uur
40 m (meegeleverd), Optioneel 30 m
Roestvrij staal (meegeleverd)
6 kg zand
1
110 v-240 v / 12 vdc
Neen
17 kg/ 2 kg
15 cm
€5 457,-
12

ROBOTS OPLOSSING BIOFILM

DARK CLEANER B



Ultrafiltratie
100 m²
40 cm
8 m/min
30 m ³ /uur
16 m
Roestvrij staal (meegeleverd)
Ongelimiteerd door afvoerslang
1 (détection parois)
110 v-240 v / 12 vdc
Neen
14 kg/ 2 kg
50 cm
€6 926,-
24

VIKING M A



Ultrafiltratie
350 m²
50 cm
van 10 tot 15 m / min
50 m ³ /uur
25, 32, 40 of 50 m
Roestvrij staal (takelsysteem)
3,1 kg
2 of 4
110 v-240 v / 24 vdc
Ja (MP4)
22 kg/ 3 kg
50 cm
vanaf €9 639,-
20

VIKING XL A



Ultrafiltratie
800 m²
75 cm
van 10 tot 15 m / min
50 m ³ /uur
25, 32, 40 of 50 m
Roestvrij staal (takelsysteem)
3,1 kg
2 of 4
110 v-240 v / 24 vdc
Ja (MP4)
24 kg/ 3 kg
50 cm
vanaf €12 985,-
20

ROBOTS NATUURZWEMBADEN

BIO-MATIC M A



Biopool
1000 m²
50 cm
van 10 tot 15 m / min
50 m ³ /uur
25, 32, 40 of 50 m
Roestvrij staal (takelsysteem)
3,1 kg
2 of 4
110 v-240 v / 24 vdc
Ja (MP4)
22 kg/ 3 kg
50 cm
vanaf €10 047,-
26

BIO-MATIC XL A



Biopool
1500 m²
75 cm
van 10 tot 15 m / min
50 m ³ /uur
25, 32, 40 of 50 m
Roestvrij staal (takelsysteem)
3,1 kg
2 of 4
110 v-240 v / 24 vdc
Ja (MP4)
24 kg/ 3 kg
50 cm
vanaf €13 801,-
26

De garantie is 2 jaar garantie op onderdelen en arbeid en reizen op locatie. (in werkplaats voor Rock Crocodile and Spot). (Exclusief verbruiksartikelen). Foto's zijn niet contractueel.



Meer gemak bij uw **onderhoud**



QR SCAN VOOR VIDEO

Quickvac'



- **75 micron**
Fijne filtratie
- **100 micron**
Klassieke filtering
- **250 micron**
Filtratie voor buitenbad
- **1000 microns**
Filtratie voor het opstarten

verstelbare telescoopsteel



MIN. 15 CM

filter op de machine

kabel van 14 meter

Best verkopend

QUICK VAC'

ondiepe zwembaden



Batterij neen meegeleverd

4 x 360 graden zwenkwielen



Niet-contractuele foto's



Handmatig zuigen met een 12V-accu

Directe zuigkracht de filterzak in

Eenvoudige bediening via 4 wielen 360°

Ideaal voor een kleine vijver of bad, vanaf 15 cm diepte*

Wordt geleverd met een trolley



Specificaties

Quick Vac'

Optie
sector

*Quick Vac' Peuterbad **A**




40 cm

Quick Vac' klassiek **A**



40 cm

Quick Vac' XL **B**



110 cm



	*Quick Vac' Peuterbad A	Quick Vac' klassiek A	Quick Vac' XL B
Breedte	40 cm	40 cm	110 cm
Zuigkracht	40m ³ /uur	40m ³ /uur	40m ³ /uur
Chariots / Chassis	Gecoat aluminium / UNBS	Gecoat aluminium / UNBS	Gecoat aluminium / UNBS
Kabellengte	14 m	14 m	21 m
Gewicht uit het water	5 kg	5 kg	7 kg
Pomp	250 W	250 W	250 W
Filtratie (micron)	75, 100, 250, 1000 μ	75, 100, 250, 1000 μ	75, 100, 250, 1000 μ
Filtratiecapaciteit	2kg	4 kg	6 kg
Autonomie	3 uur	3 uur	3 uur
Voeding	12V / 230V	12V / 230V	12V / 230V
Diepte van water mini	15 cm	40 cm	40 cm
Art. Nr. op batterij / 230V	xyqv-f-b / xyqv-f-s	xyqvc-b / xyqvc-s	xz490fv003000-d-000b / xz490fv003000-d-000s
Prijs ex BTW	€2 234,-	€2 642,-	€2 611,- / €3 019,-

2 jaar garantie m.u.v. filters en accu.

Niet-contractuele foto's



De kracht van een **cycloon**



Quick Vac'
Cyclone

Uitgang van
het water

Autonome
filter

Filtratie
door centrifugatie

**QUICK
VAC'
CYCLONE**

inlaat voor
het water



Niet-contractuele foto's

Specificaties

Quick Vac' Cyclone

Breedte
Zuigkracht
Materiaal
Kabellengte
Gewicht uit het water
Pomp
Filtratie (micron)
Filtratiecapaciteit
Autonomie
Diepte van water mini
Voeding
Artikelnummer
Prijs ex BTW

Quick Vac' Cyclone **E**



Schoonmaken tot 300m²
van 0,5 tot 1 HP
Thermoplastic / polycarbonaat
10 m
35 kg
663 W
Geplooid patroon
3,7 m² filteroppervlak
—
—
—
220 - 240 V
z289h200400hex
€2 744,-

Quick Vac-pomp **M**



NIEUW!
L.45 x P.112 x H.86 cm
27m³/uur
—
15 m
34 kg
Raadpleeg ons
—
—
—
230 V
Raadpleeg ons
Raadpleeg ons

Fairlock zuigkop **A**



NIEUW!
48 cm/ 96 cm
—
Kunststof
Drijvende slang (optioneel)
3,5 kg/ 7 kg
—
—
—
15 cm
—
z124ffairlock / z124ffairlock96cm
A €284,- — **A** €602,-

Quick Vac' spa turbo XL **B**



40 cm
15m³/uur
ABS kunststof
—
1,4 kg
250 W
50 of 100 µ
Ongeveer 1 kg zand
2uur
21 cm
12V oplaadbare batterij
z160hplwrxl
€305,-

Handmatig schoonmaken




Drijvende slang **F**



Diameter van 38mm of 50mm.

F 25 m, ø 38 mm
z218h44309-25m €195,-
F 25 m, ø 50 mm
z218h44329-25m €259,-
Voor andere lengtes kunt u ons raadplegen

Telescoopsteel **A**



Alu, click sluiting, handgreep.

A 2,4-4,8 m
z218f044030 €63,-
A 7,5 m versterkt
z218f44004 €377,-
A 10 m versterkt
z218f44005 €597,-

Versterkt schepnet **F**



Zeer sterk schepnet resistent.

F Klassiek schepnet
z218f44647 €19,50
F Versterkt schepnet
z797fribtb €72,-

Wand borstel **A**



Versterkte gebogen borstel. L 45 cm.

A Een clip
z218f44645cl €19,50
A Een vlinder
z218f44645pp €19,50
A Versterkt
z246f814005012 €41,-

360° borstel **A**



fixatie met clips.
Harde borstelharen 360°.

A Borstel 30 cm
z181fac88072 €26,50
A Borstel 45 cm
z181fac88757 €31,-


Niet-contractuele foto's

Reinigen van plaatsen **Moeilijk toegankelijk**



QR SCAN VOOR VIDEO

line



telescoopsteel van 1,50 meter tot 2,50 meter

Speciaal voor de waterlijn!

LINEO
ACCU BORSTEL
COMPLEET

incl. accu in rugzak



Oplader van de batterij voor Lineo M A

Oplader 220V / 12V DC.
z702fms1580-2

€79,-

Draaikop tot 70°



Borstels			Een PAD-ondersteuning
			
Medium Tegels	Hard Geverfd hout	Nylon voor iedere ondergrond	
Pad			
			
Medium liner/kunststof	Strip tegels	Polijsen gelamineerd hout	Oppoetsen RVS

Accessoires, borstels, pad optioneel, neem contact met ons op

Niet-contractuele foto's

Specificaties

line

Borstel diameter
Voeding
Telescopische paal
Batterij oplader
Macht / autonomie
Gewicht
Poetsen / schoonmaken
Afmetingen (gevouwen LxDxH)
Artikelnummer
Prijs ex BTW

Lineo M compleet **A**



Ø 15 cm
12V marine-batterij
150 tot 250 cm
Serie
40 W / 1u30"
2,5 kg
Nylon zwenkbare pad / borstel op 70°
17 x 112 x 15 cm
xlineo1200n000
€969,-

Lineo magische spons **A**



HEXAGON Speciale Linéo is een magische spons van HOGE DICHTHEID met een gemotoriseerde borstel. HEXAGONE exclusief. Hierdoor heb je veel minder chemicaliën nodig. Doe een test, je zal worden weggeblazen!


A Een GOM alleen z114fgomme €23,50
A Een PAD-ondersteuning z114fpgxlr disk €50,-

Waterlijn Cleaner **A**



Kan 1 kg z246f783000010 €20,50
Kan 5 kg z246f783000050 €68,-
Kan 10 kg z246f783000100 €116,-
Kan 25 kg z246f783000250 €356,-

Hexagom, magische spons **C**



HEXAGOM, de nieuwe XL multi-oppervlakte magische gom. Effectief opruimen van aangekoekt vuil op de muren, zwembadbodem en waterlijn.

C Padhouder XL z114fpgxl20 €29,50
C Gom XL z114fpgxlr60 €14,30
C Gom L z188f250.100.100 €12,25

Handmatig schoonmaken



Hexagun, chloorpistool **F**



HEXAGUN chloor is een eenvoudig systeem, effectief reinigen desinfecteren. Het kan overal worden gebruikt, wat met water in aanraking komt.

F Hexagun 70 PPM z115fsws-sp-70 €452,-
F Hexagun 250 PPM z115fsws-sp-250 €483,-
F Pack 8 tablets z115fswst-01-08 €104,-

Flexi pro zwart **F**



Uitlopbare tuinslang.
22 mm antivirius.

F 15 m z188f475.500.015 €43,-
F 30 m z188f475.500.030 €65,-

Reinigingscentrum 2 producten **F**



Anti-shockpistool type dinga **F**
Multijet-pistool.
Vergrendeling.
z153f180691
€86,-

Bestemd voor dagelijkse grondreining en oppervlakken. Eenvoudige installatie, verbinding rechtstreeks naar een kraan, werkt zonder electriciteit. Zorgt voor effectieve menging dankzij 14 gekalibreerde kleurmondstukken.

F Centrale muur z237fcep2150apa00000 €530,-
F Trolley alleen voor voorgesteld model z237flb99.chm.sb10 €643,-
Andere modellen? Neem contact met ons op

Reinigingswagen TM 2815W **F**



Emmer schoon water 28 liter.
Vuilwateremmer 15 liter.
Afmetingen: H.82 x B.41 x D.125 cm.

z236f629196 €260,-
Andere modellen? Neem contact met ons op

Niet-contractuele foto's

Ideaal voor het reinigen van **zwembadvloeren**



Oplaadbare batterij
24V verwijderbaar

inlapbaar,
eenvoudig
transport en
opberging

Geleverd met batterij
+ oplader + borstel

Borstel en
padhouder
verstelbaar



Niet-contractuele foto's

Schrobmachines

verschillende borstels
z236f606108



Werkbreedte	Ø 35 cm	Ø 40 cm	Ø 40 cm	Ø 45 cm	Gewicht 7,1 kg.
Stroombron	220-240 V / 50-60 Hz	12 V	24 V	24 V	Vermogen 1200 W.
Stroom / reiniging	- / 150 tpm.	250 W/ 150 tpm.	400 W/ 150 tpm.	400 W/ 100 tpm.	Luchtvolume 40 liter / tweede.
Lader / autonomie	—	Inbegrepen/ 50 min.	Inbegrepen/ 35 - 45 min.	Inbegrepen/ 2uur.	Emmer schoon water 9L.
Gewicht	18,5 kg	27 kg	40 kg	90 kg	afmetingen: 35,5 x 35,5 x 51 cm
Oppervlakte opbrengst	1100 m²/ uur	1400 m²/uur	1400 m²/uur	1600 m²/uur	z236f838129
Borstelen	Nylon borstel of pad	Nylon borstel of pad	Nylon borstel of pad	Nylon borstel of pad	€505,-
Watertank	10 L	10 L	18/ 18 L	30/ 30 L	
Artikelnummer	z236f704490	z275h27-400-40601244	z236f903966	z236f903608	
Prijs ex BTW	zonder borstel €1 013,-	€1 793,-	€3 497,-	€4 546,-	



QR SCAN VOOR VIDEO

Eenschijfsmachine op stoom



Borstels breedte	280 mm	350 mm	320 mm	Optionele borstelrollen
Stroombron	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz	36V 50-60 Hz lithiumbatterij	
Kracht / snelheid poetsen	1000 W/ 650-750 tpm.	1000 W/ 650-750 tpm.	350 W/ 500 tpm.	
Gewicht	27 kg	27 kg	15 kg (leeg)	
Oppervlakte opbrengst	180 m²/uur	180 m²/uur	1500 m²	
Borstelen	2 borstels Ø 10 cm nylon	2 borstels Ø 10 cm nylon	2 borstels Ø 10 cm nylon	
Wasmiddel / vuilwatertank	4,2/ 2,8 L	6/ 3,5 L	4/ 6 L	
Afmetingen (BxDxH)	34 x 43 x 24 cm (exclusief dissel)	42 x 43 x 24 cm (exclusief dissel)	41 x 49 x 112 cm (met handle)	
Artikelnummer	z236f340875045	z236f420875045	z236f381303601	
Prijs ex BTW	€4 100,-	€4 654,-	€4 358,-	Verschillende modellen, raadpleeg ons

Onderhoudscontract mogelijk bij aankoop machine. foto's niet-contractueel



Gericht op uw keuze...

- Enkele of meerdere bassins
- Autonoom of begeleid
- Mobiel of verankerd
- Gebruiksfrequentie

Intensief gebruik

Regelmatig gebruik

Rolstoelen

Mobiel



Pagina 42

unikart
design



Pagina 44

unikart
classic



Pagina 46-47

Niet-contractuele foto's

Overal toegankelijk voor iedereen

Toegankelijkheid voor mensen met een beperking

Hydraulische



Pagina 48 en 51 **inijet**

Handmatig



Pagina 50 **inifix**

Gemotoriseerde



Pagina 47 en 51 **SRSmith**

Verankerd

Niet-contractuele foto's



Het toegankelijke zwembad



QR SCAN VOOR
VIDEO

UNIKART
DESIGN
300



Motorisierte
Version ab 2019
erhältlich

Verstelbare-
contragewichten

Zwenkwie-
len met rem

Verstelbare
hoofddeun

Verstelbare
armleuning


136
MAXI

incl. remplaat
op rand
zwembad

GARANTIE
2
JAAR



Niet-contractuele foto's

**WERELDWIJD
PATENT**



Eenvoudige tewaterlating

Goedgekeurd door de Apave

Onmiddellijk startklaar, zonder batterij

Pantograaf systeem voor perfecte veiligheid

Voldoet aan de norm nr. 2006/42/ CE

Toegankelijkheid voor mensen met een beperking



**Nummer 1
van Frankrijk!**

**UNIEK
SYSTEEM**

unikart
design

Mobiel

**REGULIER
GEBRUIK**

**INTENSIEF
GEBRUIK**

Specificaties

Max hefvermogen
Gewicht met contragewicht
Voeding
Achterwielen
Voorwielen
Afmetingen (BxDxH)
Trolley / stoel
Systeem
Laagste zitniveau
Artikelnummer
Prijs exclusief btw

Unikart Design handmatig 300 A
Tot 136 kg
365 kg
Geen
Geremde zwenkwielen
Volle wielen
80 x 120 x 170 cm
Geverfd roestvrij staal / polypropyleen
Pantograaf (dubbele lier)
90 cm
xuni310n000
€6 083,-

Unikart Design gemotoriseerd 300 XD A
Tot 136 kg
365 kg
24 volt batterij
Geremde zwenkwielen
Volle wielen
80 x 120 x 170 cm
Geverfd roestvrij staal / polypropyleen
Pantograph (gemotoriseerde cilinder)
75 cm
xunim31n000
€7 033,-



Optie: insnoering in harnas A
Bindt hoofd, thorax, polsen, heupen
qqk001n000
€552,-

Niet-contractuele foto's

unikart
classic



QR SCAN VOOR
VIDEO




136
MAXI



3
keuzes
mogelijk

NIEUW!
waterdichte
afstandsbediening


**REGELMATIG
GEBRUIK**

UNIKART-takel met lier
HANDMATIG



**INTENSIEF
GEBRUIK**

UNIKART XD op
ACCU



**INTENSIEF
GEBRUIK**

UNIKART met jack via
24V VOEDING



Niet-contractuele foto's

WERELDWIJD
PATENT



Toegang voor iedereen, zonder **installatie**

Toegankelijkheid voor mensen met een beperking



Specificaties

Unikart Classic handmatig **A**

Unikart Classic gemotoriseerd Accu XD **A**

Unikart classic gemotoriseerd voeding **A**

unikart
classic

Mobiel

Max hefvermogen
Gewicht met contragewicht
Voeding
Achterwielen
Voorwielen
Afmetingen (BxDxH)
Trolley / stoel
Systeem
Laagste zitniveau
Garantie
Artikelnummer
Prijs exclusief btw



Tot 136 kg
260 kg
Geen
Geremde zwenkwielen
Volle wielen
80 x 120 x 170 cm
Geverfd roestvrij staal / polypropyleen
Pantograaf (dubbele lier)
80 cm
2 jaar
xunin008
€5 039,-



Tot 136 kg
260 kg
24 volt batterij
Geremde zwenkwielen
Volle wielen
80 x 120 x 170 cm
Geverfd roestvrij staal / polypropyleen
Pantograph (gemotoriseerde cilinder)
65 cm
2 jaar
xunimpn000
€6 038,-

NIEUW!



Tot 136 kg
260 kg
110 v-240 v / 24 vdc
Geremde zwenkwielen
Volle wielen
80 x 120 x 170 cm
Geverfd roestvrij staal / polypropyleen
Pantograph (gemotoriseerde cilinder)
65 cm
2 jaar
xunimpn000s
€6 253,-

Niet-contractuele foto's



Een product voor elke behoefte

Ideaal voor invalidentoilet

Specificaties

Rolstoelen Unikart 50 D

Rolstoelen Unikart 100 D

Rolstoelen Unikart 200 F

Paniekknop op muur A

Rolstoelen

Drijvende wielen!



Gebruik
Max hefvermogen
Gewicht
Voeding
Achtenwielen
Voorwielen
Afmetingen (BxDxH)
Structuur / stoel
Artikelnummer
Prijs exclusief btw

Occasionele
Tot 130 kg
25 kg
Geen
Op te pompen
—
80 x 95 x 110 cm
Roestvrij staal / polyester stof
xuni050n000
€1 744,-

Occasionele
Tot 100 kg
9 kg
Geen
Op te pompen
—
97 x 93 x 93 cm
Roestvrij staal / polyester stof
xuni100n000
€1 826,-

Regelmatig
Tot 130 kg
14 kg
Geen
Geremd
vol
126 x 67 x 40 cm
Aluminum / schuim
xuni200n000
€2 315,-

3,2V batterijen.
bescherming IP65.
bereik 150m, Waterafstotend.
Autonomie 18 mnd.
afmetingen BxDxH
100 x 65 x 40 mm.

egs002n001
€342,-

Niet-contractuele foto's

Specificaties

Unikart Swim **D**

Unikart Pool lift **D**

Unikart Pal lift 360° **D**

Mobiel

Functie
Max hefvermogen
Gewicht
Voeding
Achterwielen
Voorwielen
Afmetingen (BxDxH)
Trolley / stoel
Systeem
bereik van de stoel
Artikelnummer
Prijs exclusief btw

Gemotoriseerd dalen design
Tot 136 kg
140 kg
2 x 2x18A-batterijen
2
2
125 x 64 x 151 cm
Aluminum/ roestvrij staal
Aangedreven
112 cm
z189fi-swim
€10 710,-

Zelfrijdend / gemotoriseerd dalen
Tot 145 kg
260 kg
24 volt batterij
2
2
70 x 70 x 170 cm
Roestvrij staal
Aangedreven
150 cm
z136fpp(01t)
€13 164,-

Gemotoriseerde rotatie en afdaling
Tot 136 kg
457 kg
24 volt batterij
2
2
72 x 249 x 168 cm
Aluminum/ roestvrij staal / rotatiegegoten
Aangedreven
138 cm
z797f202-0000eu
€12 240,-

AUTOMATISCH!

Spa versie op pagina 89



Toegankelijkheid voor mensen met een beperking

Specificaties

Strandrolstoel **F**

Rolstoel Uniblue **F**

Douche rolstoel **F**

Hoes voor Unikart **C**

Rolstoelen



113
MAXI

Gebruik
Max hefvermogen
Gewicht
Voeding
Achterwielen
Voorwielen
Afmetingen (BxDxH)
Structuur / stoel
Artikelnummer
Prijs exclusief btw

Regelmatig
Tot 113 kg
27 kg
Geen
Opblaasbaar ø41 cm
1
107 x 152 x 127 cm
Aluminium-Inox / stof
z350fwaterwheels
€2 142,-



130
MAXI

Regelmatig
Tot 130 kg
22 kg
Geen
2 groot
2 klein
71 x 95 x 97 cm
Synthetisch
z842f570800
€1 015,-



150
MAXI

Intensief
Tot 150 kg
20 kg
Geen
2
2
67 x 82 x 105 cm
100% thermoplast
z200f715025
€2 999,-

Speciaal voor douche en toilet!



Afmetingen (BxDxH) :
67 x 70 x 118 cm

ka0292n000
€126,-

Niet-contractuele foto's



Autonoom Gebruik



QR SCAN VOOR VIDEO

unijet

Verankerd en toch mobiel!

UNIJET
HYDRAULISCHE
ZWEMBADLIFT

Afdaling en stijgen autonoom

180°

Anti-slip stoel

Bedieningshandle minimaal 3 bar waterdruk






Voetensteun

Bevestigingswiel met beveiliging in de grond

GARANTIE
2 JAAR



Installeren chemisch anker in 5 stappen:

-  1. Boren en maak het gat schoon. (Diameter 10 mm) minimaal 40 cm van de rand.
-  2. Plaats de ampul.
-  3. schroef de bout in het chemisch anker (Geen hamerboren).
-  4. Verwijder de hars die uit het gat komt.
-  5. zet de bout vast en laat 1 uur drogen voor gebruik.


120
MAXI

Niet-contractuele foto's



De stoel draait 180° om zijn as

Unijet-model goedgekeurd door de Apave

Werkt met de kracht van het water in de zuiger

Ideaal voor zwembad met Finse goot

Voldoet aan de wettelijke verplichting nr. 2006/42 / CE



unijet

Verankerd

Optimaliseren van uw Unijet? neem contact met ons op



Specificaties

Richting en mate van rotatie

Max hefvermogen
Gewicht
Minimale druk
Voeding
Structuur / stoel
Afmetingen (BxDxH)
Laagste zitniveau
Diepte van het bekken
Bevestiging
Artikelnummer
Prijs exclusief btw
Verwijderbare voetsteunoptie **A**
Artikelnummer
Prijs exclusief btw

Unijet lift **A**

Rechts 180°

Tot 120 kg
55 kg
3 bar minimum (drinkwater)
Hydraulisch
316L gelakt roestvrij staal / stijve schaal
70 x 70 x 170 cm
120 cm
Minimaal 1m
chemisch anker voorzien
xujetn001
€4 886,-
kj0015n000
€471,-

Unijet lift **A**

Links 150°

Tot 120 kg
55 kg
3 bar minimum (drinkwater)
Hydraulisch
316L gelakt roestvrij staal / stijve schaal
70 x 70 x 170 cm
120 cm
Minimaal 1m
chemisch anker voorzien
xujettppn001
€4 886,-
kj0022n000
€471,-

Niet-contractuele foto's

unifix



Economisch model!

UNIFIX ZWEMBAD- LIFT


150
MAXI



Optionele harde stoel

Optionele harde stoel

Roestvrij stalen structuur
plastic zetel
Artikelnummer z190fsp.04
Prijs ex BTW €1 867,-

**REGELMATIG
GEBRUIK**

UNIFIX met cilinder
HANDMATIG



**INTENSIEF
GEBRUIK**

UNIFIX XD op
ACCU



**INTENSIEF
GEBRUIK**

UNIFIX met gemotoriseerde cilinder
AUTONOOM



Niet-contractuele foto's

Voor zwembad en Spa



Specificaties

unifix

Verankerd

Gebruik
Max hefvermogen
Gewicht
Voeding
Afmetingen (BxDxH)
Trolley / stoel
Systeem
bereik van de stoel
Artikelnummer
Prijs exclusief btw
Artikelnummer
Prijs exclusief btw
Artikelnummer
Prijs exclusief btw

Handmatig Unifix D



Regelmatig
Tot 150 kg
50 kg
Geen
137 x 30 x 141 cm
Gegalvaniseerd staal / tildok of stoel
Handmatig
130 cm
In houder z190fph01-3
Stam alleen €3 815,-
Geboord z190fph01-2
Alleen paal €3 815,-
z190fha02-1
Optioneel tildok €861,-

NIEUW!

Aangedreven Unifix XD F



Intensief
Tot 150 kg
60 kg
2 batterijen
132 x 30 x 152,5 cm
Gegalvaniseerd staal / tildok of stoel
Aangedreven
140 cm
In houder z190fpv01-3
Stam alleen €7 038,-
Geboord z190fpv01-2
Alleen paal €7 038,-
z190fha02-1
Optioneel tildok €861,-

Autonoom Unifix F



AUTONOOM!

Autonoom
Tot 136 kg
60 kg
24 volt batterij
211 x 47 x 140 cm
Aluminium/ roestvrij staal / Rotomoulded
Elektrische cilinder
122 cm
z797f310-0000eu €8 119,-
Compleet
Spa-versie P.89
z797f310-0000ceu
Hoge hoogte €10 384,-

Specificaties

Verankerd

Gebruik
Max hefvermogen
Gewicht
Voeding
Afmetingen (BxDxH)
Materiaal
Systeem
bereik van de stoel
Artikelnummer
Prijs exclusief btw

Autonoom lift ■



AUTONOOM!

Autonoom
Tot 120 kg
—
Hydraulisch
77 x 103 x 289 cm
Roestvrij staal 316L
Hydraulisch
117 cm
NC
NC

Autonoom platform ■



Autonoom
Tot 150 kg
—
Hydraulisch
—
Roestvrij staal 316L
Hydraulisch
—
NC
NC

Roestvrije trap ■



Regelmatig
—
—
Batterij
—
Roestvrij staal 316L
—
NC
NC

Niet-contractuele foto's

Hexagone, het grootste assortiment

Specificaties

Unikart Classic handmatig A

Unikart Classic Gemotoriseerd XD A

Unikart Classic Gemotoriseerd Sector A

Unikart Design handmatig 300 A



Nummer 1 in Frankrijk

Gebruik	Regelmatig
Max hefvermogen	136 kg
Gewicht	260 kg (met contragewicht)
Achterwielen	Geremde zwenkwielen
Voorwielen	Volle wielen
Structuur	Geschilderd roestvrij staal
Stoel	Polypropyleen
Systeem	Pantograaf
Laagste zitniveau	80 cm
Voeding	Geen
Afmetingen (B x D x H)	80 x 120 x 170 cm
Prijs exclusief btw	€5 039,-
Paginummer	44

Gebruik	Intensief
Max hefvermogen	136 kg
Gewicht	260 kg (met contragewicht)
Achterwielen	Geremde zwenkwielen
Voorwielen	Volle wielen
Structuur	Geschilderd roestvrij staal
Stoel	Polypropyleen
Systeem	Pantograaf (gemotoriseerde cilinder)
Laagste zitniveau	55 cm
Voeding	24 volt batterij
Afmetingen (B x D x H)	80 x 120 x 170 cm
Prijs exclusief btw	€6 038,-
Paginummer	44

Gebruik	Intensief
Max hefvermogen	136 kg
Gewicht	260 kg (met contragewicht)
Achterwielen	Geremde zwenkwielen
Voorwielen	Volle wielen
Structuur	Geschilderd roestvrij staal
Stoel	Polypropyleen
Systeem	Pantograaf (gemotoriseerde cilinder)
Laagste zitniveau	55 cm
Voeding	110 v-240 v / 24 vdc
Afmetingen (B x D x H)	80 x 120 x 170 cm
Prijs exclusief btw	€6 253,-
Paginummer	44

Gebruik	Regelmatig
Max hefvermogen	136 kg
Gewicht	365 kg (met contragewicht)
Achterwielen	Geremde zwenkwielen
Voorwielen	Volle wielen
Structuur	Geschilderd roestvrij staal
Stoel	Polypropyleen
Systeem	Pantograaf
Laagste zitniveau	90 cm
Voeding	Geen
Afmetingen (B x D x H)	80 x 120 x 170 cm
Prijs exclusief btw	€6 083,-
Paginummer	42

VERANKERDE ZWEMBADLIFTEN


Specificaties

Unijet lift A

Handmatig Unifix F

Aangedreven Unifix XD F

Autonoom Unifix F



Spa-versie P.89

Gebruik	Autonoom
Max hefvermogen	120 kg
Gewicht	55 kg
Achterwielen	2
Voorwielen	—
Structuur	Gelakt 316L roestvrij staal
Stoel	Stijve schaal
Systeem	Hydraulisch (3 bar mini)
Laagste zitniveau	120 cm
Voeding	Hydraulisch
Afmetingen (B x D x H)	70 x 70 x 170 cm
Prijs exclusief btw	€4 886,-
Paginummer	48

Gebruik	Regelmatig
Max hefvermogen	150 kg
Gewicht	50 kg
Achterwielen	—
Voorwielen	—
Structuur	Gegalvaniseerd staal
Stoel	Hangmat of stoel
Systeem	Handboek
Laagste zitniveau	130 cm
Voeding	Geen
Afmetingen (B x D x H)	137 x 30 x 141 cm
Prijs exclusief btw	vanaf €3 815,-
Paginummer	50

Gebruik	Intensief
Max hefvermogen	150 kg
Gewicht	60 kg
Achterwielen	—
Voorwielen	—
Structuur	Gegalvaniseerd staal
Stoel	Hangmat of stoel
Systeem	Aangedreven
Laagste zitniveau	140 cm
Voeding	2 batterijen
Afmetingen (B x D x H)	132 x 30 x 152,5 cm
Prijs exclusief btw	vanaf €7 038,-
Paginummer	50

Gebruik	Autonoom
Max hefvermogen	136 kg
Gewicht	60 kg
Achterwielen	—
Voorwielen	—
Structuur	Aluminium/ roestvrij staal
Stoel	Rotatiegegoten
Systeem	Elektrische cilinder
Laagste zitniveau	122 cm
Voeding	24 volt batterij
Afmetingen (B x D x H)	211 x 47 x 140 cm
Prijs exclusief btw	vanaf €8 119,-
Paginummer	51

De garantie is 2 jaar garantie op onderdelen en arbeid en reizen op locatie. (Exclusief verbruiksartikelen). Foto's zijn niet contractueel.

voor tewaterlating mindervaliden

MOBIEL ZWEMBADLIFTEN

Unikart Design Gemotoriseerd ontwerp 300 XD **A**



Intensief
136 kg
365 kg (met contragewicht)
Geremde zwenkwielen
Volle wielen
Geschilderd roestvrij staal
Polypropyleen
Pantograaf (gemotoriseerde cilinder)
65 cm
24 volt batterij
80 x 120 x 170 cm
€7 033,-
42

Unikart Swim **D**



Intensief
136 kg
140 kg
2
2
Alu/ roestvrij staal
—
Aangedreven
112 cm
2 x 2x18A-batterijen
125 x 64 x 151 cm
€10 710,-
47

Unikart zwembadlift **D**



Intensief
145 kg
260 kg
2
2
Roestvrij staal
—
Aangedreven
150 cm
24 volt batterij
70 x 70 x 170 cm
€13 164,-
47

Unikart Pal lift 360° **D**

Spa-versie P.89



Autonoom
136 kg
457 kg
2
2
Alu/ roestvrij staal
Rotatiegegoten
Aangedreven
138 cm
24 volt batterij
72 x 249 x 168 cm
€12 240€,-
47

Toegankelijkheid voor mensen met een beperking

ASSORTIMENT ZWEMBAD ROLSTOELEN

Rolstoelen Unikart 50 **D**



Occasionele
130 kg
25 kg
Op te pompen
—
Roestvrij staal
Polyester stof
—
—
—
80 x 95 x 110 cm
€1 744,-
46

Rolstoelen Unikart 100 **D**



Occasionele
100 kg
9 kg
Op te pompen
—
Roestvrij staal
Polyester stof
—
—
—
97 x 93 x 93 cm
€1 826,-
46

Rolstoelen Unikart 200 **F**



Regelmatig
130 kg
14 kg
Geremd
—
Vol
Aluminium
Hydrofoob schuim
—
—
—
126 x 67 x 40 cm
€2 315,-
46

Rolstoel Uniblue **F**



Regelmatig
130 kg
22 kg
2 groot
2 klein
Synthetisch
Synthetisch
—
—
—
71 x 95 x 97 cm
€1 015,-
47

Douche rolstoel **F**



Intensief
150 kg
20 kg
2
2
100% thermoplast
100% thermoplast
—
—
—
67 x 82 x 105 cm
€2 999,-
47

Strandrolstoel **F**



Regelmatig
113 kg
27 kg
op te pompen ø41 cm
1
Aluminium-Roestvrij staal
Doek
—
—
—
107 x 152 x 127 cm
€2 142,-
47

De garantie is 2 jaar garantie op onderdelen en arbeid en reizen op locatie. (Exclusief verbruiksartikelen). Foto's zijn niet contractueel.



Gericht op uw keuze...

- Buiten- of binnenzwembad
- Bassinmaat
- Budget
- Stoel of platform

Badmeesterstoelen



Pagina 56

**HEXA
CHAIR**

Platformen



Pagina 58

MALIBU

Ondersteuning



Pagina 60

Niet-contractuele foto's

Alles voor de **Badmeester**



Veiligheid



Pagina 62

Waterlijnen



Pagina 66

Glijbanen



Pagina 68

Niet-contractuele foto's

**HEXA
CHAIR**



Ideaal voor uw **badmeester**



De standaard voor Amerikaanse redders

Dubbele antisliprede

Geen rugpijn door deze stoel

Parasol- en flessenhouder

4 maten beschikbaar

Niet-contractuele foto's

Specificaties

Hexa chair 1 stap **F**

Hexa chair 2 stappen **F**

Hexa chair 3 stappen **F**

Hexa chair 4 stappen **F**

**HEXA
CHAIR**

**Premium
stoelen**

Gewicht
Zithoogte
Afmetingen (BxDxH)
Materiaal
Artikelnummer
Prijs ex BTW



35 kg
80 cm
74 x 84 x 140 cm
Gerecycled polypropyleen
z093flg505w
€1 040,-



50 kg
100 cm
76 x 104 x 155 cm
Gerecycled polypropyleen
z093flg510w
€1250,-



70 kg
127 cm
76 x 109 x 180 cm
Gerecycled polypropyleen
z093flg515w
€1 357,-



86 kg
152 cm
168 x 125 x 210 cm
Gerecycled polypropyleen
z093flg517w
€2 540,-



Specificaties

Umpire stoel 4 treden **F**

Umpire stoel 5 treden **F**

Umpire stoel 6 treden **F**

**HEXA
CHAIR**

**Exclusieve
stoelen**

Gewicht
Zithoogte
Materiaal zetel
Materiaal
Artikelnummer
Prijs ex BTW



15 kg
2 m
PVC
Aluminium
z569h505-4
€509,-



20 kg
2,18 m
PVC
Aluminium
z569h505-5
€525,-



25 kg
2,36 m
PVC
Aluminium
z569f505
€699,-



Parasol voor MNS **F**

- Speciale stof 100% acryl.
- ø 180 cm, hoogte 140 cm
- Aluminium handgreep ø 40 mm

F Zonder het Hexagone logo
z241f90/10d180-11 €265,-

F Met het Hexagone logo
z241h90/10d180-11-n001 €245,-

Niet-contractuele foto's




De nieuwe manier van controle



MALIBU



2 parasol houders




360 graden draaibare stoel

Reddingsboei hanger



Parasol houder



Staat stabiel op 8 palen

Een opstapje voorzien met 3 traptreden



Niet-contractuele foto's

Ideaal voor toezicht bij open water

Gemaakt van gerecycled plastic

Kan zittend of staand worden gebruikt

draaistoel met 360° zicht

Parasol, fles en boei houder








Specificaties

Malibu Platform **D**

Friedel Platform **D**

Friedel Platform + **D**

Hexa Chair Platform **D**

Specificaties	Malibu Platform D	Friedel Platform D	Friedel Platform + D	Hexa Chair Platform D
 HDPE HDPE RECYCLING PLASTIC				
Max. Belasting	180 kg	180 kg	180 kg	180 kg
Gewicht	75 kg	60 kg	80 kg	70 kg
Zithoogte	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
Afmetingen (BxDxH)	137 x 125 x 170 cm	120 x 170 x 170 cm	170 x 170 x 220 cm	121 x 150 x 177 cm
Materiaal	Gerecycled polypropyleen	Roestvrij staal / marien hout	Roestvrij staal / marien hout	Gerecycled polypropyleen
Artikelnummer	z093flgpf50w	i00001n001	NC	z093fmlg520w
Prijs ex BTW	€3 601,-	€1 989,-	€2 642,-	€3 050,-

Niet-contractuele foto's

Ondersteuning

Plastic boei **E**

Boeikoffer op paal **F**

Wandboei **F**

Redding stok **F**

Reddingsbuis **F**

Badmeester boei **F**



In polypropyleen.

E ø 60 cm. 1,3 kg.

z268f5b0010120 €122,-

E ø 75 cm. 2,5 kg.

z569f722 €133,-



Kan 1 boei bevatten (niet inbegrepen).

F ø 60 cm.

z134hsvtcf600pt €743,-

F ø 75 cm.

z134hsvtcf750pt €824,-



Voor wandmontage. Kan 1 boei bevatten (niet inbegrepen).

F ø 60 cm.

z134hsvtcf600mr €500,-

F ø 75 cm.

z134hsvtcf750mr €555,-



Geanodiseerde aluminium ring.

Lengte 3m.

z569f903



Schuim bedekt met vinyl. 127 cm de lang.

z464fboutub



Rode kunststof.

Afmetingen:

31,7 x 21,2 cm

z297f96051

€112,-



Communicatie

walkie talkie motorola T62 **F**

Megafoon **F**

Fluitje **A**

Bel **F**



Rode kleur



Ideaal voor activiteiten extern

Blauwe kleur

Deze volledig uitgeruste, stevige en elegante ontvanger T62 zorgt voor bereikbaarheid tijdens uw verplaatsingen. met 16 kanalen en een LCD-scherm. Afmetingen: 5.4 x 16.5 x 3.1 cm

Veel van 2 z701fmot62b - z701fmot62r €153,-

Bereik tot 8 km



megafoon , sirene. Geleverd zonder batterijen.

z569f7566

€103,-



kunststof fluitje met bel.

z354f93741

€2,-



Bel met vast profiel.

z820f21.530.00 €60,-

Niet-contractuele foto's

Bewegwijzering



Hard PVC A
30 x 30 cm
€15,50



Klevend A
30 x 30 cm
€7,20



Welkom

Hard PVC zs0016n000
Klevend zs0052n000



Kassa

Hard PVC zs0014n000
Klevend zs0050n000



Ingang

Hard PVC zs0017n000
Klevend zs0053n000



Uitgang

Hard PVC zs0018n000
Klevend zs0054n000



Gezamenlijke kleedkamer

Hard PVC zs0024n000
Klevend zs0060n000



Kleedkamer dames

Hard PVC zs0022n000
Klevend zs0058n000



Kleedkamer heren

Hard PVC zs0023n000
Klevend zs0059n000



Dames WC

Hard PVC zs0019n000
Klevend zs0055n000



Gehandicapten WC

Hard PVC zs0021n000
Klevend zs0057n000



Heren WC

Hard PVC zs0020n000
Klevend zs0056n000



Klein bad

Hard PVC zs0005n000
Klevend zs0077n000



Groot bad

Hard PVC zs0007n000
Klevend zs0043n000



Peuterbad

Hard PVC zs0006n000
Klevend zs0042n000



Toezicht

Hard PVC zs0038n000
Klevend zs0074n000



Ontspanningsruimte

Hard PVC zs0008n000
Klevend zs0044n000



Hamмам

Hard PVC zs0009n000
Klevend zs0045n000



Sauna

Hard PVC zs0010n000
Klevend zs0046n000



Badmeesters

Hard PVC zs0011n000
Klevend zs0047n000



Lokaal materiaal

Hard PVC zs0015n000
Klevend zs0051n000



Technische ruimte

Hard PVC zs0013n000
Klevend zs0049n000



Ziekenboeg

Hard PVC zs0012n000
Klevend zs0048n000



Verboden

Hard PVC zs0039n000
Klevend zs0075n000



Douchen verplicht

Hard PVC zs0026n000
Klevend zs0062n000



Badmuts verplicht

Hard PVC zs0025n000
Klevend zs0061n000



Voetbad verplicht

Hard PVC zs0027n000
Klevend zs0063n000



Houdt toezicht...

Hard PVC zs0037n000
Klevend zs0073n000



Niet rennen

Hard PVC zs0032n000
Klevend zs0068n000



Niet roken

Hard PVC zs0034n000
Klevend zs0070n000



Niet eten...

Hard PVC zs0036n000
Klevend zs0072n000



Niet duiken

Hard PVC zs0033n000
Klevend zs0069n000



Niet duwen

Hard PVC zs0031n000
Klevend zs0067n000



Geen bermuda

Hard PVC zs0029n000
Klevend zs0065n000



Geen schoenen

Hard PVC zs0028n000
Klevend zs0064n000



Geen muziek

Hard PVC zs0035n000
Klevend zs0071n000



Geen telefoon

Hard PVC zs0030n000
Klevend zs0066n000



Blauwe tekst

€74,-

Diepte van het bassin E

1 plaat face 600 x 100 mm
0.30 m z569f4119n030
0.60 m z569f4119n060
1.30 m z569f4119n130
1.70 m z569f4119n170
2.50 m z569f4119n250

Niet-contractuele foto's


Intern communicatie systeem

secu-relay*



HEXAGONE MANUFACTURE

Een radio-relaisset voor een waarschuwing of noodsituatie in de hele inrichting, tussen u en de gebruikers.



de paniekknop

Meer uitleg op blz 62.

*Communicatiesysteem op uitsluitend informatief karakter. Kan geen alarm vervangen of enig ander middel van monitoring.

Draadloos alarmnetwerksysteem

IP65-knop of anti-paniek afstandsbediening IP68

Geluid en licht ontvangend kastje

Snelle en eenvoudige installatie

Beschermd door internationaal patent

Niet-contractuele foto's



Specificaties

Standaard muur paniekknop **A**

Speciale sauna paniekknop **A**

Voor de gebruiker

Voeding
Bescherming
Strekking
Waterdicht
Autonomie
Afmeting
Artikelnummer
Prijs ex BTW



3,2 V batterij
IP 65
150 m
Ja
18 maanden, 1 / 2AA lithiumbatterij, 3.6V
100 x 65 x 40 mm
egs002n001
€342,-

Ideaal voor zones zonder badmeesters



bestand tegen hitte tot 110 graden

3,2 V batterij
IP 65
150 m
Ja
18 maanden, 1 / 2AA lithiumbatterij, 3.6V
100 x 65 x 40 mm
Binnenknop + buitenknop
egs004n000 + egs005n001 €636,-

Specificaties

Paniekknop met aankondiging **A**

Multi-zone radiobesturing **A**

Voor in het zwembad

Voeding
Bescherming
Strekking
Waterdicht
Autonomie
Afmeting
Artikelnummer
Prijs ex BTW



3,2 V batterij
IP 65
150 m
Ja
18 maanden, 1 / 2AA lithiumbatterij, 3.6V
100 x 65 x 40 mm
egs003n001
€373,-

Vast voor redders, baliemedewerker



Mobiel voor technici

3,2 V batterij
IP 68
150 m
Ja
18 maanden, 1 / 2AA lithiumbatterij, 3.6V
118 x 68 x 37 mm
egs001n000
€373,-

Specificaties

Ledbox en luidspreker **A**

Signaalversterker Spartel **A**

Centrale zone

Voeding
Bescherming
Strekking
Waterdicht
Optionele voeding
Afmeting
Artikelnummer
Prijs ex BTW



220 V stopcontact
IP 66
100 m
Ja
Zonnepanelen
254 x 180 x 90 mm
eks001n000
€814,-

Geeft de geactiveerde paniek knop weer



door muren!

220 V stopcontact
IP 66
100 m
Ja
-
180 x 94 x 60 cm
eks005n000 (eenvoudig) - eks006n000 (muur oversteken)
A €415,- **A** €525,-

Niet-contractuele foto's

Waar wordt het SPARTEL veiligheids

VOORBEELDEN VAN MOGELIJKE PLAATSING		Wedstrijdbad	Instructiebad	Recreatiebad
NOODSITUATIE		ZONE 1	ZONE 2	ZONE 3
BEDIENING door klant	 PANIEK-knop SAUNA Waarschu in een sauna of onbewaakte hamam tijdens een probleem...			
	 PANIEK-knop bij een val Waarschu aan de rand bekken tijdens een uitglijden of vallen...			
	 PANIEK-knop assistentie Waarschu aan de rand bekken tijdens een PMR toegangsprobleem...			
	 PANIEK-knop isolatie Waarschu wanneer niemand in de buurt is bij een onbeheerd gebied...			
NOODGEVAL TEAM ZWEMBAD		ZONE 1	ZONE 2	ZONE 3
Bediening door personeel	 Alarm OM TE REDDEN Waarschu dat de reddingsprocedure is opgestart...		Met advertentie aanpasbare 	
	 Alarm WANGEDRAG Hulp vragen bij ongewenst gedrag...			
	 Alarm bij KASSA Waarschu van agressie bij de receptie of de kassa...			
	 TECHNIEK Alarm Waarschu voor incident in de technische ruimte...			
CENTRAAL LUIDSPREKERGEBIED		ZONE 1	ZONE 2	ZONE 3
	1 licht en geluid ontvangend kastje Om te plaatsen waar je wilt worden gewaarschuld. (n het vak wordt het nummer van de knop weergegeven paniek die net is geactiveerd en problemen veroorzaakt klinkt om het hele etablissement te waarschuwen).			

Niet-contractuele foto's

relaissysteem geïnstalleerd?



KLEEDKAMER 1	KLEEDKAMER 2	CASE	SAUNA WELLNESS	TECHNISCHE RUIJITE	KANTOOR
ZONE 4	ZONE 5	ZONE 6	ZONE 7	ZONE 8	ZONE 9
ZONE 4	ZONE 5	ZONE 6	ZONE 7	ZONE 8	ZONE 9
ZONE 4	ZONE 5	ZONE 6	ZONE 7	ZONE 8	ZONE 9

Niet-contractuele foto's



Standaard
FINA!

Zwemlijnen

5 kleuren: blauw, rood, wit, groen en geel

3 diameters asymmetrische drijvers in PP


Lijn van scheiding, training of competitie

Gemonteerd op roestvrij staal draad AISI316 geplastificeerd \varnothing 6 mm

Hoge weerstand tegen chemische en atmosferische middelen

HEXA STAR M


\varnothing 85



\varnothing 85 mm

HEXA STAR L

\varnothing 120



\varnothing 120 mm

HEXA STAR XL

\varnothing 150



\varnothing 150 mm



conische roestvrijstalen veer



dubbelzijdige spanner



Roestvrij staal draad AISI316 \varnothing 6 mm



Ratelspanner

Niet-contractuele foto's

Specificaties

Hexa Star M **D**

Hexa Star L **D**

Hexa Star XL **D**

De zwemlijnen worden zonder spanner geleverd



Diameter van de schijf
Lijn lengte
Drijvende ballen
Kleuren
Materiaal
Draad
Artikelnummer 25 m
Prijs ex BTW
Artikelnummer 50 m
Prijs ex BTW



Ø 85 mm
25 en 50 m
In HDPE (7 op een meter)
Blauw, rood, geel wit, groen
Polypropyleen
Roestvrij staal Ø 6 mm (geplastificeerd)
D z113fgr.31-25mstd
€816,-
D z113fgr.31-50mstd
€1 530,-



Ø 120 mm
25 en 50 m
In HDPE (6 op een meter)
Blauw, rood, geel wit, groen
Polypropyleen
Roestvrij staal Ø 6 mm (geplastificeerd)
D z113fgr.15-25m-std
€1 035,-
D z113fgr.15-50m-std
€1 989,-



Ø 150 mm
25 en 50 m
In HDPE (6 op een meter)
Blauw, rood, geel wit, groen
Polypropyleen
Roestvrij staal Ø 6 mm (geplastificeerd)
D z113fgr.24-25m-std
€1 224,-
D z113fgr.24-50m-std
€2 244,-



Voldoet aan de reglementen

Badmeester



Uitrusting



Haspelwagen **B**

Roestvrij staal Wielen met rem.
L. 1.30m (4 lijnen 25m of 2 lijnen 50m).
Hexastar M of L z115fgr9 €3 927,-
L. 1,50m (4 lijnen 25m of 2 lijnen 50m).
Hexastar XL z115fgr23 €4 386,-



Ontvangstzak **F**

Opslagtas om op te bergen.

z354f3300093614

€73,-



Waterlijngeleider **F**

Ideaal voor bescherming van perronranden en de drijvers van de zwemlijnen.

z197f10111021

€347,-



Banenteller **C**

Helpt zwemmers om banen te tellen. RVS behuizing. Cijfers in 2 kleuren. Handig te bedienen

z113fgr.38

€2 550,-


Niet-contractuele foto's



Een zwembad
is fun!

Aquagym apparatuur

Aquatische kooi **F**



Aluminium bestendig tegen chloor en zeezout.

F 1,5 x 1,5 m

z569f5530

€842,-

F 2 x 2 m

z569f606

€898,-

Zwemgordel **F**



Gordel van 4 of 5 drijvers. Roestvrij stalen gesp.

F 4 drijvers

z569f6924

€16,40

F 5 drijvers

z569f6925

€18,-40

Plank **F**



Afmetingen: L.40 x D.28 cm. Dikte 4 cm.

F Zonder handvatten

z569f6940

€18,40

F Met handvatten

z569f6949

€18,40

Flexibeam **F**



8 cm. Voor baby, aquagym, opleiding en ontspanning. Per 10 stuks.

F Rondje

z354f72411

€151,-

F Vierkant

z354f7240

€153,-

Pull buoy **F**



140 mm dik.


Vorm van 8.

Antimicrobieel, antibacterieel.

z569f4291

€11,20

Babytapijt met gaten **F**



Een schuimdichtheid van 40 kg/m³.

100 x 50 x 1,5 cm

z354f7160

€34,-

200 x 100 x 4,5 cm

z354f7081

€145,-

Zwem paddles **F**



Elastische platte training paddle. 20 x 13 cm. Het paar.

Junior Paddle

z569f1995

€10,20

Senior Paddle

z569f1996

€11,20

Schildpadschild **F**



Innovatief zwemhulpmiddel

Voor kinderen van 3 tot 6 jaar oud die 15 tot 30 wegen kg. Bescherm niet tegen verdrinking. schelp EVA schuim en neopreen vest.

31 x 25 x 12 cm. Gewicht 860 gr. Voldoet aan veiligheidsnormen EN71 1/2/3 en EN13138.

NC

€91,-

Niet-contractuele foto's

Balspellen voor in het water

Volleybal net **A**



In aluminium.
Breedte 400 cm.
z297f96008-1
€325,-

Drijvende basket **A**



In roestvrij staal.
Vast.
z297f96007-1
€340,-

Basket paal met anker **A**



Gemaakt van roestvrij PVC
Met anker.
z297f96007-2
€1 094,-

Waterpolo doel **F**



Inox.
Afmetingen : 180 x 90 x 100 cm.
z297f96012
€1 524,-

Glijbanen

Optimale glijbaan **F**



Glasvezel.
Afmetingen: 233 x 80 x 55 cm.
Gewicht: NC
z297f96056
€908,-

Olifanten glijbaan **F**



Glasvezel en 316Ti roestvrij staal.
Afmetingen: 220 x 100 x 125 cm.
Gewicht: ongeveer 160 kg.
z252hslsdssmb
€7 956,-

Compacte glijbaan **F**



Glasvezel en 316Ti roestvrij staal.
Afmetingen : 80 x 170 x 230 cm.
Ideaal voor beperkte ruimte (130 cm)..
z252hslsd55cmp
€8 905,-

Regenboog glijbaan **F**



Glasvezel en 316Ti roestvrij staal.
Afmetingen: 250 x 65 x 130 cm.
Gewicht: ongeveer 140 kg.
z252hslsdfgrmb
€10 526,-

Spingplanken

**Voldoet aan normen
FINA. Ondersteunt een
gewicht tot 500 kg.**

Laag startblok Nautilus **F**



Startblok met verstelbaar Fastjump systeem, gemaakt van AISI316 rvs, met coating en 50x70cm antislip oppervlak in PE-HD.
Basis 33x33 cm z113fgr.100 €1 958,-

Laag startblok Nassau **F**



Startblok met verstelbaar Fastjump systeem, gemaakt van AISI316 rvs, met coating en 50x70cm antislip oppervlak in PE-HD.
Basis 24x24 cm z113fgr.110 €1 856,-

Startblok met stap **F**



Elektro gepolijst AISI316 rvs.
Anti-slip platform.
Hoogte 70cm.
Verstelbare rugslag startgreep.
z113fgr.25 €1 530,-

Laag startblok vereenvoudigd **F**



Elektro gepolijst AISI316 rvs.
Anti-slip platform. H
Hoogte 40cm.
Gefixeerde rugslag startgreep.
z113fgr.26 €1 326,-

Niet-contractuele foto's



Hexa Sono



Pagina 72



Design Bike



Pagina 74



Niet-contractuele foto's

Beweeg met **Aquafitness**

Gericht op uw keuze...

- Fitness met of zonder lessen
- Bassin
- Budget
- Type oefening

Ontwerp multi-activiteiten



Design
Aquafitness

Pagina 76



Weerstand via X-trem Power



Pagina 78



Niet-contractuele foto's



Speciaal voor Zwembaden

Weer- en vochtbestendig

Ontworpen voor zwembaden, waterparken

MP3-USB-SD-kaartlezer

Makkelijk te gebruiken, versterkte draaggreep

Lithiumbatterij met lange levensduur

2 uitgangen voor onderwater luidspreker



LED-display
helder



Afstandsbedie-
ning



handvat
transport



Gericht naar
het bassin

zwenkwielen

Niet-contractuele foto's

Specificaties



gewicht
Kracht
strekking
Afmetingen (BxDxH)
autonomie
batterij
garantie
Artikelnummer
Prijs ex BTW

Hexa Sono Pro ■

Speciaal voor
zwembad



35 kg
max.400 W
Standard bluetooth
48 x 30 x 46 cm
Tot 12-14 uur
Lithium Life P04
2 jaar
NC
€3 264,-

Hexa Sono Premium D



17 kg
max.125 / 250W
Standard bluetooth
34,5 x 34,3 x 50,5 cm
4 tot 6 uur
AC: 220-240Vac 50 / 60Hz
1 jaar
z310fipS10-250
€949,-

Hexa Sono Optima D



7 kg
max.140 W
Standard bluetooth
43 x 26 x 54 cm
20 uur (op USB en medium volume-instelling)
PFC - (Lithium optioneel)
6 maanden
z283f954455
€305,-



Onderwater box



Ideaal voor
synchronzwemmen



Onderwater luidspreker ■

Synchro Swim Sound is een geïntegreerde onderwaterluidspreker. Ontworpen voor de meest voorkomende onderwatersporten van PAR 56. 50 Watts RMS aan 8 Ohm. 100 watt piek. Isolatieklasse: IP69. Bestand tegen water tot 3 meter. Gewicht: 2,5 kg, gemaakt van kunststof, roestvrij staal. Kleur: wit.

NC

NC

Niet-contractuele foto's

Aquafitnessen


Design
Aquafitness



in stijl



QR SCAN VOOR VIDEO



Producten voor de fiets

				
Comfort zadel A Schuimzitting, verstelbaar in hoogte. z645h0003 €48,-	Zuignap A Semi-transparante zuignap stijf met geïntegreerde roestvrijstalen schroef. z645h0004 €13,30	Pedaal met riem A Ergonomische vorm. ideaal voor alle maten. z645h0030n000 €142,-	Voethouder F Verstevigde PVC band voor optimale steun. z645h0016 €25,50	Aqua fietsschoen F Maat 36 tot 46. z183htprt (op te geven maat) €67,-

Niet-contractuele foto's

Ideaal voor intensieve fitness-sessies

Meerkleurig, innovatief ontwerp

Verstelbare houding

Verhoogde stabiliteit met specifieke zuignappen

Pedaal ook geschikt voor blote voeten



Specificaties

Hexa Bike Optima 100

Hexa Bike Optima 200

Design Aquafitness



Gewicht
Materiaal
Diepte van gebruik
Afmeting
Tampons
Casters
Kleuren
Rem
Artikelnummer
Prijs ex BTW

14 kg
Polyethyleen / roestvrij staal
120 - 140 cm
115 x 92 x 66 cm
8
2 vooraan
8
Zonder
8 kleuren (nader te bepalen)
€1 790,-

NIEUW!



16 kg
Polyethyleen / roestvrij staal
120 - 170 cm
120 x 160 x 66 cm
9
2 vooraan
7
Met
7 kleuren (nader te bepalen)
€2 142,-

8 kleuren tot uw beschikking



Licht blauw

Paars

Oranje

Groen

Wit
(behalve optima 200)

Rood

Geel

Koningsblauw

Niet-contractuele foto's

Sport in het water opnieuw uitgevonden



QR SCAN VOOR VIDEO

Design Aquafitness



GARANTIE
1 JAAR



Niet-contractuele foto's


Specificaties

Design Aquafitness



Gewicht
Materiaal
Diepte van gebruik
Afmeting
Tampons
Casters
Kleuren
Rem
Artikelnummer
Prijs ex BTW

Hexa Step Trolley **A**



Opstapelen
mogelijk

NC
Roestvrij staal
—
75 x 45 x 200 cm
Zonder
4
—
—
z297f96018-13
€1 000,-

Hexa step **A**



16 kg
Polyethyleen
80 - 170 cm
67 x 17 x 35 cm
8
Zonder
Lila
—
z297f96041
€265,-

Hexa run **A**



25 kg
Polyethyleen / roestvrij staal
120 - 140 cm
135 x 82 x 153 cm (uitgevouwen)
8
4 vooraan
7
Met
7 kleuren (nader te bepalen)
€2 295,-



Specificaties

Design Aquafitness



Gewicht
Materiaal
Diepte van gebruik
Afmeting
Tampons
Casters
Kleuren
Maximale belasting
Artikelnummer
Prijs ex BTW

Hexa multi exercise **A**



20 kg
Polyethyleen / roestvrij staal
160 - 180 cm
ø 98 cm H. 170 cm
10
Zonder
7
—
7 kleuren (nader te bepalen)
€1 326,-

Drijvende opblaasplank **F**



10 kg
PVC reinforced nylon
Not limited
220 x 81 x 12 cm
—
—
1
120 kg
z297f99001
€908,-

Hexa jump Design **A**




9 kg
Polyethyleen / roestvrij staal
80 - 170 cm
ø 106 cm H. 22 cm
8
Zonder
7
—
7 kleuren (nader te bepalen)
€995,-

Niet-contractuele foto's



85% van de spieren
in actie



Niet-contractuele foto's

...Voor de echte bikkels...

Lichamelijke oefeningen

Ideaal voor cardio, intensieve training

Kan in alle soorten zwembaden worden beoefend

Brengt bijna alle spieren in beweging

Uniek in gebruik **3D weerstand** van water



Specificaties

X-Trem halters **B**

X-Trem beendrijvers **B**

Kit X-Trem compleet **B**



Gewicht
Materiaal
Diepte van gebruik
Afmeting
Kleuren
Artikelnummer
Prijs ex BTW

440 gr
ABS maritieme kwaliteit
Niet beperk
ø 23 - P.16 cm
Roze of blauw
z228hb00001n300 - z228hb00001n500
per paar

€92,-

380gr
ABS maritieme kwaliteit
Niet beperk
B.20 x D.12 x H.21 cm
Roze of blauw
z228hb00002n300 - z228hb00002n500
per paar

€92,-

440 gr/ 380gr
ABS maritieme kwaliteit
Niet beperk
ø 23 - P.16 cm/ B.20 x D.12 x H.21 cm
Roze of blauw
z228hb00001n300 - z228hb00001n500
€184,- (2 halters en 2 'fins')

Niet-contractuele foto's

Ons Aquafitness assortiment

SONO

Specificaties

Hexa Sono Premium **D**

Hexa Sono Optima **D**

Hexa Sono Pro **X**



Gewicht
Afmeting
Materiaal
Diepte van gebruik
Zuignappen
Wieltjes
Rem
Kleuren
Prijs ex BTW
Paginanummer

17 kg
34,5 x 34,3 x 50,5 cm
—
—
Nee
2
—
1
€949,-
72

7 kg
43 x 26 x 54 cm
—
—
Nee
4
—
1
€305,-
72

35 kg
48 x 30 x 46 cm
Alu / roestvrij staal
—
Nee
4
—
1
€3 264,-
72

AQUABIKE / AQUA COURSES DESIGN

Hexa Bike Optima 100 **A**

Hexa Bike One 200 **A**

Hexa jump Design **A**



14 kg
115 x 92 x 66 cm
Polyethyleen / roestvrij staal
120 - 140 cm
8
2 vooraan
Zonder
8 (nader te bepalen kleuren)
€1 790,-
74

16 kg
120 x 160 x 66 cm
Polyethyleen / roestvrij staal
120 - 170 cm
9
2 vooraan
Met
7 (nader te bepalen kleuren)
€2 142,-
75

9 kg
ø 106 cm x H.22 cm
Polyethyleen / roestvrij staal
80 - 170 cm
8
Zonder
—
7 (nader te bepalen kleuren)
€995,-
77

AQUABIKE / AQUA COURSES DESIGN

Specificaties

Hexa run 100 **A**

Hexa multi exercise **A**

Hexa step **A**

Drijvend matras **F**



Gewicht
Afmeting
Materiaal
Diepte van gebruik
Tampons
Casters
Rem
Kleuren
Prijs ex BTW
Paginanummer

25 kg
135 x 82 x 153 cm (uitgevouwen)
Polyethyleen / roestvrij staal
120 - 140 cm
8
4 vooraan
Met
7 (nader te bepalen kleuren)
€2 295,-
76

20 kg
ø 98 cm x H.170 cm
Polyethyleen / roestvrij staal
160 - 180 cm
10
Zonder
—
7 (nader te bepalen kleuren)
€1 326,-
77

16 kg
67 x 17 x 35 cm
Polyethyleen
80 - 170 cm
8
Zonder
—
Lila
€265,-
77

10 kg
220 x 81 x 12 cm
PVC versterkt nylon
Niet beperkt
—
—
—
1
€908,-
77

3D WEERSTAND

X-Trem halters **B**

X-Trem Fins **B**



440 gr
ø 23 cm x P.16 cm
ABS maritieme kwaliteit
Niet beperkt
—
—
—
Roze of blauw
Per paar €92,-
78

380 gr
20 x 12 x 21 cm
ABS maritieme kwaliteit
Niet beperkt
—
—
—
Roze of blauw
Per paar €92,-
78

Niet-contractuele foto's



Aquafitness Opleiding

Voor Benelux vraag na bij uw account manager

1 Notre équipe qualifiée



Simon Rives :

Votre moniteur Aquastrength, Aqua bike, Aqua Jump et Aqua fitness!

- ancien poloïste
- étudiant en STAPS et BE
- un goût prononcé pour la réalisation de cours chorégraphiés



Alexa Labbé Dutot :

Votre monitrice Aqua fitness et Aqua bike !

- issue du monde de la natation synchronisée
- un parcours STAPS et un BE
- une énorme soif d'apprendre et de développer les nouveautés Aqua fitness.



Valentin Louvel :

Votre moniteur Aqua fitness et Aqua bike !

- triathlète au parcours universitaire complet et BE
- orienté vers le développement de ses compétences dans les activités aquatiques novatrices

2 Notre approche pédagogique

- ✓ Analyse de vos conditions de travail
- ✓ Programme adapté à vos besoins et suivant vos capacités
- ✓ Cours sur site avec des professionnels expérimentés (jusqu'à 15 personnes)

- ✓ Consultations et accompagnement par téléphone ou en visio conférence durant les 2 mois suivant la formation
- ✓ Certification et parcours de développement
- ✓ Support pédagogique, une liste vous est fournie à chaque formation ainsi que la playlist musicale correspondante

3 Nos programmes

- ✓ Conçus en partenariat avec des kinésithérapeutes et suivant de nombreuses études physiologiques sur les bienfaits de l'eau par le sport

✓ Niveau 1 « Débutant » :
journée de formation basique, 6h

✓ Niveau 2 « Avancé » :
formation thématique, 8h

- Aqua bike
- Aqua jump
- Aquastrength
- AquaGym
- Aquaparcours...

- ✓ Niveau 3 « Professionnel » :
 - formation spécialisée, 8h
 - programmes pré/post natal
 - circuit training
 - programme spécial post cancer du sein
 - programme sur-mesure en fonction de vos attentes

Niet-contractuele foto's

1

Pagina 84

DOUCHEMELDER

SPARTEL

Herinnert klanten eraan dat er moet worden gedoucht.



VERPLICHTE DOUCHE MET ZEEP



2

Pagina 84

DISTRIBUTEUR van Gel / shampoo

met capsules verkrijgbaar bij de douches.



3

Pagina 85

HIGH CHAIR

U kunt zelf rustig een douche nemen terwijl uw kindje veilig zit en niet kan weglopen.



Niet-contractuele foto's

Terug naar de kleedkamer

goed douchen en afdrogen

4

Pagina 84

PEDICHLORE

Als laatste horde om te desinfecteren moet u door het voetbadje lopen.



Voetbad Passage

5

Pagina 85

HAAR DROGER

Zodat u niet met **nat** haar de deur uit gaat



6

Pagina 86

VOOR EXTRA COMFORT

CENTRIFUGE

zwempak

in minder dan 10 seconden droog.

Zonder dat er water in de kleedkamer zal komen.



Niet-contractuele foto's



Automatische douchemelder zeepdouche **verplicht**

MADE IN FRANCE



Voor een goede douche

Douchemelder **A**

Gelcapsuleverdeler **E**

Shampoo capsuleverdeler **E**

Bewegwijzering & voetbad **A**



Breedte 20 cm. Hoogte 30 cm
220V / 24V DC Luidspreker 70 db.
IP66. Infrarood sensor
Detector tot 5m.
eks004n000

€938,-



Gelcapsules of shampoo

Styling gel - Betalende dispenser.

De dispenser biedt plaats aan maximaal 250 capsules, (elk 0,90 ct).

E Dispenser z169hvdgelstkn000fr €316,-
E Capsule Gel z169hcapshrgl €0,90,-



Shampoo - Betalende dispenser.

De dispenser biedt plaats aan maximaal 250 capsules, (elk 0,90 ct).

E Dispenser z169hvdshpstkn000fr €316,-
E Capsule Shampoo z169hcapsshmp €0,90,-



Voor het Chloor voetbad

• Douchepaneel verplicht. 30 x 30 cm.

A Hard PVC zs0026n000 €15,30
A Klevend zs0062n000 €7,10

• Chloor-doseerapparaat voor voetbad.

A A In roller van 250 gr z238f7000014 €37,-

Niet-contractuele foto's

Stoelen en tafels

Hexa kinderstoel **F**



STAPELBAAR!

Afmetingen (BxDxH): 60 x 50 x 76 cm.

Gewicht: 3,9 kg.

Zwart / grijs z195fm212bg €172,-

Zwart / rood z195fm212br €172,-



Baby commode **F**



Afmetingen (BxDxH): 40 x 50 x 120 cm.

z569f5569

€694,-

Baby commode wand **F**



Horizontale of verticale fixatie.

F Horizontaal z153f112523 €508,-

F Verticaal z153f113778 €508,-



Föhn



Rail Neptune **F**

Verstelbaar of vast **F**

met flexibele slang **F**

Robuuste wandconstructie **F**



180° graden rotatie

Vermogen: 2000W.
Geluidsniveau: 70 dB.
Kleuren: rood, blauw, wit.
Afmetingen (B x D x H): 15 x 34,8 x 38,4 cm.
(3 kleuren NC) €969,-



Met een spiegel

Verstelbaar in hoogte 53 cm

Vermogen: 2000W.
Geluidsniveau: 70 dB.
Kleuren: Geel, groen, rood, grijs, turkoois blauw, blauw.
Afmetingen (B x D x H): 25 x 38 x 121 cm.
Stam €1214,- — Vast €587,-



Robuuste ABS behuizing

Vermogen: 900W.
Geluidsniveau: 72 dB.
Kleuren: wit.
Afmetingen (B.xD.xH.): 32,2 x 18,2 x 80 cm.
z661ftb-c1 €367,-



Inductiemotor met lange levensduur

Vermogen: 2100W.
Geluidsniveau: 70 dB.
Kleuren: wit.
Afmetingen (B.xD.xH.): 25,5 x 28 x 14 cm.
z661f171227 €663,-

Niet-contractuele foto's



Een extra service voor uw klanten




QR SCAN VOOR
VIDEO


DRY 'N' GO® !



MADE IN FRANCE



1• Plaats het
zwempak
in de centrifuge



2• Doe de klep
dicht



30dB
MAXI

95%
van het water

AFGETAPT
IN MINDER DAN
10 Sec.



Ingebouwde
batterij



3• Water wordt
afgevoerd door
een slang

Niet-contractuele foto's

Verwijdert 95% van het water in 10 sec

Makkelijk en veilig te gebruiken

Met droge kleren naar huis

Past in elke omgeving

Roestvrij staal, voor perfecte hygiëne



DRY 'N' GO® !

Specificaties



Voeding
Gewicht
Structuur
Afmetingen (BxDxH)
Artikelnummer
Prijs ex BTW

Dry 'n' Go XD centrifuge **B**



Gemotoriseerde batterij
25 kg
Roestvrij staal
54 x 35,5 x 82 cm
xdngn000
€2 295,-

Dry 'n' Go centrifuge **F**



Gemotoriseerde 220V
30 kg
Roestvrij staal
54 x 35,5 x 82 cm
z184hssd-silver
€2 301,-

Niet-contractuele foto's



Veilig in de Sauna/Wellness



HEXAGONE PRODUCTION



tot op
150 meter
hoorbaar

1


knop in de sauna
speciaal voor hoge
sauna temperaturen



**Paniek-knop
voor in de sauna**

2

Noodalarm aan de
buitenzijde



Dubbele beveiliging voor binnen en buiten

Waarschuwt voor ongemak in een gebied zonder toezicht

Weerstand tegen hoge temperaturen, tot 110°

Beschermd door internationaal patent

Oplossing voor schoonmaken whirlpool



Niet-contractuele foto's

HEXAGONE - www.myhexagone.com

Beveiliging sauna / spa / stoombad

Specificaties

Ledbox en luidspreker **A**

Standaard muur panieknop **A**

Speciale sauna panieknop **A**



Power supply
Protection
Range
Waterproof
Autonomy
Dimensions
Artikelnummer
Prijs ex BTW



220 V stopcontact
IP 65
150 m
Ja
—
254 x 180 x 90 mm
eks001n000
€814,-

**Hang deze
in het
zwembad**



3,2 V batterij
IP 65
150 m
Ja
18 maanden
100 x 65 x 40 mm
egs002n001
€342,-

**Ideaal voor
zones zonder
badmeesters**



3,2 V batterij
IP 65
150 m
Ja
18 maanden
100 x 65 x 40 mm
Binnenknop egs004n000
€305,-

**bestand tegen
hitte tot 110
graden**

DE SAUNA KIT

A eks014n000

€1 209,-

Spa schoonmaken

Specificaties

Quick Vac' spa **B**

Quick Vac' spa turbo XL **B**

Lineo Spa **B**



Breedte
Zuigkracht
Kracht
Filtratie (microns)
Filtratiecapaciteit
Autonomie
Diepte van het water mini
Voeding
Artikelnummer
Prijs ex BTW



NIEUW!



Ø 11 cm
9m³/uur
120 W
50 of 100 µ
500 gr
1 uur
15 cm
Op batterijen / Sector
z160hplwrv2/ z160hplwrv2sct
B €203,- — **B** €343,-

40 cm
15m³/uur
250 W
50 of 100 µ
Ongeveer 1 kg zand
2 uur
21 cm
12V oplaadbare batterij
z160hplwrxl
€305,-



Ø 10 cm
—
40 W
—
—
1 uur
—
12V
xlineospa
€112,-

Toegankelijkheid voor mindervaliden

Specificaties

Unikart Pal groot bereik **F**

Unikart verankerd groot bereik **F**

Unifix verankerd XD **F**



Gebruik
Max hefvermogen
Gewicht
Voeding
Afmetingen (BxDxH)
Trolley / stoel
Systeem
Race van de stoel
Artikelnummer
Prijs ex BTW

**Grote
hoogte**




Autonoom
Tot 136 kg
542 kg
24 volt batterij
249 x 72 x 168 cm
Alu / rotomolded roestvrij staal
Aangedreven
138 cm
Z797f275-0000eu
€11 220,-



Autonoom
Tot 136 kg
127 kg
24 volt batterij
171 x 50 x 234 cm
Alu / roestvrij staal
Aangedreven
170,5 cm
z797f310-0000ceu
€10 384,-

AUTOMATISCH!



Intensief
Tot 150 kg
60 kg
2 batterijen
132 x 30 x 152,5 cm
Gegalvaniseerd staal / hangmat of stoel
Aangedreven
140 cm
Platina z190fpv01-3 - Kernboren z190fpv01-2
Stam alleen
€7 038,-

Niet-contractuele foto's



Opslag voor uw **zwembad**

Kasten

Kast met 4 planken **F**

Afm. (BxDxH): 150x50x190 cm
z165fms1500/500
€605,-

Kast met 3 planken **F**

Afm. (BxDxH): 120x50x150 cm
z354F9344
€653,-

Speeltoestellen kast **F**

Afm. (BxDxH): 140x60x225 cm
z165fms(pr)
€364,-

Flexibeam opslag **F**

Afm. (BxDxH): 135x57x150 cm
z165fndl1350
€400,-

Gesloten kastje **F**

Afm. (BxDxH): 135x57x150 cm
z165fndl1350dr
€588,-

Bankjes

Simpel bankje **F**

Afm. (DxH): 35x49 cm
B.90cm z165fb900/350 €115,-
B.150cm z165fb1500/350 €177,-

Simpel lang bankje **F**

Afm. (DxH): 45x49 cm
B.200cm z165fb2000/450 €241,-
B.300cm z165fb3000/450 €373,-

Dubbel bankje **F**

Afm. (DxH): 75x49 cm
B.150cm z165fb1500/750 €320,-
B.200cm z165fb2000/750 €391,-

Verhoogde bank **F**

Afm. (DxH): 45x170 cm
B.100cm z165fbh1000/450 €214,-
B.150cm z165fbh1500/450 €295,-

Dubbele bank verhoogd **F**


Afm. (BxDxH): 150x71x170 cm
z165fbh1500/710 €405,-

Niet-contractuele foto's



OPTIMA PLASTIC

In 5 kleuren beschikbaar



Geel



Blauw



Rood



Bruin



Groen

GARANTIE
2
JAAR



Bakken

Flexibeam bak **F**



Afm. (BxDxH): 72x65x105 cm
z165fndl(mini)
€241,-

Bak kleine voorwerpen **F**



Afm. (BxDxH): 120x70x90 cm
z165fts(s) (met klep) €437,-
z165fts(s) (open) €391,-

Opslag aquagym **F**



Afm. (BxDxH): 144x69x111 cm
z165ft(s)ndl (met klep) €624,-
z165ft(s)ndl (open) €583,-

Opslag aquagym **F**



Afm. (BxDxH): 176x76 cm
H.192 cm z165fmega12notoprack €1 635,-
H.227 cm z165fmega12toprack €1 670,-

Opslag aquagym **F**



Afm. (BxDxH): 126x76x156 cm
Z165ft(l) (met klep) €818,-
Z165ft(l) (open) €712,-

Bakken

Robuuste bak **F**



Afm. (BxDxH): 100x80x70 cm
z255fpe-rts2 €420,-

**PREMIUM
ALU**

Multi object bak **F**



Afm. (BxDxH): 100x65x95 cm
z255fpe-rts1 €904,-

Vuilnisbakken en barrières

Vuilnisbak Arnold de kikker **F**



Diameter 0,70 cm.
Hoogte 0,80 cm. Hars.
z371ffegr-002 €609,-

Vuilnisbak Willy de dolfijn **F**




Diameter 0,70 cm.
Hoogte 0,80 cm. Hars.
z371ffegr-001 €609,-

Plastic barrières **A**


Inschuifbaar



Wit Geel Rood Groen Blauw
Gewicht 9,2 kg. Recyclebaar 100%.
198x55,5x102 cm (gewicht voet).
(5 kleuren NC) €180,-



Getest tot **1500kg**



Niet-contractuele foto's

vanaf €67^{exBTW} / In lineaire meter in 16 kleuren*

*NC



Verschillende hoogte, breedte, lengte en kleuren

Past zich aan aan de vormen van uw bad

Ultrabestendig 1500 Kg/m²

Specifiek ontwerp met antislipgroeven

5 jaar garantie

Loodrechte goot **D**



Hoogte (x)	Stijf (y)	Curvable (y)
22 mm	van 175 tot 295 mm	van 150 tot 295 mm
25 mm	van 175 tot 400 mm	van 150 tot 330 mm
30 mm	van 175 tot 500 mm	van 150 tot 330 mm
35 mm	van 175 tot 900 mm	van 150 tot 330 mm
Lengte (z)	Standaard lengte per 2,5m	Standaard lengte per 1 m

Parallele goot **D**



Hoogte (x)	Breedte (y)	Lengte (z)
25 mm in I	van 150 tot 400 mm	elementen van 1 m
25 mm PVC	standard 245 mm	elementen 250 mm
25 mm PP	standard 245 mm	elementen 500 mm
25 mm	182, 254, 330 mm	elementen 333 mm
35 mm in T	150 to 400 mm	elementen van 1 m

Bochtige goot **D**



Hoogte (x)	Breedte (y)	Lengte (z)
25 mm	180, 200, 205, 250, 300 mm	segmenten van 1 m
35 mm	195, 245, 295, 335 mm	segmenten van 1 m

Niet-contractuele foto's

HEXACONTROL

HEXAGONE PRODUCTION



Chloor meter met goed leesbare cijfers

Ph meter met goed leesbare cijfers

Koperen sonde / platina

Filter waterbehandeling



Meer dan 3000 gebruikers

Betrouwbare metingen dankzij de specifieke analysekamer

Eenvoudig bemonsteren

Gegevensoverdracht in 4-20mA

XXL-weergave van chloor en pH

Regeling

Amperometrische regeling **A**



Ideaal in donkere technische ruimtes. Groot display. Chloor en pH gestabiliseerde stroom. Chloor koper / platina en pH-probe geïntegreerd universeel. Flow detector. Geïntegreerde monsterafname. (Prijs exclusief installatie en installatie.)

Meer dan **3000** gebruikers!

- A** Compleet Ch / pH reguleren z243hxr0012n001 €4 009,-
- A** Compleet Ch reguleren z243hxr0010n000 €3 078,-
- A** Compleet pH reguleren z243hxr0002n000 €1 714,-

Sondes **A**



- A** Een draadloze Ch-sonde z243f5636ccp €477,-
- A** Ch-sonde met draad z243f963sa €469,-
- A** Een universele pH probe z348f00404531-20.1 €291,-

Verpakkingstank **D**



- Doseerpan van polyetheleen, maakt het mogelijk bewaar een hoeveelheid van 50 tot 250 liter vloeibare producten veilig. De oplossing wordt geïnjecteerd door een doseerpomp.
- D** Dienblad 50 liter z218f57613 €128,-
 - D** Tank 100 liter z218f46562r €306,-
 - D** 250-liter lade z218f01315 €332,-

Niet-contractuele foto's

Betrouwbare en nauwkeurige

analyses

Fotometers

Fotometer PC 03 **F**



Werken met DPD-pellets (contacteer ons)

Het biedt numerieke resultaten voor 3 belangrijke parameters: chloor, pH en Stabilisator (cyanuur). waterdicht met een groot verlicht LCD-scherm.
z276fsp003d €407,-

Fotometers PC 09 **F**



Werken met DPD-pellets (contacteer ons)

Hiermee kunnen 9 tests worden geanalyseerd (chloor, pH, CYA, TA, TAC, TH, OZ, CU, BR, FE). Downloadbare en deelbare gegevens via Bluetooth of USB SMART.
z276fsp709e €949,-

Gemeentekit **F**




Colorimeter, comparator, disks, 6 functions. Square test tubes, accessories. Chlorine, pH, TAC, TH Calcium and Stabilizer (Cyanuric Acid) analysis.
z276fsp129c €275,-

Sanitair logboek **F**



Het sanitaire logboek van het zwembad is de agenda van de openbare of residentiële zwembaden. Op elke pagina kunt u notities maken over de 7 dagen van de week, met uw opmerkingen en resultaten van de analyse.
z294f8400004 €69,-

Ronde reageerbuis **A**



10 ml. In glas. De 5.

A Groot z276fpt595 €102,-
A Breed z276fpt555 €114,-

Vierkante reageerbuis **A**



10 ml. In glas. De 5.

z276fpt521/5 €67,-

Pastille

DPD 1 Doos van 250.	A Zwart voor fotometer z276fap011	€36,-	A Handmatig groen z276fat010	€31,-
DPD 3 Doos van 250.	A Zwart voor fotometer z276fap031/1	€36,-	A Handmatig groen z276fat030	€31,-
DPD 4 Doos van 250.	A Zwart voor fotometer z276fap041	€44,-	A Handmatig groen z276fat040	€36,-
DPD stabiliser	C Doos van 100. z276fap087	€56,-	C Doos van 250. z276fap087/250	€93,-
DPD Phenol red Doos van 250.	A Zwart voor fotometer z276fap130	€36,-	A Handmatig groen z276fat130	€31,-

Thermometers

Black & Decker thermometer **A**



Infrarood elektronische thermometer.
z094ftld100-xj €142,-

Boei-thermometer **F**



Drijvende thermometer.
z303f2381 €45,-

Klassieke thermometer **F**



Anker thermometer.
z303f5021 €50,-

Elektronische thermometer **F**



Elektronische thermometer met sonde.
z368fhi98509n €93,-

Pompen

Doseerpomp van 0,1 tot 200L / H **F**

Other models, contact us



Hiermee kunnen vloeibare producten worden geïnjecteerd in de pH-corrector. Het kan worden besteld door regeling voor chloor en pH.

F 5 liter/h z237fakl603nhh0000 €388,-
F 10 liter/h z237fakl800nhh0000 €479,-
F 20 liter/h z237fakl803nhh0000 €643,-

Pomp Normblok Multi **■**



Innovatieve pompcirculatie en filtratie voor openbare zwembaden en waterparken. Horizontaal blok, volledig plastic.

NC

SPECK X
pumpen

Pomp Badu Block Multi **■**



Circulatiepomp voor zwembaden en aquaparken Niet zelfaanzuigend, gelijkvloers, volute, design verticale monobloc. Lage snelheid de motor garandeert verminderde slijtage.

NC

SPECK X
pumpen

Pump Spring **■**



Circulatiepomp voor zwembaden van campings en hotels. 1 geheel met geïntegreerd reservoir. De as heeft geen contact met het water om een complete scheiding van elektriciteit te waarborgen.

NC

Niet-contractuele foto's

3 kg zout = 1 kg

100% chloor




Diagram installatie Elyseo



Configuratiescherm extern alarm via gsm

elyseo

MADE IN FRANCE

Waterontharder met groot volume van hars

Grote zoutcontainer

Behoud optimale chloor



Lagere bedrijfskosten

Minder chloor

Geen achteruitgang van de chloorkwaliteit

Respect voor het milieu

Voor zwembaden vanaf 200 m³

Niet-contractuele foto's

Specificaties

Elyseo 2 elektroden **D**

Elyseo 4 elektroden **D**

Elyseo 8 elektroden **D**



Voor bassins tot
Productie-elektroden
Chloorproductiecapaciteit
Zoutverbruik (1 kg chloor geproduceerd)
Artikelnummer
Prijs ex BTW (exclusief installatie en installatie)

200 m³
2
3,4 kg/per dag
3 kg
z565fpure17p00140
€15 198,-

500 m³
4
6,7 kg/per dag
3 kg
z565fpure17p00280
€23 052,-

1000 m³
8
13,4 kg/per dag
3 kg
z565fpure17p00560
€31 620,-



Opslag en bescherming

Bak voor flacons **F**



Neem contact met ons op voor andere modellen

Afmeting: 63,5 x 41,5 x 20,5 cm.
Inhoud 40 liter.
z182f042.574.44

€202,-

Bak voor bidons en vaten **F**



Afmeting: 120 x 64 x 15 cm.
Inhoud 100 liter.
z182f000.695.85

€253,-

Transferpomp **F**



Neem contact met ons op voor andere modellen.
z206f31441010 alleen €969,-
z206f31443010 Voltooi €1 134,-

Draaipomp **F**



Neem contact met ons op voor andere modellen

Geschikt voor blikken van 40 tot 110 liter.

NC

NC

Masker en cartridge



Type gasmasker.
z278f1710394

F €232,-

Type B cartridge.
z278f1785030

A €33,-

Schort PVC **A**



PVC. Eén maat.

z246f9510500001

€82,-

Niet-contractuele foto's

Handschoenen speciaal voor chemie **F**



PVC. Handschoenen.

z080f050230384

€28,-

Tigergrip overschoenen **F**



Veiligheidsschoenen.

Geel z183httprt-34-36-s

€67,-

Bruin z183httprt-37-40-m

€67,-

Rood z183httprt-41-44-l

€67,-

Groene z183httprt-45+-xl

€67,-

Bespaar water en energie

Deca
20

MET AFDEKKING
VERLIES
0,65 °C

ZONDER AFDEKKING
VERLIES
5 °C



Plaats stekker van gemotoriseerde versie

afstandsbediening



Slinger om handmatig open en af te rollen



Breedte van 5 tot 8.5 m

PVC wieltjes

GARANTIE
2
JAAR



Niet-contractuele foto's

Rolwagen

Mobiel enkel **F**

Deca
10



Handmatig of gemotoriseerd

Voor zwembaden tot 8 x 50 m

Geanodiseerde aluminium mast met een diameter van 130 mm

Op wielen

Maximale afmeting	Handmatige	Gemotoriseerde 120Nm*
5 x 25 m	z074fv-enca01300 €2 782,-	z074fv-enca01400 €5 771,-
6,25 x 25 m	z074fv-enca01301 €2 839,-	z074fv-enca01402 €5 851,-
8 x 25 m (handmatig)	z074fv-enca01302 €2 922,-	z074fv-enca01404 €5 996,-

*In 250 Nm, contact met ons

Mobiel dubbel **F**

Deca
20



Handmatig of gemotoriseerd

Voor zwembaden tot 16 x 25 m

Twee geanodiseerde aluminium masten met een diameter van 130 mm

Op wielen

Maximale afmeting	Handmatige	gemotoriseerde 24V
5 x 25 m	z074fv-enca02300 €4 531,-	z074fv-enca02400 €10 233,-
6,25 x 25 m	z074fv-enca02301 €4 648,-	z074fv-enca02401 €10 351,-
8 x 25 m (handmatig)	z074fv-enca02302 €4 815,-	z074fv-enca02402 €10 496,-



Afdekdeken

speciaal
winter



Bubbel folie deken **A**

400 gr/M²

Voor zwembad tot 20m.

Zachte bubbels.

Doorschijnend.

z238fspecial

vanaf €9,70 de M²



Mousse afdekdeken Optima **A**

5 mm

Voor zwembad tot 50m.

Gesloten cel schuim.

Blauwe kleur.

z074fisodeleco5

vanaf €52 de M²



Mousse afdekdeken Premium **A**

7 mm

Voor zwembad tot 50m.

Gesloten cel schuim.

Blauwe kleur.

z074fisodellux7

vanaf €95 de M²



Winterhoes **A**

550 gr/M²

Voor zwembad tot 14m.

In polyethyleen.

Groene kleur.

NC

vanaf €18,40 de M²

Niet-contractuele foto's

Verwarmen, ventileren, ontvochtigen



uw overkapping



MADE IN FRANCE




3 opties : gas,
benzine
propan



Beschikbaar in
verschillende
kleuren op aanvraag

Eenvoudig te plaatsen
aan buitenzijde van
uw zwembad



Ga van 0° tot 25° **in minder
dan 15 minuten** dankzij
jouw heater.

In de zomer is uw overkapping
geen oven, de verwarming levert
een ventilatie met gematigde lucht.



Geen druppels meer, mist en
condensatie: de atmosfeer is
altijd lekker en gezond.

GARANTIE
5
JAAR



Niet-contractuele foto's

Warmt op in de winter, ventileert in de zomer

Ontvocht en bestrijdt druppeltjes

Zwemmen het hele jaar zwemmen met comfort en zekerheid

Gereguleerde temperatuur, minimaal energieverbruik

Snelle levering en inbedrijfstelling



HEXA
SUN

Heel
zuinig!

UNIEK
ENERGIE
EFFICIËNTIE



Specificaties

energie
chassis
Winter consumptie
Middenseizoen consumptie
Afmetingen (B.xD.xH)
Artikelnummer
Prijs ex BTW, (exclusief installatie en installatie)

Hexa Sun F

Brandstof, aardgas of propaan
Roestvrij staal epoxy verf
2.8L / u brandstof (20 uur autonomie)
1.5L / u brandstof (40 uur autonomie)
135 x 55 x 137 cm
Brandstof NC - Aardgas NC - Propaan NC
€7 472,- €8 935,- €8 935,-

Niet-contractuele foto's



Altijd Dichtbij


In meer dan 55 landen van de wereld



ARMAND DE LA LOYÈRE
Exportmanager
Gsm : +33 (0)6 23 36 67 11
E-mail : adl.hexagone@gmail.com

Niet-contractuele foto's

7 Filialen gevestigd in Europa



OLIVER GUMBRECHT
Duitsland
Manager



FABRIZIO FERRARI
Italië
Manager



MICHEL VAN DEURZEN
Benelux
Manager



JEAN DILIBERTO
Frankrijk
Manager



BRAD ATTWOOD
UK
Manager



NORBERT MORI
Zwitserland
Manager



JOSUE GARCIA
Spanje
Manager

Niet-contractuele foto's

GROEP VAN
10 M€**Plaats**

- Argenteuil, 6500m²
- 9 servicepunten in Frankrijk
- 7 dochterondernemingen met kantoren en opslag (Duitsland, Italië, Spanje, Engeland, Benelux, Denemarken, Zwitserland)
- 55 distributeurs wereldwijd

1,2 M€
IN INVESTERINGEN**R&D**

- 6 toegewijde ingenieurs, mechanica, elektronica, mechatronica, voertuigarchitectuur
- Computerondersteund maken met Solid Edge en SpaceClaim
- 18 productontwikkelingen in 24 maanden
- 3D-printen voor prototyping

Hexagone
organiMADE IN
FRANCE**Productie**

- 5S-methode in de hele fabriek, 600 tests per dag
- Inox-werkplaats, selectie van grondstoffen, sectie van buizen, lascontrole en kwaliteit van elektrolytisch polijsten
- Motorwerkplaats en pompen met tests elektrisch, hydraulisch en afdichting
- Elektronische werkplaats met zware levensduur testen

2 M€
STOCK**Logistiek**

- Import van meer dan 1,6 miljoen in 2018
- Contract met Fedex, DPD, Geodis, Dachser voor transport voor verzending binnen 24 uur
- Zeecontainers en luchtvracht verzenden
- CACES-licentie van onze logistiek medewerkers
- 5000m² opslag

Niet-contractuele foto's



groep satie

SAV ON
WEBSITE


70%
ZWEMBADEN
PUBIEK

Commercieel

- Wereldreferenties (OS van Londen en Rio en WK van 2017, 2018 en 2019 Boedapest 2017, Guangzhou 2018 en Gwanjiu 2019)
- Nummer 1 Frans, 35% van de openbare pools in Europa en 15% wereldwijd
- Toegewijde exportservice
- Geïntegreerde communicatieservice (catalogus, SAV ON-website, gegevensbladen, mobiele app)

SERVICE

- Hotline technische assistentie van 07:30 tot 18:00, 5/7
- Fabriekswerkshop met testpool
- 11 reizende technici
- Opslag van robots in de winter
- Workshops die technici opleiden en distributeurs, niveau 1 tot 3



VERHUUR
JAARLIJKS
OF ZOMER
SEIZOEN

Financiering

- Lease-overeenkomst voor onze producten
- Gedematerialiseerde facturering
- Solvabiliteit Hexagone in top van rangschikking banken en Plimsoll Institute
- SAP ERP-softwarebeheer
- Omzet stijgt met 40% in 5 jaar



Verplichting

- Ondersteuning voor leerlingen binnen het bedrijf
- Beroepsbelasting gewijd aan een school voor gehandicapten
- Donor van een vereniging theshoethatgrows.org
- Recycling van onze apparatuur
- Regelmatige vervanging van onze voertuigen voor verlagende de CO2-voetafdruk
- VN-inzet voor ethiek op het werk

Niet-contractuele foto's

OPENING VAN ACCOUNT

EEN KOPIE

Vul dit formulier in en stuur het terug met de volgende documenten:

Een Kbis-extract van minder dan 3 maanden, een bankafschrift, briefhoofd met SIRET-nummer, waarmee ons SGR is ondertekend naam, voornaam en functie van de ondertekenaar en stempel van het bedrijf met SIRET-nummer, gemarkeerd «gelezen en goedgekeurd»

ALGEMENE INFORMATIE

Raison Sociale*:

SIRET*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 BTW-identificatienummer*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Postadres*:

Postcode*: Plaats*: Land*:

Telefoonnummer*: Faxnr.*: Algemene e-mail*:

E-mail voor orderbevestiging*:

Afleveradres (indien afwijkend):

Postcode: Plaats: Land:

Nee. Telefoon voor levering*: Faxnr.:

Geef uw sluitingsdagen op*: Openingstijden receptie*:

Leveringsbeperkingen:

**essentiële informatie om het account te openen*

RICHTING CONTACT*

Mevrouw Meneer

Naam: Voornaam:

Functie: E-mail:

Faxnummer: N ° Mobile telefoon*: Telefoon:

CONTACT WINKELEN SERVICE*

Mevrouw Meneer

Naam: Voornaam:

Functie: E-mail :

Faxnummer: N ° Mobile telefoon*: Telefoon:

CONTACT SERVICE ACCOUNTING*

Mevrouw Meneer

Naam: Voornaam:

Functie: E-mail :

Faxnummer: N ° Mobile telefoon*: Telefoon:

Heeft u een betalingsprocedure? Ja (neem contact met ons op uw inkoopvoorwaarden). nee

Betalingsvoorwaarden:

Eerste bestelling: totale overdracht naar de eerste bestelling. Volgende bestelling: volgens validatie van onze financiële service.

Elke bestelling die bij Hexagone Manufacture wordt geplaatst, impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de klant, de algemene verkoopvoorwaarden, exclusief enig ander document. De klant erkent met name dat de goederen eigendom blijven van Hexagone Manufacture tot volledige betaling van de prijs. Het bedrijf Hexagone Manufacture behoudt zich het recht voor om een account op te schorten of te annuleren waarvan de houder de verkoopvoorwaarden van Hexagone Manufacture of de gedefinieerde betalingsmethode niet heeft gerespecteerd.

Naam, achternaam, functie en handtekening. Markeer «gelezen en goedgekeurd»	Datum:	Stempel van het bedrijf

**ZWEMBAD
SPECIALIST**

2020



HEXAGONE
MANUFACTURE

Gratis demo in
uw zwembad!



Ons YouTube-kanaal:
hexagone manufacture



Facebook :
myhexagone



Twitter :
@HexagoneManufac



Onze toepassing
App Store en Android
(opening 2020)



Onze flash code:
watching products videos



Onze catalogus komt
van duurzaam
beheerde bossen en
gecontroleerde bronnen.

www.myhexagone.com

De Wetering 51 • 4906 CT Oosterhout • Nederland

Tel: +31(0)162-460107 GSM: +31 (0)6-55766402 E-mail: mvd@myhexagone.com

