


2024-2025



*Tenemos todo  
lo que necesitas,  
servicio incluido...*

- Limpieza
- Seguridad
- Animación
- Protección

[www.myhexagone.com](http://www.myhexagone.com)



# HEXAGONE SPORT ROBOTICS



ORGULLOSOS DE PERTENECER AL  
CLUB DE LAS 2.000 PYMES POR  
EXCELENCIA DE FRANCIA\*

\*IPB 2023

# MÁS DE **20 000** ROBOTS VENDIDOS



Nuestros trabajadores, técnicos y comerciales están presentes detrás de cada máquina. Hexagone dispone de la mayor red de mantenimiento de robots para piscinas públicas in situ de Europa.

Cada máquina Hexagone cuenta con soporte en las áreas de venta, servicio, repuestos y alquiler.

Somos reconocidos por nuestro compromiso de ofrecer un servicio de alta calidad para que nuestros clientes se beneficien a largo plazo de toda la productividad y confiabilidad por las que los equipos Hexagone son reconocidos internacionalmente.

Hexagone también aspira a ser una empresa neointustrial ejemplar y está comprometida con una transición ecológica pragmática. Encuentre nuestro proyecto HexaPulse en detalle en nuestro sitio web.

No dudes en contactarnos, tenemos soluciones para ti.

Presidente de Hexagone Manufacture, grupo Mabis

*Yann Douagui*

PRESENCIA EN EL MÁS  
GRANDES EVENTOS MUNDO  
DESDE 2012





# CÓMO HEXAGONE HA en una piscina pública

## HEXA LAB, Innovaciones relevantes

### Escuchar activamente las necesidades del cliente

Hexagone diseña y distribuye equipos para piscinas en todo el mundo desde hace 35 años. Esta importante experiencia permite ofrecer a las piscinas públicas y comerciales máquinas de alto rendimiento, con características a menudo únicas en el mercado.

Sus requisitos hacen avanzar nuestros esfuerzos de innovación. Estamos orgullosos de ser el líder de la industria y comprometidos a transformar su forma de trabajar.

Hexagone es su compañero diario.

- 18 nuevos productos en 24 meses
- 1,2 millones invertidos en I+D al año
- Casi 10 patentes internacionales
- Un equipo de 12 personas dentro de la división Hexa Lab

## HEXA FAB, Hecho en Francia

### Una fábrica neoindustrial

Hexagone Manufacture celebra el 20º aniversario de su fábrica francesa en Argenteuil con una ampliación y mejora tecnológica de los talleres y su flujo logístico.

Nuestro saber hacer único es reconocido en todo el mundo, respetando normas muy estrictas, certificando la calidad de los productos fabricados en Francia, la fiabilidad y la trazabilidad.

En 2023, la fábrica alcanzó un hito importante al fabricar su máquina número 20.000.

- Fábrica de 7.500 m<sup>2</sup> en las afueras de París
- Stock de más de 3,5 millones de euros
- Un equipo de 35 empleados “constructores”



## Un equipo de

### Una empresa estructurada y estructurante

Con 35 años de existencia, Hexagone Manufacture se compone de 4 servicios distintos que hacen que la empresa tenga éxito:

- Hexa Lab: para todo el juego investigación
- Hexa Fab: cadena de suministro y Producción

# LLEGADO A SER LÍDER

## y colectivo en 35 años?



100 personas

- Hexa Com: Servicio de Venta y Postventa
  - Hexa Bank: Finanzas y Crecimiento
- Todos nuestros empleados cuentan con know-how y habilidades interpersonales, más de 30 nacionalidades que hacen que tu experiencia sea única.



## HEXA COM, Directo de fábrica

### Proximidad y presencia en el terreno

Al trabajar con Hexagone Manufacture, tiene la seguridad de trabajar directamente con una fábrica, sin intermediarios. Nuestros embajadores territoriales están ahí para acompañarle durante toda la vida útil de su equipo para ofrecerle el equipo adecuado, mostrárselo y comprobar si cumple con las expectativas de sus agentes.

La fuerza de nuestra empresa también reside en su increíble soporte postventa. De hecho, así como nos comprometemos a venderle una máquina, nos comprometemos a mantenerla a largo plazo.

Con contrato o no, un robot Hexagon nunca es huérfano

- Demostración gratuita en el sitio
- 12 vehículos taller en todo el territorio
- Presencia en más del 70% de las piscinas francesas

## HEXA BANK, Solución de financiación

### LLD 48 o 60 meses, Alquiler por temporada

Con el contrato de alquiler de HEXABOX, tiene la garantía de utilizar robots recientes y siempre en buen estado. Alquiler anual o de temporada sin aportación.

Es reconfortante estar completamente atendido, es un servicio incomparable, ¡una verdadera colaboración!

- Presupuesto controlado
- Compromiso directo con el fabricante



# ¿CÓMO HEXAGONE en una fábrica eco-comprometida



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

## Fortalecimiento Made in France

### PRODUCTOS DE CALIDAD CON PROVEEDORES LOCALES

Nuestros productos se componen de piezas fabricadas principalmente en Francia y la Unión Europea. El objetivo es reubicar el mayor número de procesos posible y garantizar el seguimiento de la calidad, fiabilidad y trazabilidad de nuestros productos, siempre teniendo en cuenta el medio ambiente.



## Una empresa unida

### EN SU TERRITORIO Y PROMOCIONANDO LAS DIFERENCIAS

Desarrollando el aprendizaje, comprometiéndose con la región con un enfoque ecológico y solidario, promoviendo la paridad de género, integrando a los refugiados ucranianos y a las personas con discapacidad, la empresa Hexagone se compromete.



## Compromisos ETE

### INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA ECO-RESPONSABLE

Hexagone toma cada día medidas adicionales para promover la eco-responsabilidad con su huella de carbono, pasando a LEDS en talleres y logística, poniendo pintura especial contra la radiación solar en el techo, cambiando vehículos para cumplir siempre con los últimos estándares.

### 1. RECOGIDA EN TU PISCINA



### 2. ENVÍO Y CLASIFICACIÓN DE MATERIALES



## Recuperación & reciclaje

# SE TRANSFORMA con su plan Hexapülse?



4. REUTILIZAR



3. RECICLAJE  
Y REPARACIÓN

## RESPECTO AL MEDIO AMBIENTE

- Con Hexagone y su exclusivo servicio posventa, reprocesamos nuestros motores, bombas, tarjetas electrónicas y cables para una segunda vida en el 85% de los casos.
- Tanto el chasis de acero inoxidable como nuestros carros son reciclados.

## Fácil mantenimiento y reparación de productos



### NUESTRO OBJETIVO: MÁXIMO ÍNDICE DE REPARACIÓN

Hexagone apuesta por la sostenibilidad planificada, lo contrario de la obsolescencia programada: todo está diseñado desde el principio para ser desmantelado y reutilizado. Todas las piezas se reutilizan. ¿Impresionante resultado de este enfoque? ¡Al final sale más barato! Increíble pero cierto!

## Concepción ecológica



### UN MÁXIMO DE MATERIALES NOBLES

Todos nuestros equipos están diseñados con la ambición permanente de reducir el consumo de electricidad, agua y detergente sin dejar de ser eficientes. La elección de un marco de acero inoxidable frente a un marco de plástico que resistirá mejor el tiempo.

## Voluntariado



### DEPORTE EN LA CIUDAD

Una empresa de nueva generación es una empresa comprometida. Hexagone es una de ellas al asociarse con asociaciones sin fines de lucro como "DEPORTE EN LA CIUDAD", que apoya la integración de los jóvenes.

## ASPIRADORES MANUALES A BATERÍA CON FILTRACIÓN INTEGRADA



### QUICK VAC' SPA MINI

Uso	Normal
Área del vaso	Balneario
Ancho de la aspiradora	ø 11 cm
Velocidad de limpieza	—
Poder de succión	9 m³/h
Longitud del cable	Con batería
Carro	No
Capacidad de filtración	500 gr
Infrarrojos (detección de paredes)	No
Alimentación	batería recargable de 12V
Cámara	No
Peso fuera del agua/en agua	600 gr/-
Profundidad mínima del agua	15 cm
Número de página	12



### QUICK VAC' SPA XL

Uso	Normal
Área del vaso	Balneario
Ancho de la aspiradora	50 cm
Velocidad de limpieza	—
Poder de succión	15 m³/h
Longitud del cable	Con batería
Carro	No
Capacidad de filtración	Aproximadamente 1 kg de arena
Infrarrojos (detección de paredes)	No
Alimentación	batería recargable de 12V
Cámara	No
Peso fuera del agua/en agua	1,95 kg/-
Profundidad mínima del agua	20 cm
Número de página	12



### QUICK VAC' CLASSIC

Uso	Intensivo
Área del vaso	200 m²
Ancho de la aspiradora	40 cm
Velocidad de limpieza	de 10 a 15 m/min
Poder de succión	40 m³/h
Longitud del cable	12,5 m
Carro	Sí (incluido)
Capacidad de filtración	4 kg
Infrarrojos (detección de paredes)	No
Alimentación	Batería de 12V o sector 220V24V
Cámara	No
Peso fuera del agua/en agua	5 kg/ -
Profundidad mínima del agua	40 cm
Número de página	10



### QUICK VAC' PISCINA INFANTIL

Uso	Intensivo
Área del vaso	200 m²
Ancho de la aspiradora	40 cm
Velocidad de limpieza	de 10 a 15 m/min
Poder de succión	40 m³/h
Longitud del cable	12,5 m
Carro	Sí (incluido)
Capacidad de filtración	3 kg
Infrarrojos (detección de paredes)	No
Alimentación	Batería de 12V o sector 220V24V
Cámara	No
Peso fuera del agua/en agua	5 kg/ -
Profundidad mínima del agua	15 cm
Número de página	10



### QUICK VAC' ACERO INOXIDABLE XL

Uso	Intensivo
Área del vaso	1000 m²
Ancho de la aspiradora	65 cm
Velocidad de limpieza	de 10 a 15 m/min
Poder de succión	40 m³/h
Longitud del cable	21 m
Carro	Sí (incluido)
Capacidad de filtración	6 kg
Infrarrojos (detección de paredes)	No
Alimentación	Batería de 12V o sector 220V24V
Cámara	No
Peso fuera del agua/en agua	7 kg/ -
Profundidad mínima del agua	40 cm
Número de página	10

## ESCOBAS, CEPILLOS Y RECOJE HOJAS



### ESPONJA MÁGICA

Uso	Normal
Dimensiones	L - XL
Número de página	13



### CEPILLOS 360°

Uso	Normal
Dimensiones	30 - 45 cm
Número de página	13



### RECOJE HOJAS REFORZADO

Uso	Normal
Dimensiones	30 - 45 cm
Número de página	13



### CABEZAL DE CEPILLO SIMPLE

Uso	Intensivo
Dimensiones	48 cm
Número de página	13



### CABEZAL DE CEPILLO DOBLE

Uso	Intensivo
Dimensiones	96 cm
Número de página	13



### RECOJE HOJAS

Uso	Normal
Dimensiones	52 x 36 cm
Número de página	13



### CEPILLO DE PARED PRO

Uso	Normal
Dimensiones	45 cm
Número de página	13



### PÉRTIGA TELESCÓPICA

Uso	Intensivo
Dimensiones	de 2 à 10 m
Número de página	13



### QUICK VAC' CICLÓN

Uso	Intensivo
Dimensiones	48 x 79,5 x 125 cm
Número de página	13



### MANGUERA FLOTANTE

Uso	Normal
Dimensiones	25 m
Número de página	13

## CARACTERÍSTICAS

Uso	Normal
Dimensiones	L - XL
Número de página	13

## CARACTERÍSTICAS

Uso	Normal
Dimensiones	52 x 36 cm
Número de página	13

# EZA MANUAL DE PISCINAS, PLAYAS Y VESTUARIOS

## MINI CEPILLOS / MAXI POWER PARA LÍNEA DE FLOTACIÓN/SUELO, ESCALERAS, PELDAÑOS



### TWISTER JET

### CARACTERÍSTICAS

Uso	Normal
Área cubierta	—
Ancho del cepillo	24 cm
Pértiga telescópica	152 m
Potencia	5000 rpm (oscilación)
Longitud del cable	Con batería
Cepillado	Pad
Capacidad de filtración	—
Limpieza	—
Alimentación	Batería marina 12V
Autonomía	3h
Peso	1,75 kg (3 kg con bolsa)
Dimensiones (plegado)	17 x 140 x 18 cm
Número de página	14




### LINEO COMPACTO IP65

Uso	Normal
Área cubierta	144 m <sup>2</sup> /h línea de flotación/suelo
Ancho del cepillo	ø 18 cm
Pértiga telescópica	70 a 140 cm
Potencia	360 rpm
Longitud del cable	Con batería
Cepillado	Pad
Capacidad de filtración	—
Limpieza	Cepillo de nailon ajustable 70°
Alimentación	Batería marina 12V
Autonomía	4h
Peso	1,75 kg (3 kg con bolsa)
Dimensiones (plegado)	17 x 140 x 18 cm
Número de página	14



### LINEO JET IP65

Uso	Normal
Área cubierta	144 m <sup>2</sup> /h línea de flotación/suelo
Ancho del cepillo	ø 18 cm
Pértiga telescópica	70 a 140 cm
Potencia	40 W
Longitud del cable	Con batería
Cepillado	Pad
Capacidad de filtración	—
Limpieza	Cepillo de nailon ajustable 70°
Alimentación	Batería marina 12V
Autonomía	3h
Peso	1,75 kg (3 kg con bolsa)
Dimensiones (plegado)	17 x 140 x 18 cm
Número de página	14



### LINEO XL IP67

Uso	Normal
Área cubierta	144 m <sup>2</sup> /h línea de flotación/suelo
Ancho del cepillo	ø 24 cm
Pértiga telescópica	250 a 500 cm
Potencia	60 rpm
Longitud del cable	Con batería
Cepillado	Pad
Capacidad de filtración	—
Limpieza	Cepillo de nailon ajustable 70°
Alimentación	Batería marina 12V
Autonomía	>1h a 2h
Peso	4 kg
Dimensiones (plegado)	—
Número de página	14



### BIO LINEO XXL IP67

Uso	Biopiscina
Área cubierta	144 m <sup>2</sup> /h
Ancho del cepillo	44 cm
Pértiga telescópica	250 a 500 cm
Potencia	120 rpm
Longitud del cable	Con batería
Cepillado	Rodillo de nailon ajustable
Capacidad de filtración	—
Limpieza	cepillo de nailon
Alimentación	Batería de iones de litio de 24V
Autonomía	>2h a 3h
Peso	6 kg
Dimensiones (plegado)	—
Número de página	31

## FREGADORAS - LIMPIEZA DE PLAYAS Y VESTUARIOS



### HEXA MOP

### CARACTERÍSTICAS

Uso	Intensivo
Rendimiento superficial	682 m <sup>2</sup> /h
Ancho de limpieza	2 x 22 cm
Velocidad de cepillado	140 rpm
Potencia	2 x 200 W
Cepillado	—
Tanque de detergente/recuperación	2,2/ 3L
Alimentación	Batería de iones de litio 36V
Autonomía	1h10'
Tiempo de carga	1h
Peso	21,3 kg (sin batería ni agua)
Número de página	16



### HEXA MATIC M

Uso	Intensivo
Rendimiento superficial	1400 m <sup>2</sup> /h
Ancho de limpieza	ø 40 cm
Velocidad de cepillado	150 rpm
Potencia	175 W
Cepillado	cepillo o almohadilla de nailon
Tanque de detergente/recuperación	18/ 19L
Alimentación	Batería 36V
Autonomía	1h
Tiempo de carga	1h
Peso	34 kg
Número de página	17



### HEXA MATIC XL

Uso	Intensivo
Rendimiento superficial	1600 m <sup>2</sup> /h
Ancho de limpieza	ø 45 cm
Velocidad de cepillado	100 rpm
Potencia	300 W
Cepillado	cepillo o almohadilla de nailon
Tanque de detergente/recuperación	30/ 31L
Alimentación	Batería 24V
Autonomía	1h30
Tiempo de carga	2h
Peso	90 kg
Número de página	17



### HEXA VAC' AIRE/AGUA

Uso	Normal
Rendimiento superficial	200 m <sup>2</sup>
Ancho de limpieza	—
Velocidad de cepillado	—
Potencia	400 W
Cepillado	—
Tanque de detergente/recuperación	Agua 9L - polvo 15L
Alimentación	Batería de iones de litio
Autonomía	40'
Tiempo de carga	—
Peso	9,3 kg
Número de página	17



### CENTRALE DE LIMPIEZA

Uso	Desinfección
Rendimiento superficial	—
Ancho de limpieza	—
Velocidad de cepillado	—
Potencia	—
Cepillado	—
Tanque de detergente/recuperación	—
Alimentación	—
Autonomía	—
Tiempo de carga	—
Peso	—
Número de página	17



## LA BARREDERA MANUAL PARA PROFESIONALES CON BOMBA Y FILTRO INTEGRADOS

### CON BATERÍA LISTA PARA USAR

- Autónoma, independiente del sistema de filtración
- Sencilla, potente y rápido de usar
- Limpia una piscina de 8 x 4 m en menos de 10 minutos
- Limpia todos los rincones, incluso los rincones y los cantos de las paredes
- Ruedas de 360° para una perfecta maniobrabilidad
- Aspira desde 15 cm (piscina infantil Quick Vac)

**Eficiente y profesional.**



# QUICK VAC', la barredera autónoma



Estructura del carro de acero inoxidable pintado

Soporte para cables (12 m suministrados)



Disponible en batería de 12V  
Autonomía: 3 horas o en sector 220V/24V



Opcional: fijación lateral del mango para limpiar el esquineros y escaleras



4 ruedas giratorias de 360°

## Filtros

Con bolsa de filtración integrado.  
Elección de 4 finuras de filtración.

	75 micras Filtración fina	f00002n002-0075
	105 micras clásica de 105 micras (entregada de serie)	f00002n002-0105
	250 micras Filtración para exteriores	f00002n002-0250
	1000 micras Filtración para reiniciar	f00002n002-1000



NUEVO

Se suministra con batería en la mochila

- Velocidad de limpieza: 10 a 15 m/min
- Potencia de succión: 40m³/h
- Bomba: 250 W
- Mango telescópico: 2 a 10m (opcional)

# QUICK VAC'

## QUICK VAC' ACERO INOXIDABLE

NUEVO



Con cepillo

65 cm



### QUICK VAC' acero inoxidable XL

Ancho de limpieza	65 cm
Profundidad mínima del agua	40 cm
Capacidad de filtración	6 kg
Peso fuera del agua	7 kg
Longitud del cable	21 m
Carro de transporte	Con
Batería	Referencia xyqvixl-b
Sector	Referencia xyqvixl-s
El mochila	Referencia xyqvixl-l



## QUICK VAC' CLASSIC



Ancho de limpieza	40 cm
Profundidad mínima del agua	40 cm
Capacidad de filtración	4 kg
Peso fuera del agua	5 kg
Longitud del cable	12,5 m
Carro de transporte	Con
Batería	Referencia xyqvc-b
Sector	Referencia xyqvc-s
El mochila	Referencia xyqvc-l

## QUICK VAC' PISCINA INFANTIL



Ancho de limpieza	40 cm
Profundidad mínima del agua	15 cm
Capacidad de filtración	3 kg
Peso fuera del agua	5 kg
Longitud del cable	12,5 m
Carro de transporte	Con
Batería	Referencia xyqvif-b
Sector	Referencia xyqvif-s
El mochila	Referencia xyqvif-l




## 3 OPCIONES DE ENERGÍA




**Batería 3h30'**  
Batería de 12 V.  
En estándar.



**Batería de 45' con mochila**  
Batería de 12 V.  
En opción.




**En la red eléctrica**



## QUICK VAC' SPA, LA SOLUCIÓN PARA LAS PISCINAS INFANTILES, SPAS Y ESCALERAS

### ESPECIAL PARA PISCINAS PEQUEÑAS

- Permite una limpieza potente con un peso reducido
  - Bolsas filtrantes reutilizables
    - Autónomo, con batería
- ¡Va a todas partes!**




IDEAL PARA REBOSADEROS

### PERFECTO PARA SPAS



# MANTENIMIENTO DE PISCINA/SPA

## ASPIRADORA MINI SPA



ÁNGULO ESPECIAL REDONDO

PASA POR TODOS LADOS FÁCIL DE MANEJAR

### Quick Vac' Spa Mini



Ancho de limpieza: ø 11 cm  
 poder de succión: 9m³/hora  
 Filtración (micras): 100 µ  
 Capacidad de filtración: 500 gr  
 Profundidad mínima del agua: 15 cm  
 Alimentación: batería recargable de 12v  
 Referencia: z160hplwrv2

### Quick Vac' Spa 360°



Ancho de limpieza: ø 20 cm  
 poder de succión: 12m³/hora  
 Filtración (micras): 100 µ  
 Capacidad de filtración: 500 gr  
 Profundidad mínima del agua: 15 cm  
 Alimentación: batería recargable de 12v  
 Referencia: z160fbc-pw1ntr

### Quick Vac' Spa XL



Ancho de limpieza: 50 cm  
 poder de succión: 15m³/hora  
 Filtración (micras): 50 µ, 100 µ o 200 µ  
 Capacidad de filtración: Aproximadamente 1 kg de arena  
 Profundidad mínima del agua: 20 cm  
 Alimentación: batería recargable de 12v  
 Referencia: z160hplwrxl2

## FILTROS



### Filtros para Quick Vac' Spa XL

● 50 micras Filtración fina z160fbc-sw10013  
 ● 100 micras Filtración clásica z160hf0003n000-std  
 ● 500 micras Para reiniciar z160hf0003n000-500

## BARREDERA PROFESIONAL



### Barredera simple o doble

Ancho de limpieza: 48 o 96 cm  
 Manguera flotante: opcional  
 Peso fuera del agua/d dentro del agua: 7 kg/ 3,5 kg  
 Profundidad mínima del agua: 15 cm  
 Referencia 48 cm: z124ffairlock  
 Referencia 96 cm: z124ffairlock96cm



## FILTRACIÓN CICLÓNICA EXTERNA



### QUICK VAC' CICLÓN

- Perfecto para todo tipo de piscinas
- Filtra el agua directamente en su tanque de filtración.
- Se entrega completo con filtro CICLÓNICO, depósito en PVC, bomba integrada y carro de transporte.

Potencia de aspiración: 14,4m³/h.  
 Bomba autoaspirante de 0,50 HP.  
 2 adaptadores de manguera de 1½". Carro.  
 Cable de alimentación de 10 m con enchufe.  
 Dimensiones (LxPxA): 48 x 79,5 x 125 cm.

Referencia: z289h200400hex



www.myhexagone.com

## ESPONJA MÁGICA



### HEXAGOM y su soporte giratorio

HEXAGOM, es una esponja mágica que evita productos químicos para la limpieza de tus líneas de agua. Elimina manchas y suciedad incrustada en las paredes con su abrasión súper suave. La esponja mágica Hexagom tiene una densidad muy alta en comparación con la mayoría de la competencia.



Cabezal de escoba XL unidad Referencia z114fpgxl20  
 Gom XL unidad Referencia z114fpgxlr60  
 Gom L (juego de 10) Referencia z188f250.100.100


## CEPILLOS Y ACCESORIOS

### Cepillo de pared PRO



Cepillo curvo reforzado L.45 cm.  
 Con clip Referencia z218ft51b/cb/24

### Cepillo de 360° para escaleras, paredes



Ideal para escaleras, paredes...  
 Accesorio de clip. Cerdas rígidas de 360°.

Cepillo 30 cm Referencia z181fac88072  
 Cepillo 45 cm Referencia z181fac88757

### Recoje hojas reforzada



Accesorio de clip. Cerdas rígidas de 360°.  
 Sacadera clásica Referencia z218f44647  
 Sacadera reforzada Referencia z797frbtd

### Recoje hojas



Le permite eliminar hojas y otros depósitos superficiales del agua de su piscina.  
 Dimensiones: 52 x 36 cm Referencia z246f813005012

### Manguera flotante



Diamètre 38 mm o 50 mm.  
 25 m ø38 mm Referencia z218h44309-25m  
 25 m ø50 mm Referencia z218h44329-25m

### Pértiga telescópica aluminio



Aluminio reforzado con clip y asa.  
 1, 8 - 3,6 m Referencia z218ft85/dgl/bu/12  
 2, 4 - 4,8 m Referencia z218ft84/dgl/bu/12

## TWISTER JET



NUEVO

- Minimáquina oscilante para fregar espacios reducidos
- Fácil fijación de almohadillas con imanes.
- Viene con una mochila con batería
- Ideal para bancos, plataformas y repisas

Ancho de limpieza	24 cm
Alimentación	12V
Pluma telescópica	152 cm
Potencia	5000 rpm (oscilación)
Autonomía	3h
Peso	3 kg
Cepillado/Limpieza	Pad
Dimensiones	Almohadilla 12 x 24 x poste 152 cm
Referencia	z702fms1046



## PISTOLA DE CLORO

ELIMINAR 99,9%  
DE LOS VIRUS



### Pistola de cloro HEXAGUN

La pistola HEXAGUN Cloro 70ppm es un sistema sencillo y eficaz de limpieza y desinfección. Ahorra tiempo: introduce una barra de cloro y la Hexagun estará lista para funcionar. Se puede utilizar en cualquier lugar y sobre cualquier superficie que sea resistente al agua.  
Referencia z473fspb.system.c



### Cubo de cloro en barra

Barra de cloro para Hexagun. Juego de 16.  
Referencia z246h888-16

# LINEO, máquina pequeña, gran potencia

Cepillos con clip varias opciones disponibles



Se suministra con batería en la mochila.



LINEO JET VERSIÓN  
1 boquilla para pulverizar directamente tu producto de limpieza

Mango de aluminio y telescópico regulable de 70 a 140 cm.

## CEPILLOS Y ALMOHADILLAS DISPONIBLES

			
<b>Soporte de disco de almohadilla</b>	<b>Cepillo para azulejos</b> de cerdas medianas y suaves. Otros modelos, consútenos.	<b>Revestimiento abrasivo verde/</b> disco de almohadilla de plástico para piso. Otros modelos, consútenos.	<b>Disco de esponja mágica</b> de ALTA DENSIDAD para línea de agua. Exclusivo de HEXAGONO. Necesita muchos menos productos químicos.
Para LINEO z702fms1046 Para LINEO XL z260fbb1104	Para LINEO z702fms1041 Para LINEO XL z260fbb1003	Para LINEO z702fms1062 Para LINEO XL z260fms1062-2	Para LINEO z702fms1066 Para LINEO XL z260fms1067-2


## LINEO



### LINEO COMPACTO

Área cubierta  
Ancho de limpieza  
Alimentación  
Pluma telescópica  
Potencia/Autonomía  
Peso  
Cepillado/Limpieza  
Dimensiones (plegado)  
Referencia

144m<sup>2</sup> para hora  
ø 18 cm  
Batería marina 12V  
70 a 140 cm  
360 rpm / 4h  
1,75 kg (3 kg con bolsa)  
Almohadilla/cepillo de nailon ajustable a 70°  
17 x 140 x 18 cm  
xlineo1200n000



### LINEO JET

144m<sup>2</sup> para hora  
ø 18 cm  
Batería marina 12V  
70 a 140 cm  
40 W / 3h  
1,75 kg (3 kg con bolsa)  
Almohadilla/cepillo de nailon ajustable a 70°  
17 x 140 x 18 cm  
z702fjet3



### LINEO XL gran profundidad

ø 24 cm  
Batería Li-ion 24V  
250 a 500 cm  
60 rpm / >1h a 2h  
4 kg  
\*Cepillo de nailon ajustable (opción de almohadilla)  
xlineobb22n000

• Accesorios incluidos: soporte + almohadilla verde + mochila + batería

expertpool@gmail.com - +34 96 330 11 44



LINEO

LIMPIEZA MANUAL

## CEPILLO ROTATIVO ANFIBIO IR A LA VELOCIDAD MÁXIMA

- Limpieza versátil: líneas de flotación, rebosaderos, spas, suelos, vestuarios, aseos, lavapiés, escaleras.
  - Los pequeños equipos estancos y a batería
  - Funcionamiento seguro con 12 V, incluso con personas en el agua
- ¡ Práctico y eficiente!**




LUCHA CONTRA EL MSD

## HEXA MOP, LA FREGADORA DE NUEVA GENERACIÓN


**RÁPIDA, EFICIENTE Y SIN RASTRO**

- Limita los trastornos musculoesqueléticos
- Maniobrabilidad récord de 360°, ultraligero
- Manejo controlado y fluido sin salpicaduras

**Gran autonomía, 2 baterías intercambiables en la gama Hexa Mop, Hexa matic M y Hexa vac'.**



**¡2 POTENTES CEPILLOS  
GIRATORIOS!**



# FREGADORAS

## FREGADORA HEXA MOP



**NUEVO**



Baterías intercambiables

### HEXA MOP

Ancho de limpieza	44 cm
Potencia	2 x 200 W
Rendimiento superficial	1320m <sup>2</sup> /min
Velocidad de rotación del cepillo	140 rotaciones por minuto
Peso sin batería ni agua	21,3 kg
Dimensiones (L x l x H)	52 x 45 x 120 cm
Alimentación	Batería Ion Lítio 36V
Autonomía	1h20' máximo
Tiempo de carga	1h al 80% - 2h al 100%
Referencia	z236h913731

Se entrega con 2 cepillos de nailon estándar y 2 baterías. Otros discos y accesorios disponibles, consúltenos.



**MOTORES SIN CEPILLOS PODEROSO**



**BATERÍA Y CARGADOR**



**ULTRA PRÁCTICO Y LIGERO**



**FÁCIL DE USAR**



**MANIPULACIÓN CON UN PIE**

## FREGADORA HEXA MATIC



**HIPER MANIOBRABILIDAD**



Baterías intercambiables

- Ideal para la limpieza de suelos de piscinas
- Cepillos de lavado y bandeja de discos adaptables
- Se entrega con batería + cargador + cepillo

### Hexa Matic M

Ancho de limpieza	ø 40 cm
Potencia/ velocidad de cepillado	175 W/ 150 rpm.
Peso	34 kg
Rendimiento superficial	1400 m <sup>2</sup> /h
Cepillado	Cepillo o almohadilla de nailon
Tanque de detergente/recuperación	18/ 19 L
Alimentación	36 V
Referencia	z236f912775



### Hexa Matic XL

Ancho de limpieza	ø 45 cm
Potencia/ velocidad de cepillado	300 W/ 100 rpm.
Peso	90 kg
Rendimiento superficial	1600 m <sup>2</sup> /h
Cepillado	Cepillo o almohadilla de nailon
Tanque de detergente/recuperación	30/ 31 L
Alimentación	24 V
Referencia	z236f903608



Referencia más de 55 modelos, consúltenos (cepillo simple, autopulsado).

## ASPIRADORA POLVO/AGUA INALÁMBRICA



Baterías intercambiables

**EN LA BATERÍA**



### HEXA VAC'

**NUEVO**

- Elimina el riesgo de resbalones y caídas gracias a la ausencia de cables, ideal para aspirar charcos en zonas de pies descalzos en zonas de playa.

Limpieza en modo seco o húmedo. Perfecto para: aspiración de líquidos, fugas de emergencia, vestíbulos, vestuarios y aseos. 40 minutos de limpieza potente y constante, récord en el mercado.



Potencia del motor	400 W
Peso	9,3 kg
Alimentación	Batería de litio (Li-ion)
Capacidad de agua	9 litros
Capacidad de polvo	15 litros
Dimensiones (LxPxH)	48 x 36 x 37,5 cm
Referencia	z236f916715



### Escobilla de suelo 50 cm

Mango telescópico adaptable

Ancho de limpieza	50 cm
Referencia	NC

## CENTRAL DE LIMPIEZA

### Centralita do dosificación

Permite una mezcla eficiente gracias a las 14 boquillas calibradas por color. Relación de dilución del 0,5 al 11%. Presión de trabajo: 1,5 a 6 bares. Temperatura de trabajo: 50°C máximo.

**Unidad central de pared con 2 productos** para limpieza/aclarado/desinfección  
Referencia z237fcep2150apa00000

**Carro solo** para modelo propuesto  
Referencia z237flb99.chm.sb10



www.myhexagone.com



### Pistola antichoque tipo Dinga

Pistola multichorro. Gatillo de bloqueo.  
Referencia qo0001n000



### Flexi pro black

Manguera de jardín extensible. Antitorsión ø22 mm.  
15 m Referencia z188f475.500.015  
30 m Referencia z188f475.500.030

## GAMA SPOT: ASPIRADORES PROFESIONALES ECOLÓGICOS



### SPOT 20 Conexion con cable

Uso	Normal
Área de limpieza	150 m <sup>2</sup>
Ancho de la aspiradora	40 cm
Velocidad de limpieza	de 10 a 15 m/min
Poder de succión	27 m <sup>3</sup> /h
Longitud del cable	18 m
Carro	Sí (suministrado)
Capacidad de filtración	3,1 kg
Infrarrojos (detección de paredes)	No
Alimentación	110 v-240 v / 24 vdc
Cámara	No
Peso fuera del agua/en agua	7 kg/ 1,3 kg
Profundidad mínima del agua	30 cm
Número de página	20



### SPOT 50 Conexion con cable

Uso	Normal
Área de limpieza	200 m <sup>2</sup>
Ancho de la aspiradora	40 cm
Velocidad de limpieza	de 10 a 15 m/min
Poder de succión	27 m <sup>3</sup> /h
Longitud del cable	24 m
Carro	Sí (suministrado)
Capacidad de filtración	3,1 kg
Infrarrojos (detección de paredes)	No
Alimentación	110 v-240 v / 24 vdc
Cámara	No
Peso fuera del agua/en agua	8,5 kg/ 1,8 kg
Profundidad mínima del agua	30 cm
Número de página	20



### SPOT 100 Conexion con cable

Uso	Intensivo
Área de limpieza	300 m <sup>2</sup>
Ancho de la aspiradora	40 cm
Velocidad de limpieza	de 10 a 15 m/min
Poder de succión	27 m <sup>3</sup> /h
Longitud del cable	30 m
Carro	Sí (suministrado)
Capacidad de filtración	3,1 kg
Infrarrojos (detección de paredes)	2
Alimentación	110 v-240 v / 24 vdc
Cámara	No
Peso fuera del agua/en agua	9 kg/ 2 kg
Profundidad mínima del agua	30 cm
Número de página	20



### SPOT 150 Conexión con batería

Uso	Intensivo
Área de limpieza	300 m <sup>2</sup>
Ancho de la aspiradora	40 cm
Velocidad de limpieza	de 10 a 15 m/min
Poder de succión	27 m <sup>3</sup> /h
Longitud del cable	5 m
Carro	Sí (suministrado)
Capacidad de filtración	3,1 kg
Infrarrojos (detección de paredes)	2
Alimentación	Batería de 12V - autonomía 3h
Cámara	No
Peso fuera del agua/en agua	9 kg/ 2 kg
Profundidad mínima del agua	30 cm
Número de página	20



### SPOT 200 Conexion con cable

Uso	Intensivo
Área de limpieza	1000 m <sup>2</sup>
Ancho de la aspiradora	80 cm
Velocidad de limpieza	de 10 a 15 m/min
Poder de succión	27 m <sup>3</sup> /h x 2
Longitud del cable	40 m, 50 m opcional
Carro	Sí (suministrado)
Capacidad de filtración	5,1 kg
Infrarrojos (detección de paredes)	2
Alimentación	110 v-240 v / 24 vdc
Cámara	No
Peso fuera del agua/en agua	19,5 kg/ 5 kg
Profundidad mínima del agua	30 cm
Número de página	20

## CARACTERÍSTICAS

Uso	Normal
Área de limpieza	150 m <sup>2</sup>
Ancho de la aspiradora	40 cm
Velocidad de limpieza	de 10 a 15 m/min
Poder de succión	27 m <sup>3</sup> /h
Longitud del cable	18 m
Carro	Sí (suministrado)
Capacidad de filtración	3,1 kg
Infrarrojos (detección de paredes)	No
Alimentación	110 v-240 v / 24 vdc
Cámara	No
Peso fuera del agua/en agua	7 kg/ 1,3 kg
Profundidad mínima del agua	30 cm
Número de página	20

## GAMA PEPS: ASPIRADORES COMUNITARIOS CON CEPILLADO ACTIVO



### PEPS 200 Conexion con cable

Uso	Intensivo
Área de limpieza	350 m <sup>2</sup>
Ancho de la aspiradora	40 cm
Velocidad de limpieza	de 10 a 12 m/min
Poder de succión	37 m <sup>3</sup> /h
Longitud del cable	30 m
Carro	En acero inoxidable (suministrado)
Capacidad de filtración	4 kg de arena
Infrarrojos (detección de paredes)	2 (detección de pared)
Alimentación	110 v-240 v / 24 vdc
Cámara	No
Peso fuera del agua/en agua	14 kg/ 2 kg
Profundidad mínima del agua	15 cm
Número de página	22



### E-PEPS 200 Conexión con batería

Uso	Intensivo
Área de limpieza	350 m <sup>2</sup>
Ancho de la aspiradora	40 cm
Velocidad de limpieza	de 10 a 12 m/min
Poder de succión	37 m <sup>3</sup> /h
Longitud del cable	5 m
Carro	En acero inoxidable (suministrado)
Capacidad de filtración	4 kg de arena
Infrarrojos (detección de paredes)	2 (detección de pared)
Alimentación	Batería de 12V - autonomía 3h30'
Cámara	No
Peso fuera del agua/en agua	14 kg/ 2 kg
Profundidad mínima del agua	40 cm
Número de página	22



### PEPS 300 XL Conexion con cable

Uso	Intensivo
Área de limpieza	750 m <sup>2</sup>
Ancho de la aspiradora	60 cm
Velocidad de limpieza	de 10 a 12 m/min
Poder de succión	37 m <sup>3</sup> /h
Longitud del cable	40 m (30 m en option)
Carro	En acero inoxidable (suministrado)
Capacidad de filtración	6 kg de arena
Infrarrojos (detección de paredes)	2 (detección de pared)
Alimentación	110 v-240 v / 24 vdc
Cámara	No
Peso fuera del agua/en agua	17 kg/ 3 kg
Profundidad mínima del agua	15 cm
Número de página	22



### E-PEPS 300 XL Conexión con batería

Uso	Intensivo
Área de limpieza	750 m <sup>2</sup>
Ancho de la aspiradora	60 cm
Velocidad de limpieza	de 10 a 12 m/min
Poder de succión	37 m <sup>3</sup> /h
Longitud del cable	5 m
Carro	En acero inoxidable (suministrado)
Capacidad de filtración	6 kg de arena
Infrarrojos (detección de paredes)	2 (detección de pared)
Alimentación	Batería de 12V - autonomía 3h30'
Cámara	No
Peso fuera del agua/en agua	17 kg/ 3 kg
Profundidad mínima del agua	40 cm
Número de página	22

## CARACTERÍSTICAS

Uso	Intensivo
Área de limpieza	350 m <sup>2</sup>
Ancho de la aspiradora	40 cm
Velocidad de limpieza	de 10 a 12 m/min
Poder de succión	37 m <sup>3</sup> /h
Longitud del cable	30 m
Carro	En acero inoxidable (suministrado)
Capacidad de filtración	4 kg de arena
Infrarrojos (detección de paredes)	2 (detección de pared)
Alimentación	110 v-240 v / 24 vdc
Cámara	No
Peso fuera del agua/en agua	14 kg/ 2 kg
Profundidad mínima del agua	15 cm
Número de página	22

# A CADA ROBOT A SU MEDIDA

## GAMA CHRONO MP3 INOX: ASPIRADORES INTENSIVOS PARA CENTROS ACUÁTICOS



**CARACTERÍSTICAS**

Uso
<b>Área de limpieza</b>
Ancho de la aspiradora
Velocidad de limpieza
Poder de succión
Longitud del cable
Carro
Capacidad de filtración
Infrarrojos (detección de paredes)
Alimentación
Cámara
Peso fuera del agua/en agua
Profundidad mínima del agua
Número de página

**CHRONO MP3 M**

Intensivo
<b>400 m<sup>2</sup></b>
50 cm
de 10 a 18 m/min
50 m <sup>3</sup> /h
25 a 50 m
Acero inoxidable (4 tipos)
3,1 kg
2 o 4
110 v-240 v / 24 vdc
Si (mp4)
22 kg/ 3 kg
40 cm
24

**CHRONO MP3 L**

Intensivo
<b>600 m<sup>2</sup></b>
60 cm
de 10 a 18 m/min
50 m <sup>3</sup> /h
25 a 50 m
Acero inoxidable (4 tipos)
3,1 kg
2 o 4
110 v-240 v / 24 vdc
Si (mp4)
23 kg/ 3 kg
40 cm
24

**CHRONO MP3 XL**

Intensivo
<b>1250 m<sup>2</sup></b>
75 cm
de 10 a 18 m/min
50 m <sup>3</sup> /h
25 a 50 m
Acero inoxidable (4 tipos)
3,1 kg
2 o 4
110 v-240 v / 24 vdc
Si (mp4)
24 kg/ 3 kg
40 cm
24

**OPCIÓN**



**Cámara de vídeo con pantalla**

Referencia **xycmp4**

25

## GAMA VASO DE COMPENSACIÓN / EXTRACTORES DE BIOFILM



**CARACTERÍSTICAS**

Uso
<b>Área de limpieza</b>
Ancho de la aspiradora
Velocidad de limpieza
Poder de succión
Longitud del cable
Carro
Capacidad de filtración
Infrarrojos (detección de paredes)
Alimentación
Cámara
Peso fuera del agua/en agua
Profundidad mínima del agua
Número de página

**DARK CLEANER**

El vaso de compensación
40 cm
8 m/min
30 m <sup>3</sup> /h
20 m
—
Externa
1
110 v-240 v / 24 vdc
No
14 kg/ 2 kg
El vaso de compensación/40 cm
26

**VIKING M**

Ultrafiltración
<b>350 m<sup>2</sup></b>
50 cm
10 m/min
50 m <sup>3</sup> /h
25 a 50 m
Carrete de pértiga de acero inoxidable (suministrado)
3,1 kg
2 o 4
110 v-240 v / 24 vdc
Si
22 kg/ 3 kg
40 cm
26

**VIKING XL**

Ultrafiltración
<b>800 m<sup>2</sup></b>
75 cm
12 m/min
50 m <sup>3</sup> /h
25 a 50 m
Carrete de pértiga de acero inoxidable (suministrado)
3,1 kg
2 o 4
110 v-240 v / 24 vdc
Si
24 kg/ 3 kg
40 cm
26

## GAMA PARA ESTANQUES NATURALES



**BIOMATIC M**

Biopool
<b>350 m<sup>2</sup></b>
50 cm
de 10 a 15 m/min
50 m <sup>3</sup> /h
25 a 50 m
Acero inoxidable (2 tipos)
3,1 kg
2 o 4
110 v-240 v / 24 vdc
Si
22 kg/ 3 kg
40 cm
28

**BIOMATIC XL**

Biopool
<b>1500 m<sup>2</sup></b>
75 cm
10 m/min
50 m <sup>3</sup> /h
25 a 50 m
Acero inoxidable (2 tipos)
3,1 kg
2 o 4
110 v-240 v / 24 vdc
Si
24 kg/ 3 kg
40 cm
28



## Un robot profesional que sube paredes


**El SPOT tiene tecnología de sensores disponible para ayudarlo a navegar de manera óptima en su piscina.**

Equipado con un mando a distancia.

Con sus orugas dentadas de estilo automovilístico y su sistema de gestión del terreno, el SPOT es capaz de subir pendientes, subir paredes y superar los sumideros con total tranquilidad.

Con su turbobomba axial Multiflux y sus 2 bolsas de filtración fina diferenciada, nada se le escapa, desde el pequeño polvo hasta las grandes piedras.

Viene con un carrito profesional que te permitirá guardar el robot, su cable y su centralita fácilmente.



[www.myhexagone.com](http://www.myhexagone.com)



# SPOT, limpieza autónoma y eficiente

# SPOT



SUBIR LAS PAREDES

Cable autoflotante con sistema «anti twist»

Estructura del carro de acero inoxidable pintado.

Modo automático inmediato o diferido

Radio control con alcance de 30m



2 bolsas de filtro «DUAL CLEAN» 5 y 250 µ

**INTELIGENTE**  
NAVEGACIÓN CON GIROSCOPIO CONTROLADO



Rodillos de cepillado PVA o PVC



Sensor infrarrojo

## SPOT 200 Conexión con cable



### SPOT 200

Modo  
Área de limpieza  
Peso fuera del agua/en agua  
Longitud del cable  
Carro  
Radio control  
Alimentación  
Referencia

Suelo y pared  
Hasta 1250 m<sup>2</sup>  
19,5 kg/ 5 kg  
40 m (opción de 50m)  
Opción de carrete de manguera  
Caja + aplicación para smartphone  
110 v-240 v / 24 vdc  
xygpsp200

## SPOT A BATERÍA



### SPOT 150

Modo  
Área de limpieza  
Peso fuera del agua/en agua  
Batería  
Cable  
Carro  
Radio control  
Alimentación  
Referencia

Suelo y pared  
Hasta 300 m<sup>2</sup>  
9 kg/ 2 kg  
Autonomía 3h-Carga 6h  
5 m  
Soporte de batería  
Caja + aplicación para smartphone  
Con batería  
xygpsp150

## SPOT 100 Conexión con cable



### SPOT 100

Modo  
Área de limpieza  
Peso fuera del agua/en agua  
Longitud del cable  
Carro  
Radio control  
Alimentación  
Referencia

Suelo y pared  
Hasta 350 m<sup>2</sup>  
9 kg/ 2 kg  
30 m  
Opción de carrete de manguera  
Caja + aplicación para smartphone  
110 v-240 v / 24 vdc  
xygpsp100

Disponible en versión SPOT 20 y 50 (consúltenos)

## OPCIÓN DE CARRO



Dispensador (estándar)  
k00013n000



Devanadora (opcional)  
k00044n000

# PEPS, el robot rascador alimentado por baterías o por sectores

## SISTEMA DE NAVEGACIÓN AUTÓNOMA

### Trayectoria óptima

45 min para limpiar una piscina de 25 m.


- Equipado con infrarrojos para detección y un giroscopio para el movimiento.
- Para piscinas planas o con pendiente suave 20° máx.
- Para todo tipo de revestimientos (liner, azulejos, hormigón, acero inoxidable, etc.).

Tecnología garantizada para un pasaje regular y completo.

Metro  
**NAI**  
inside



Navegación Metro clásica



Líneas paralelas sistemáticas yex001n00 (opcional)

## CONFIGURADOR

### Carros

3 modelos.



Carro dispensador



Chariot batterie



Carro ruedas opcional

### Filtros

- 75 micras Filtración fina f00001n001-0075
- 105 micras Filtración clásica (entregada de serie) f00001n001-0105
- 250 micras Filtración para exteriores f00001n001-0250
- 1000 micras Filtración para reinicio f00001n001-1000



75 micras



105 micras



250 micras



1000 micras



**BATERÍA DE 24V AUTOFLOTANTE**

Interfaz táctil impermeable IP44

**INTERFAZ HUMANA/ PANTALLA TÁCTIL**

Cable autoflotante 5m

Estructura del carro de acero inoxidable.

Filtros de 75, 105, 250 o 1000  $\mu$

Radiocontrol de largo alcance flotante, impermeable y a prueba de golpes

**3X MÁS RÁPIDO**

**CEPILLO ROTATIVO PARA DESINCORUADO**

- Velocidad de limpieza: 10 a 12 m/min
- Potencia de succión: 37m<sup>3</sup> /h
- Infrarrojos: sí, detección de pared

## E-PEPS 200



Logitud de la piscina  
Ancho de limpieza  
Capacidad de filtración  
Peso fuera del agua/en agua  
Batería (autonomía)  
Carro  
Alimentación  
Referencia

Hasta 25 m  
40 cm  
4 kg de arena  
14 kg/ 2 kg  
3h30' - Carga 3h  
Acero inoxidable (incluido)  
Con batería  
xypeps200bt

## E-PEPS 300 XL



Logitud de la piscina  
Ancho de limpieza  
Capacidad de filtración  
Peso fuera del agua/en agua  
Batería (autonomía)  
Carro  
Alimentación  
Referencia

De 25 a 50 m  
60 cm  
4 kg de arena  
17 kg/ 3 kg  
3h30' - Carga 3h  
Acero inoxidable (incluido)  
Con batería  
xypeps300bt

TAMBIÉN EXISTE CON CABLE, CONTACTANOS

expertpool@gmail.com - +34 96 330 11 44



## Cepilla y aspira el fondo de la piscina

**Sin concesiones, el robot aspirador PEPS nace de más de 35 años de experiencia en el campo de los robots para piscinas públicas y colectivas.**

Robusto con su chasis de acero inoxidable, es la herramienta ideal para su vida diaria.

Equipado con una **pantalla táctil**, podrás elegir la forma en que quieras utilizarlo hoy (manual, Magellan u ordenado).

Con cepillos de cerdas duras que giran **3 veces más rápido** que las ruedas del robot, el PEPS **cepilla el suelo y las juntas** de los azulejos como ningún otro.



**ASPIRA A BAJA PROFUNDIDAD**



**MANEJABLE,  
SENCILLO Y LIGERO**



EL ROBOT MÁS  
VENDIDO EN FRANCIA  
EN SU  
CATEGORÍA

## Potente, inteligente y muy capaz.

Es nuestro robot más eficiente e inteligente.

No somos el número 1 por casualidad!

Con tecnología de última generación de generación 2024, para que la limpieza sea rápida y precisa. Dotado de **una potencia colosal**.


Muchas funciones que hacen que cada día de trabajo sea más fácil.

Un robot robusto no es sólo un eslogan como su **chasis totalmente de acero inoxidable de calidad marina garantizado por 7 años contra la corrosión**.



[www.myhexagone.com](http://www.myhexagone.com)

# CHRONO MP3, el robot de referencia



## CHRONO MP3



### CHRONO MP3 M

Longitud de la piscina	Hasta 25 m
Ancho de limpiezæe	50 cm
Velocidad de limpieza programable	10 a 18 m/min
Poder de succión	50 m³/h
Capacidad de filtración	3,1 kg
Peso fuera del agua/en agua	22 kg/ 3 kg
Alimentación	110 v-240 v / 24 vdc
Referencia	xycmp3m



### CHRONO MP3 L

Longitud de la piscina	25/33 m
Ancho de limpiezæe	60 cm
Velocidad de limpieza programable	10 a 18 m/min
Poder de succión	50 m³/h
Capacidad de filtración	3,1 kg
Peso fuera del agua/en agua	23 kg/ 3 kg
Alimentación	110 v-240 v / 24 vdc
Referencia	xycmp3l



### CHRONO MP3 XL

Longitud de la piscina	50/60 m
Ancho de limpiezæe	75 cm
Velocidad de limpieza programable	10 a 18 m/min
Poder de succión	50 m³/h
Capacidad de filtración	3,1 kg
Peso fuera del agua/en agua	24 kg/ 3 kg
Alimentación	110 v-240 v / 24 vdc
Referencia	xycmp3xl

# CHRONO MP3

## CONFIGURADOR

**Carros**

2 tenedores	xzcmp3k01n01
Carro excavadora	xzcmp3k01n02
Carro excavadora	xzcmp3k01n03
Con cabrestante	xzcmp3k01n04

**Filtros**

20 µ Muy fino	xzcmp3f01n03
75 µ Fino	xzcmp3f01n07
105 µ Clásico	xzcmp3f01n01
250 µ Exteriores	xzcmp3f01n02
1000 µ	Recuperación de xzcmp3f01n04
2000 µ	Recuperación de xzcmp3f01n08

**Placa de hoja**  
fb0002n000


**FILTRO PLISADO** Laminar  
50, 75 100 micras

20 micras	75 micras	105 micras	250 micras	1000 micras	2000 micras
-----------	-----------	------------	------------	-------------	-------------

**Cepillos**

<b>PVC</b> Para M	xzcmp3d02n03	xzcmp3d02n06 (para paredes)
<b>PVC</b> Para L	xzcmp3d02n09	xzcmp3d02n12 (para paredes)
<b>PVC</b> Para XL	xzcmp3d02n15	xzcmp3d02n18 (para paredes)
<b>MIXTO</b> Para M	xzcmp3d02n01	xzcmp3d02n04 (para paredes)
<b>MIXTO</b> Para L	xzcmp3d02n07	xzcmp3d02n10 (para paredes)
<b>MIXTO</b> Para XL	xzcmp3d02n13	xzcmp3d02n16 (para paredes)
<b>PVA</b> Para M	xzcmp3d02n02	xzcmp3d02n05 (para paredes)
<b>PVA</b> Para L	xzcmp3d02n08	xzcmp3d02n11 (para paredes)
<b>PVA</b> Para XL	xzcmp3d02n14	xzcmp3d02n17 (para paredes)

## FONDO EN MOVIMIENTO ESPECIAL



### CHRONO MP4

Cámara con pantalla de vídeo.


Referencia

xycmp4

## PISCINA DE BIOFILM

### Los límites del nanomundo:

Los robots de piscina no pueden filtrar a menos de 5 micras, por lo que no pueden retener virus ni biopelículas. Es absolutamente necesario que regrese a su filtración principal porque su filtración sabe cómo hacerlo.



## KIT VIKING PARA CHRONO

- Aspira y extrae el biofilm en los 5 cm inferiores.
- Reduc el consumo de químicos
- Permite extraer bacterias del fondo de las piscinas
- Caída sustancial de los niveles de cloramina.
- El robot se convierte en el brazo armado de tu filtración

**FOND DE BASSIN**  
Elimina el 99,8% bacterias\*

\*Según el estudio realizado por Teknologisk institut, Dinamarca



HYBRID VACUUM TECHNOLOGY



### VIKING M y XL

Longitud de la piscina de limpieza	Hasta 25 m / 50/60 m
Velocidad de limpieza	50 cm / 75 cm
poder de succión	10 a 18 m/min
Capacidad de filtración	50 m³/h
Peso	3,1 kg
Fuera del agua/en agua	24 kg/ 3 kg
Alimentación	110 v-240 v / 24 vdc
Referencia Viking M	xycmp3m510vkg
Referencia Viking XL	xycmp3xl4vkg



### Bomba externa

Bomba Speck Badu 21-50 instalada en un carro carrito de manguera con brazo.



### Carro enrollador

Carro enrollador de manguera hasta 60 m. Referencia k00011n000

### Tuberías flotantes

Diámetro 38 o 50 mm.  
25 m, ø38 mm z218h44309-25m  
25 m, ø50 mm z218h44329-25m

En option Referencia NC

expertpool@gmail.com - +34 96 330 11 44

## LIMPIEZA DEL VASO DE COMPENSACIÓN

- Permite la limpieza regular del vaso de compensación, obligación del decreto nº2021-656
- Permanece permanentemente en el vaso de compensación
- Mucho más simple y seguro para los agentes
- Real limpieza diaria antes de vaciar
- Lucha contra las cloraminas y los depósitos.
- 1 detector de pared infrarrojo



### DARK CLEANER


Longitud del vaso	Vaso de compensación
Ancho de limpieza	40 cm
Velocidad de limpieza	8 m/min
poder de succión	30 m³/h
Capacidad de filtración	Externa
Peso fuera del agua/en agua	14 kg/ 2 kg
Alimentación	110 v-240 v / 24 vdc
Referencia	xypeps100vkg

CON BOMBA EXTERNA



### bomba externa

Motor de filtración externo sobre carro. Potencia de aspiración: 14,4m³/h. Bomba autocebante Supastream de 0,50 HP. 2 adaptadores de manguera de 1½". Carro. Cable de alimentación de 10 m con enchufe. Dimensiones (LxPxA): 48 x 79,5 x 125 cm. Referencia z289h200400hex





## El primer robot para la limpieza del vaso de compensación del mundo

Nuestros robots ahora pueden aspirar incluso **partículas invisibles**.

Es en la **biofilm** donde se esconden bacterias, virus y patógenos.

Nuestra nueva tecnología consiste en **extraer el biofilm** del fondo de la piscina para evacuarlo ya sea a **su filtración principal** o **al alcantarillado**.

Eliminando el biofilm evitamos que el cloro lo combata y cree así **cloraminas** y **THM** adicionales.

Las **condiciones de trabajo** mejoran al limpiar el vaso de compensación



ROBOT PARA  
EL VASO DE  
COMPENSACIÓN



## El poder de extraer algas y hojas.

Con nuestra impresionante potencia de bomba Dual interna y externa, **BioMatic** satisface las necesidades de la natación natural.

Principio de funcionamiento: el agua cargada de algas es **aspirada, prefiltrada en el robot** y luego conducida a través de nuestra **filtración externa**, bloqueando las partículas finas y obstruyentes para que **el agua limpia pueda regresar** a la piscina. La ventaja es una **piscina limpia** y una **mejor oxigenación** del agua preservando el equilibrio del agua **sin añadir agua nueva**.

Su implementación es sencilla, el robot funciona de forma **autónoma** y **manual**.



### DOBLE FILTRACIÓN



## BIO-MATIC

### Robot BIOMATIC M



Área de limpieza	1000 m <sup>2</sup>
Ancho de limpieza	50 cm
Velocidad de limpieza	10 a 15 m/min
poder de succión	50 m <sup>3</sup> /h
Capacidad de filtración	3,1 kg
Peso fuera del agua/en agua	22 kg/ 3 kg
Alimentación	110 v-240 v / 24 vdc
Referencia	xycmp3mbio

### Robot BIOMATIC XL



Área de limpieza	1500 m <sup>2</sup>
Ancho de limpieza	75 cm
Velocidad de limpieza	10 a 15 m/min
poder de succión	50 m <sup>3</sup> /h
Capacidad de filtración	3,1 kg
Peso fuera del agua/en agua	24 kg/ 3 kg
Alimentación	110 v-240 v / 24 vdc
Referencia	xycmp3xlbio

# BIOMATIC, el robot para estanques naturales

# BIOMATIC

## SKIMMER DE SUPERFICIE



NUEVA

### Skimmer de superficie SKIMBOT

El SKIMBOT es una bomba de aspiración para residuos flotantes, macrorresiduos e hidrocarburos. Una potente bomba aspira agua limpia para crear una corriente superficial que aspira los desechos y los almacena en una red. Funciona de forma continua, sin personal. Caudal de aspiración: 26m<sup>3</sup>/h. Almacenamiento de residuos: 150 L. Referencia NC

## ESTANQUE BIO LINEO

- Cepillo giratorio resistente al agua que funciona con baterías
- Friega y aspira al mismo tiempo
- Ideal para fregar el fondo de estanques biológicos.
- Diferentes tipos de cepillos opcionales, consúltenos...



\*Viene con un rodillo negro.

### BIO LINEO XXL

Tamaño del pincel  
Alimentación  
Pértiga telescópica  
Cargador de batería  
Potencia/Autonomía  
Peso  
Cepillado/Limpieza  
Referencia

Ancho 44 cm  
Batería de iones de litio de 24 V  
250 a 500 cm  
En serie  
120 tours/min./ >2h a 3h  
6 kg  
\*Rodillo de nailon ajustable  
xlineobs44n000



CEPILLO TRIANGULAR



### Aspirador Bio Quick Vac

Alimentación  
Pluma telescópica  
Peso  
Cepillado/Limpieza  
Dimensiones (LxPxH)  
Referencia

110v-240V  
250 a 500 cm  
32,5 kg  
cepillo triangular  
85 x 46 x 62 cm  
z260forultra

## OPCIÓN DE FILTRACIÓN

### OPCIÓN N°1



### FILTRO TOP 1

#### Filtro

Referencia fk0003chrn000

### OPCIÓN N°2

### HORQUILLA EXTERNA



ROBOT CON PREFILTRO

BOMBA EXTERNA EN SU CARRO

HORQUILLA CON 4 FILTROS ULTRAFINOS

### KIT Sistema BIO-MATIC

Kit prefiltro robot + bomba externa + horquilla con 4 filtros. (El robot se vende por separado).

Con nuestras 4 bolsas específicas podrás elegir el tamaño de malla de 20, 75, 105, 250, 1000 o 2000 micras. Se entrega con una manguera de 5 m para impulsión y una manguera de 25 m para succión.

Otras longitudes de tubería, consúltenos.

Referencia fk0005chrn000

### OPCIÓN N°3 FILTRO BIO EXTERNO



### Filtro XXL (para estanques muy sucios)

Chasis	Acero inoxidable
Finura del filtro	20 micras
Potencia	1400 W, 24000l/h
Peso	53 kg
Referencia	z418fr10

## CONFIGURADOR BIOMATIC



### Chasis M

Ancho de limpieza 50 cm.

Referencia xzcmp3e00n01




### Chasis XL

Ancho de limpieza 75 cm.

Referencia xzcmp3e00n03

### Cables y Mangueras de aspiración ø50 mm



Cable

Manguera de ø50mm

Cable autoflotante

25 m	xzcmp3c01n02
32 m	xzcmp3c01n04
40 m	xzcmp3c01n05
50 m	xzcmp3c01n06
60 m	xzcmp3c01n07

Manguera autoflotante

25 m	cvka25n002
30 m	cvka32n002
40 m	cvka40n002
50 m	cvka50n002
60 m	cvka60n002



### Mangueras de descarga

Diámetro 38 o 50 mm.

25 m, ø38 mm	Referencia	z218h44309-25m
25 m, ø50 mm	Referencia	z218h44329-25m



### Carros

Carro 40-50 m Carro excavadora  
Grúa con cabrestante

xzcmp3k01n03  
xzcmp3k01n04



### Carro enrollador de manguera

Carro enrollador de manguera hasta 60 m.

Referencia k00011n000



### Conector Bio-Matic

Para manguera autoflotante de PVC reforzado.


Referencia fk0004ch2n000



### Prefiltro robot

1000/2000 micras

Referencia xzcmp3f01n04/ xzcmp3f01n08



### Placa de hoja

1 cm

Referencia fb0002n000

# OPTE POR NOSOTROS

## HEXABOX

NUESTRAS SOLUCIONES DE CONTRATO  
A LARGO PLAZO,  
**MANTENIMIENTO INCLUIDO**

**LLD 48 O 60  
MESES**

**99%**  
**DE CLIENTES  
SATISFECHOS**

expertpool@gmail.com - +34 96 330 11 44

# RENTING SERVICIO COMPLETO

## CONTRATOS ANUALES O DE TEMPORADA



### OPTAR POR CONTRATOS DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO COMPLETOS Y CLAROS

Es imprescindible que dispongas de **información comprensible y completa sobre las garantías de tus contratos** de alquiler y/o mantenimiento.

Hexagone ha optado por la **legibilidad** y la **máxima simplificación** con:

- una **cobertura única** para garantizarle **todas las piezas del robot** cualquiera que sea la avería sufrida durante los años del contrato (excluidas las averías);
- un paquete de **mano de obra y viajes ilimitados**, o que significa que viajamos al sitio tantas veces como sea necesario con el contrato "HexaBox";
- El seguro de un **robot de préstamo** si no consigues reparar la avería en un plazo de 72 horas.

Elija una empresa que ofrezca **contratos completos, claros y legibles**; ¡ésta es la garantía de una piscina limpia y tranquilidad!

## SERVICIO COMPLETO ANUAL DE HEXABOX

En cualquier momento tienes la garantía de que tu robot estará listo para su uso y podrás anticipar tus costes con mucha antelación..

### OFERTA LLD de 48 o 60 meses con MANTENIMIENTO INCLUIDO:

- Equipo de su elección,
- Servicio posventa incluido con repuestos, mano de obra y viajes ilimitados.
- Préstamo de material si fuera necesario.

### Las ventajas:

- Tranquilidad garantizada gracias al pago de rentas mensuales con mantenimiento incluido,
- Un presupuesto controlado gracias a alquileres mensuales fijos y sin sorpresas,
- Soporte de nuestros técnicos para evitar el desgaste anormal o mal uso de sus robots durante la vigencia del contrato.

## SERVICIO COMPLETO DE TEMPORADA HEXABOX

### ALQUILER POR TEMPORADA CON MANTENIMIENTO

#### 90 o 150 días de alquiler de temporada:

Tienes una piscina de temporada, que sólo funciona en verano, HEXAGONE **tiene la solución**.

- ¡Un alquiler de 3/4/5 o 6 MESES por 4 AÑOS!
- Aseguramos la entrega, puesta en marcha y mantenimiento por parte de nuestro técnico regional.
- Al final de la temporada, recuperamos el robot para ponerlo en funcionamiento "**invernada**" en nuestros talleres, después de haberlo revisado, revisado y controlado.
- ¡Desde el inicio de la temporada te volvemos a entregar tu robot, por lo que durante toda la temporada de invierno el robot permanece en nuestros talleres protegido de las inclemencias del tiempo!
- Si cambia de personal, no hay problema, nuestro técnico regional, su socio, queda a su disposición para proporcionarle instrucciones para el lanzamiento y funcionamiento del robot.

# REPARA TU ROBOT EN EL

## CONTRATO DE MANTENIMIENTO **HEXAFIX**

### TODO INCLUIDO (SERVICIO COMPLETO):

- 1.** Asistencia telefónica los 5 días de la semana, de 7:30 a 18:00 horas,
- 2.** Intervenciones in situ ilimitadas,
- 3. INTERVENCIÓN AL AMANECER, DE 5:30 A 8:00 A.M. EN SU PISCINA,**
- 4.** Piezas, mano de obra y viajes totalmente cubiertos de forma ilimitada según el contrato de Hexafix, excluyendo roturas,
- 5.** Devolución taller-fábrica totalmente gratuita,
- 6.** Equipo garantizado de por vida durante la duración del contrato,
- 7.** Préstamo del robot durante una inmovilización prolongada,
- 8.** Soporte permanente gracias a una gama formación y servicios in situ o en el taller de fábrica,
- 9.** Precio fijo anual a tanto alzado, presupuesto respetado.

## INTERVENCIÓN EN TODA FRANCIA



### UNA FLOTA DE VEHÍCULOS DE TALLER PARA TÉCNICOS Y COMERCIANTES RENOVADA CADA 2 AÑOS

para una reducción de la huella de carbono con una reducción sistemática de las emisiones de CO<sub>2</sub> según la norma Euro 6, incluyendo también 1 vehículo 100% eléctrico.

## NO A LA OBSOLESCENCIA PROGRAMADO



### LA REPARACIÓN ES: EFICIENTE, ECONÓMICA Y ECOLÓGICA

El 95% de nuestros robots se pueden reparar in situ. Rapidez de las intervenciones. Disponibilidad de repuestos con stock de camiones gestionado por SAP. Un servicio de calidad 100% PRO, gestión del calendario colaborativo de los técnicos.


## ENTRENAMIENTO DE CLASIFICACIÓN TÉCNICOS



### PUESTA EN SERVICIO INCLUIDA EN LA COMPRA DEL ROBOT (3 NIVELES DE FORMACIÓN)

Organizamos formación al personal de piscinas sobre el uso y mantenimiento de la máquina. El pequeño mantenimiento sólo requiere unos minutos a la semana y se incluye un autodiagnóstico en cada máquina.

## DIAGNÓSTICO REMOTO Y TUTORIALES CON **VISIOFIX**



### CON VISIOFIX, LOS CLIENTES DE HEXAGONE MANUFACTURE PUEDEN CONVERSAR A TRAVÉS DE WEBCAM CON UN TÉCNICO CONSULTOR

Este servicio de videoconferencia mejora la comprensión del problema del cliente y favorece la toma de decisiones por parte del técnico consultor sobre el curso de acción a seguir. Accesible tanto en computadora como en teléfono inteligente.

# LUGAR CON NUESTRO SERVICIO

ASISTENCIA  
NACIONAL,  
PRESENCIA  
LOCAL

¡No hay avería entre nosotros!  
Nuestros asesores te apoyan ininterrumpidamente  
desde tu solicitud hasta el final de la intervención.

## RESPECTO AL MEDIO AMBIENTE

### RECOGIDA, RECICLAJE, RECUPERACIÓN, TRAZABILIDAD

- Con Hexagone y su exclusivo servicio posventa, reprocessamos nuestros motores, bombas, tarjetas electrónicas y cables para una segunda vida en el 85% de los casos.
- El chasis y el carro de acero inoxidable, así como todas las piezas de acero inoxidable, son reciclados.



# MÓVILES, FIJOS, HIDRÁULICOS...

## SILLA DE DUCHA



**SILLA UNIBLUE** **5**

Uso	Regular
<b>Carga máxima de elevación</b>	<b>150 kg</b>
Peso	13 kg
Ruedas traseras	2 grandes
Ruedas delanteras	2 pequeños
Estructura	Aluminio Acero Inoxidable
Asiento	Tela plastica
Sistema	Sin
Viaje en asiento	—
Alimentación	Ninguna
Dimensiones (L x P x A)	93 x 43 x 96 cm
Número de página	36



**SILLA DE DISEÑO UNIBLUE** **4 5**

Uso	Intensivo
<b>Carga máxima de elevación</b>	<b>150 kg</b>
Peso	20 kg
Ruedas traseras	2 grandes
Ruedas delanteras	2 pequeños
Estructura	Termoplástico
Asiento	Termoplástico
Sistema	Sin
Viaje en asiento	—
Alimentación	Ninguna
Dimensiones (L x P x A)	67 x 82 x 105 cm
Número de página	36



**SILLA UNIKALO 50** **1 4**

Uso	Ocasional
<b>Carga máxima de elevación</b>	<b>130 kg</b>
Peso	25 kg
Ruedas traseras	Inflable y flotante
Ruedas delanteras	—
Estructura	Inox marine
Asiento	Concha dura
Sistema	Sin
Viaje en asiento	—
Alimentación	Ninguna
Dimensiones (L x P x A)	100 x 72,3 x 110 cm
Número de página	36



**UNIKALO PLAYA** **4**

Uso	Regular
<b>Carga máxima de elevación</b>	<b>113 kg</b>
Peso	27 kg
Ruedas traseras	Hinchables ø 41 cm
Ruedas delanteras	1
Estructura	Aluminio Acero Inoxidable
Asiento	Tela
Sistema	Sin
Viaje en asiento	—
Alimentación	Ninguna
Dimensiones (L x P x A)	152 x 107 x 127 cm
Número de página	36

### CARACTERÍSTICAS

Uso	Regular
<b>Carga máxima de elevación</b>	<b>150 kg</b>
Peso	13 kg
Ruedas traseras	2 grandes
Ruedas delanteras	2 pequeños
Estructura	Aluminio Acero Inoxidable
Asiento	Tela plastica
Sistema	Sin
Viaje en asiento	—
Alimentación	Ninguna
Dimensiones (L x P x A)	93 x 43 x 96 cm
Número de página	36

## SILLA DE CARGA MANUAL



**UNIKART MANUAL** **A1 A2**

Uso	Regular
<b>Carga máxima de elevación</b>	<b>136 kg</b>
Peso	260 kg (con contrapeso)
Ruedas traseras	2
Ruedas delanteras	2
Estructura	Acero inoxidable pintado
Asiento	Polipropileno
Sistema	Pantógrafo (cabrestante)
Viaje en asiento	80 cm
Alimentación	Ninguna
Dimensiones (L x P x A)	76 x 130 x 145 cm
Número de página	38

## SILLA CON BRAZO ELÉCTRICO



**UNIKART COMPACTO** **B1**

Uso	Regular
<b>Carga máxima de elevación</b>	<b>136 kg</b>
Peso	200 kg (con contrapeso)
Ruedas traseras	2
Ruedas delanteras	2
Estructura	Acero inoxidable pintado
Asiento	Polipropileno
Sistema	Pantógrafo (actuador motorizado)
Viaje en asiento	45 cm
Alimentación	Batería de 24 voltios
Dimensiones (L x P x A)	65 x 120 x 144,5 cm
Número de página	38



**UNIKART MARGELLE** **B1 B2**

Uso	Intensivo
<b>Carga máxima de elevación</b>	<b>136 kg</b>
Peso	260 kg (con contrapeso)
Ruedas traseras	2
Ruedas delanteras	2
Estructura	Acero inoxidable pintado
Asiento	Polipropileno
Sistema	Pantógrafo (actuador motorizado)
Viaje en asiento	65 cm
Alimentación	Batería de 24 voltios
Dimensiones (L x P x A)	65 x 120 x 170 cm
Número de página	38

## SILLA ASISTIDA / AUTÓNOMA



**UNIKART AUTONOMA** **B1 C1**

Uso	Autónomo
<b>Carga máxima de elevación</b>	<b>150 kg</b>
Peso	260 kg
Ruedas traseras	2
Ruedas delanteras	2
Estructura	Acero inoxidable
Asiento	Polipropileno
Sistema	Motorizado
Viaje en asiento	138 cm
Alimentación	Batería de 24 voltios
Dimensiones (L x P x A)	67 x 134 x 140 cm
Número de página	38



**DESIGN UNIKART** **B1**

Uso	Autónomo
<b>Carga máxima de elevación</b>	<b>136 kg</b>
Peso	300 kg
Ruedas traseras	2
Ruedas delanteras	2
Estructura	Aluminio/Acero inoxidable
Asiento	Polipropileno
Sistema	Motorizado
Viaje en asiento	91 cm
Alimentación	Batería de 24 voltios
Dimensiones (L x P x A)	78 x 251 x 150 cm
Número de página	38

### CARACTERÍSTICAS

Uso	Regular
<b>Carga máxima de elevación</b>	<b>136 kg</b>
Peso	260 kg (con contrapeso)
Ruedas traseras	2
Ruedas delanteras	2
Estructura	Acero inoxidable pintado
Asiento	Polipropileno
Sistema	Pantógrafo (cabrestante)
Viaje en asiento	80 cm
Alimentación	Ninguna
Dimensiones (L x P x A)	76 x 130 x 145 cm
Número de página	38

## TUS NECESIDADES Y NUESTRO

- A** CARGA MANUAL (uso ligero a regular)
- B** BRAZO ELÉCTRICO A BATERIA (uso regular a intenso)
- C** SILLA ASISTIDA MOTORIZADA (uso regular con distancia a la playa)
- D** JIB GIRATORIO AUTÓNOMO (uso ligero a intenso sin supervisión)
- E** HIDRÁULICO (uso ligero a intenso sin supervisión)

# A CADA UNO SU PUESTA EN SERVICIO EN EL AGUA PMR

## AS CORRESPONDENCIAS

- 1** PISCINA INFINITA (flecha corta)
- 2** PISCINA MARGELLE (flecha larga)
- 3** PISCINA SOBRE EL SUELO (Spa, piscina elevada)
- 4** PLAYA DE PENDIENTE SUAVE
- 5** DUCHA

## GRÚA FIJA



### CARACTERÍSTICAS

Uso
<b>Carga máxima de elevación</b>
Peso
Ruedas traseras
Ruedas delanteras
Estructura
Asiento
Sistema
Viaje en asiento
Alimentación
Dimensiones (L x P x A)
Número de página



<b>UNIFIX MANUAL</b> A1 A2
Regular
<b>150 kg</b>
50 kg
—
—
Acero galvanizado
Hamaca (asiento duro opcional)
Cilindro
130 cm
Ninguna
137 x 30 x 141 cm
42



<b>UNIFIX MOTORIZADO XD</b> B1 B2
Intensivo
<b>150 kg</b>
60 kg
—
—
Acero galvanizado
Hamaca (asiento duro opcional)
Cilindro motorizado
130 cm
1 batería
137 x 30 x 141 cm
42

## ELEVADOR AUTÓNOMO FIJO



<b>UNIROCK A BATERÍA</b> B1 B2
Autónomo
<b>136kg</b>
50 kg
—
—
Acero inoxidable pintado
Polipropileno
Motorizado
100 cm
1 batería
68 x 129 x 122 cm
40



<b>UNIJET HIDRÁULICO</b> E1 E2
Autónomo
<b>136 kg</b>
55 kg
2 ventosas
2 ruedas
Acero inoxidable 316L pintado
Polipropileno
Hidráulico
120 cm
Hidráulico (3 barras mínimo)
70 x 70 x (185 bajo),(264 alto)
40

## ELEVADOR AUTÓNOMO PISCINA/SPA SOBRE EL SUELO



### CARACTERÍSTICAS

Uso
<b>Carga máxima de elevación</b>
Peso
Estructura / Asiento
Sistema
Alto nivel de asiento
Alimentación
Dimensiones
Número de página



<b>UNIKART HI/LO</b> D1 D2 D3
Intensivo
<b>136 kg</b>
542 kg
Aluminio-Acero inoxidable/ Polipropileno
Motorizado
160 cm
Batería de 24 voltios
101 x 121 x 152 cm
39



<b>UNIFIX HI/LO</b> D1 D2 D3
Intensivo
<b>136 kg</b>
124 kg
Aluminio-Acero inoxidable/ Polipropileno
Motorizado
180 cm
Batería de 24 voltios
101 x 120 x 152 cm
40

## PASARELA DE ACCESO - ESCALERAS- ESCALERA



<b>PASARELA DE PLAYA</b>
Ocasional
—
—
33,3 x 8,3 cm - espesor 1,5 cm
36



<b>ESCALERAS DE ACERO INOXIDABLE</b>
Intensivo
—
Acero inoxidable
El plastico
Ninguno
Ninguna
Ancho 50 cm
43



<b>ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE</b>
Intensivo
—
Acero inoxidable
Plástico o acero inoxidable
Ninguno
Ninguna
Ancho 50 cm
43

Si no se decide, o quiere otro producto, no dude en contactarnos

expertpool@gmail.com - +34 96 330 11 44

# UNIKALO 50, flotabilidad excepcional

## SILLAS DE DUCHA



### Silla UNIBLUE 5

Peso máximo del usuario	Hasta 150 kg
Peso	13 kg
Dimensiones (LxPxA)	93 x 43 x 96 cm
Estructura	Aluminio inoxidable
Asiento	Telas plasticas
Ruedas traseras/ruedas delanteras	2 grandes/2 pequeñas
Referencia	z516f302018



### UNIBLUE Silla de diseño 100% PVC 5

Peso máximo del usuario	Hasta 150 kg
Peso	20 kg
Dimensiones (LxPxA)	67 x 82 x 105 cm
Estructura/Sede	100% termoplástico
Ruedas traseras/ruedas delanteras	170,5 cm
Referencia	z200f715025

## SILLA DE PLAYA



### PLAYA Unikalo 4

Peso máximo del usuario	Hasta 113 kg
Peso	27 kg
Alimentación	Ninguno
Ruedas traseras	Hinchables ø 41 cm
ruedas delanteras	1
Dimensiones (LxPxA)	152 x 107 x 127 cm
Estructura/Sede	aluminio-acero inoxidable/tela
Referencia	z350fwaterwheels

## ACCESOS



### Pasarela de playa

Ideal para facilitar el acceso a la playa con cochecitos de bebé, sillas de ruedas para personas mayores y discapacitados.

Ideal para playas, campings, establecimientos, balnearios, zonas de aparcamiento, jardines, quioscos, pasos de peatones, invernaderos, carpas de emergencia para protección civil, etc...

Muy robusto, fabricado en PP resistente a los agentes atmosféricos, al agua salada y a los rayos UV. Compuesto por elementos de medidas 333x83 mm y espesor 15 mm.

Disponible en 10 colores en stock. Consúltelos.

Referencia z113ffl.5000ral



## UNIKALO 50



### Silla UNIKALO 50 1 4

Peso máximo del usuario	Hasta 130 kg
Peso	25 kg
Ruedas traseras	Inflable y flotante
Dimensiones (LxPxA)	100 x 72,3 x 110 cm
Estructura/Sede	Acero inoxidable marino/carcasa
Referencia	xuni050n001

## ECONÓMICO!

- Gracias a 2 grandes ruedas inflables, la silla flota durante la inmersión.
- Diseñado para el acceso al agua de PMR sentados (piscina infinita pública o privada, hotel o camping).

### ACCESO Y SALIDA DEL BAÑO CON ASISTENCIA SIMPLE Y FÁCIL



# SILLAS PMR



## UNIKALO 50, SILLA DE ACCESO AL BAÑO PARA PMR

### SOLUCIÓN DE INMERSIÓN SIMPLIFICADA

- Ideal para hoteles, campings y PMR
  - Evita la inversión en equipos PMR pesados
  - Ligera y fácil de usar
  - Ideal para piscina infinita
  - La silla flota durante la inmersión
- ...¡y la ley de Arquímedes hace el resto!**



[www.myhexagone.com](http://www.myhexagone.com)



## UNIKART COMPACTO, SILLA DE INMERSIÓN MÓVIL

DESDE LOS VESTUARIOS HASTA LA ENTRADA A LA PISCINA

- Ocupa poco espacio y es fácil de desplazar
- Rápido, sin fijación al suelo
- Seguro y práctico para la recepción y e inmersión de PMR  
Homologado por APAVE.



# UNIKART COMPACT, y tu piscina se vuelve accesible para las PMR

# MOVIL



## ELEVADOR MÓVIL

### Unikart con brazo eléctrico **B1**

Carga máxima de elevación  
Peso con contrapeso  
Alimentación  
Dimensiones (LxPxA)  
Carril/Asiento  
Sistema  
Nivel bajo del asiento  
Referencia

Hasta 136 kg  
200 kg  
Batería de 24 voltios  
65 x 120 x 144,5 cm  
Acero inoxidable pintado/polipropileno  
Pantógrafo (actuador motorizado)  
45 cm  
xunicptmn000

## ACCESORIOS UNIKART



### Opción de arnés cuadrupléjico

Inserciones de cabeza, tórax, muñeca y cadera.

qqk001n000



### Funda protectora para UNIKART

Dimensiones (LxPxHA) : 67 x 70 x 118 cm

ka0292n000

## GAMA UNIKART

### UNA INMERSIÓN PARA CADA SITUACIÓN

- A** CARGA MANUAL (uso ligero a regular)
- B** BRAZO ELECTRICO A BATERIA (uso regular a intenso)
- C** SILLA ASISTIDA MOTORIZADA (uso regular con distancia a la playa)
- D** JIB GIRATORIO AUTÓNOMO (uso ligero a intenso sin supervisión)

- 1** PISCINA INFINITA (flecha corta)
- 2** PISCINA MARGELLE (flecha larga)
- 3** PISCINA SOBRE EL SUELO Spa



### UNIKART CLÁSICO



• Carga máxima de elevación: 136 kg

- A1**
  - A2**
  - B1**
  - B2**
- Referencia xunimprn000 Cilindro electrico

### UNIKART COMPACT




• Carga máxima de elevación: 136 kg  
• Número de ciclos: 20

### UNIKART DESIGN



• Carga máxima de elevación: 136 kg  
• Número de ciclos: 50

### ASISTIDA UNIKART



**C1**

• Carga máxima de elevación: 145 kg  
• Número de ciclos: 50

### UNIKART HI/LO **SRSmith**



• Carga máxima de elevación: 136 kg

- D1**
- D2**
- D3**

## ELEVADOR HIDRÁULICO



Profundidad mínima  
del agua 75 cm



### UNIJET hidráulico autónomo **E1**

Carga máxima de elevación	Hasta 136 kg
Peso con contrapeso	55 kg
Alimentación	Hidráulico (3 barras mínimo)
Dimensiones (LxPxA)	70 x 70 x (185 bajo), (264 alto)
Estructura/Sede	Acero inoxidable 316L pintado/polipropileno
Nivel bajo del asiento	120 cm
Rotación derecha	180°
Rotación izquierda	150°
Opción de reposapiés extraíble	xujetppn001
Opción Unijet de acero inoxidable electropulido	kj0015n000
	xujepn002

## SPA AUTÓNOMO



### Unifix SPA autónomo **D1 D2 D3**

Carga máxima de elevación	Hasta 136 kg
Peso con contrapeso	124 kg
Alimentación	Batería de 24 voltios
Dimensiones (LxPxA)	101 x 120 x 152 cm
Sistema	Motorizado
Nivel bajo del asiento	180 cm
Referencia	Z797f375-0000eu




# UNIROCK, para redescubrir el placer de nadar en casa o en el hotel



## INSTALACIÓN

\*Requiere un soporte de hormigón, por favor consulte las instrucciones de instalación.



## ELEVADOR ACUÁTICO

### UNIROCK a batería **B1 B2**

Carga máxima de elevación	Hasta 136 kg
Peso con contrapeso	50 kg
Alimentación	1 batería
Dimensiones (LxPxA)	68 x 129 x 122 cm
Carro/Asiento	Acero inoxidable pintado/polipropileno
Sistema	Motorizado
Nivel bajo del asiento	100 cm
Referencia	xunirckn000





## UNIROCK, ELEVADOR ACUÁTICO DE DISEÑO

### SISTEMA FIJO Y AUTÓNOMO

- Ideal para personas mayores y PMR
- Muy compacto, ocupa poco espacio
- Autónomo con batería

**Diseñado para la comodidad y seguridad de PMR con total autonomía.**



## UNIFIX, EL JIB GIRATORIO DE 360°

### SIMPLE Y ECONÓMICO

- Ideal para piscinas y spas enterrados
- Opción de cilindro motorizado a batería
- Columna giratoria de 360° por parte del asistente
- Con hamaca o asiento rígido
- Plegable y liviano.



**BRAZO MANUAL  
ECO**



# UNIFIX, para combinar sencillez y seguridad

# FIJO



## Asiento duro opcional,

Estructura de acero inoxidable, carcasa de plástico.

Referéncia ks0007n000



Fácil de almacenar



## GRÚA FIJA ROTATIVA

### ABAJO ARRIBA FÁCIL Y RÁPIDO



### Unifix manual éco **A1** **A2**

Carga máxima de elevación	Hasta 150 kg
Peso	50 kg
Alimentación	Ninguno
Dimensiones (LxPxA)	137 x 30 x 141 cm
Vástago/Asiento	Acero galvanizado/ hamaca
Nivel bajo del asiento	130 cm
Referencia	Platina xufivr30n000
Referencia	Núcleo xufivr31n000

### Unifix motorizado XD **B1** **B2**


Carga máxima de elevación	Hasta 150 kg
Peso	60 kg
Alimentación	1 batería
Dimensiones (LxPxA)	137 x 30 x 141 cm
Vástago/Asiento	Acero galvanizado/ hamaca
Nivel bajo del asiento	130 cm
Referencia	Platina xufim30n000
Referencia	Núcleo xufim31n000

## ESCALERAS/ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE

### Ancho de escalera 50 cm

Ancho de 50 cm entre los dos pasamanos. Fabricado en tubo de acero inoxidable Ø 43 mm AISI-316 pulido. Peldaños de plástico con superficie antideslizante. Se suministra con anclaje de fijación (con conexión a conexión equipotencial). Altura ajustable. Fácil de instalar. Referencia

z218f00119



20 cm entre 2 pasos

DISPONIBLE EN 4, 5, 6, 7 Y 8 PASOS



### Escalera estándar

Tubo Ø 43 mm en acero inoxidable pulido. L. 50 cm. 3-4-5 pasos. Otros modelos, consúltanos. Referencia

NC

## PELDAÑO ANTIDESLIZANTE



### Sistema de peldaño antideslizante único sistema de seguridad antideslizante especial para escalera de piscina, seguro e innovador.

- MONTAJE RÁPIDO Y FÁCIL
  - NO SE NECESITAN HERRAMIENTAS
  - ADECUADO PARA LA MAYORÍA DE LOS MERCADOS
- No es necesario desmontar la escalera. La textura rugosa y antideslizante garantiza el máximo agarre de los pies. 6 pestañas de seguridad. Se adapta y se acopla perfectamente al escalón. Estabilidad adicional. Diseño ergonómico. Referencia

NC

### En 3 sencillos pasos:



**1** Para colocar peldaño de la escalera



**2** Apoyar el sistema hasta un «clic»



**3** Controlar fijándose en el escalon



### Limpiador de acero inoxidable STAR

Inox-Star es un concentrado ácido especial de alta viscosidad para la limpieza y mantenimiento de superficies de acero inoxidable.

1 Litro	Referencia	z612f2056
16 litros	Referencia	z612f1951

## SILLAS/ PLATAFORMAS

### SILLAS DE PLÁSTICO MNS

Fabricado con polipropileno reciclado. Carga máxima 130 kg.



1 peldaño  
Altura del asiento **80 cm**



2 peldaños  
**100 cm**



3 peldaños  
**127 cm**



4 peldaños  
**152 cm**



5 peldaños  
**183 cm**

### SILLAS MNS ALU

En aluminio. Carga máxima 100 kg.



6 peldaños  
Altura del asiento **190 cm**

### OPCIONES SILLAS/ PLATAFORMAS



Ruedas  
de transporte  
para todos  
HEXA CHAIR



### PLATAFORMAS SALVAVIDAS

Fabricado en polipropileno reciclado o acero inoxidable. Carga máxima 180 kg.



3 peldaños  
Altura del asiento **150 cm**



Malibu  
**150 cm**



Hexatour  
Altura del asiento **100 cm**



Hexatour  
**40 cm**

### TORRE DE CONTROL

En madera o acero inoxidable. Estándar o a medida



Caseta de cabina estilo madera  
Alto. asiento **143 cm**



cabaña de madera  
**NC hecho a medida**



Friedel  
**150 cm**

## No estás decidido, quieres uno otro


# VIGILANCIA, RESCATE Y COMPETENCIAS

## EMERGENCIA/SEGURIDAD

### BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS DE ENFERMERA



Kit de primeros auxilios



Camilla plegable



Desfibrilador

### SEÑALES



Marcado de suelos MNS



Adhesivos o PVC



Adhesivos

## MOBILIARIO DE PISCINA

### ALMACENAMIENTO DE PVC



bancos de PVC



estantes de PVC



Carros/contenedores de PVC

### SALVADIDAS/ PERCHAS



Salvavidas



caja de boyas



poste de emergencia

### KIT SECU-RELAIS/ COMUNICACIÓN



Botón de pánico



Alarma de ducha



Walkie talkie

### SILLAS DE SALÓN/ SOMBRILLAS



Sombrillas



Tumbonas



Broncearse

## LÍNEAS DE NATACIÓN

### COMPETENCIA Y ENTRENAMIENTO



Hexastar 100  
Ø 100 cm



Hexastar 150  
Ø 150 cm



Línea de separación  
Flotador 80 x 50 cm

### BOBINADORAS Y ACCESORIOS



Bobinadoras  
L.150 ou 200 cm



Pantalla digital  
Cuencas o temperatura



Anclaje y sujetadores



Distribuidor de línea



Podium de partida




Pad, Pull Boy, aletas

producto, no dude en contactarnos...


## HEXA CHAIR, SILLA DE VIGILANCIA PELDAÑOS ERGONÓMICOS Y ANTIDESLIZANTES

**MEJORA LA IMAGEN DE SEGURIDAD DE TU  
INSTALACIÓN**

- 1, 2, 3 o 4 peldaños, estas sillas se adaptan a la profundidad del agua de la piscina
  - Ultrarresistente, muy alta estabilidad y flotación.
  - Inclinación ideal del asiento para un buen apoyo de la espalda
- ¡Sillas #1 en los EE. UU.!**



# HEXA CHAIR, silla robusta y elegante



## LA Silla PREMIUM Y DE DISEÑO



### Hexa chair 1 peldaño

Carga máxima: Hasta 130 kg  
 Peso: 35 kg  
 Altura del asiento: 80 cm  
 Dimensiones (LxPxH): 70 x 80 x 140 cm  
 Estructura/silla: Polipropileno reciclado  
 Referencia: z282flg505wh



### Hexa chair 3 peldaños

Carga máxima: Hasta 130 kg  
 Peso: 70 kg  
 Altura del asiento: 127 cm  
 Dimensiones (LxPxH): 90 x 140 x 180 cm  
 Estructura/silla: Polipropileno reciclado  
 Referencia: z282flg515wh



### Hexa chair 2 peldaños

Carga máxima: Hasta 130 kg  
 Peso: 50 kg  
 Altura del asiento: 100 cm  
 Dimensiones (LxPxH): 80 x 105 x 155 cm  
 Estructura/silla: Polipropileno reciclado  
 Referencia: z282flg510wh



### Hexa chair 4 peldaños

Carga máxima: Jusqu'à 130 kg  
 Peso: 86 kg  
 Altura del asiento: 152 cm  
 Dimensiones (LxPxH): 168 x 125 x 210 cm  
 Estructura/silla: Polipropileno reciclado  
 Referencia: z282flg517wh

expertpool@gmail.com - +34 96 330 11 44

# SILLAS MNS

## SILLA ALTA OPTIMA



### Hexa chair Optima 6 peldaños

Carga máxima: Hasta 100 kg  
 Peso: 25 kg  
 Altura del asiento: 190 cm  
 Dimensiones (LxPxH): 76 x 100 x 236 cm  
 Estructura/silla: Aluminio/ PVC  
 Referencia: z446f505

## PLATAFORMAS 360°

IDEAL PARA VIGILAR VARIAS PISCINAS

- Peldaños, trampolín y asiento de plástico. Soporte para sombrilla incluido.
- Amplio trampolín y asiento giratorio 90° para facilitar la visión.



### Plataforma de observación HEXATOUR

Carga máxima: Hasta 100 kg  
 Peso: 60 kg  
 Altura del asiento: 100 cm  
 Dimensiones (LxPxH): 90 x 150 x 166 cm  
 Estructura/silla: Acero inoxidable/ Plástico  
 Referencia: z218f15674



### Plataforma de observación HEXATOUR

Carga máxima: Hasta 100 kg  
 Peso: 40 kg  
 Altura del asiento: 40 cm  
 Dimensiones (LxPxH): 100 x 150 x 100 cm  
 Estructura/silla: Acero inoxidable/ Plástico  
 Referencia: z218f15673



### Plataforma Hexa chair 3 peldaños

Carga máxima: Hasta 180 kg  
 Peso: 70 kg  
 Altura del asiento: 150 cm  
 Dimensiones (LxPxH): 121 x 150 x 177 cm  
 Estructura/silla: Polipropileno reciclado  
 Referencia: z093fmg520w



### Plataforma Hexa chair 5 peldaños

Carga máxima: Hasta 180 kg  
 Peso: 104 kg  
 Altura del asiento: 183 cm  
 Dimensiones (LxPxH): 150 x 139,7 x 236 cm  
 Estructura/silla: Polipropileno reciclado  
 Referencia: z282flg540wh

## AYUDA CONTRA INCENDIOS HELPO'

EN CASO DE URGENCIA:

**NUEVO**

- 1- Llamar a 112 bomberos en 15 minutos de media
- 2- Durante este tiempo tu Helpo' te sirve de escudo

### Motobomba de protección contra incendios mediante agua de estanque

El volumen medio de una piscina corresponde a 4 o 5 canadienses. Una cantidad importante con la que podrás contar mientras esperas a los bomberos. Acerca tu HELPO' a tu piscina, sumerge el tubo de aspiración, despliega el tubo de descarga y en pocos minutos estarás listo para frenar la propagación de un incendio.



Potencia	Motor térmico 4T de 7 CV.
Combustible	Gasolina SP95 – E10
Peso	45 kg
Altura de succión	Hasta 7 m
Altura de proyección	Hasta 25 m
Capacidad total de proyección	50 m
Presión/ Presión de flujo	7 bar / 16 m³/h
Autonomía	4 horas
Lanza (3 posiciones)	Apagado / Ataque / Defensa
Dimensiones (LxPxH)	57 x 54 x 75 cm
Referencia	NC



**PROTECCION  
HASTA 50 M  
DISTANCIA**

**Lanzamiento contra incendio  
LANZAMIENTO DE ATAQUE**

## CASETA DE VIGILANCIA



### Marco sobre pilares

Carga máxima	Hasta 180 kg
Altura del suelo de la plataforma	424 cm
Dimensiones (LxPxH)	175 x 350 x 424 cm
Altura del asiento	143 cm
Estructura	Hecho de plástico 100% reciclado
Techo	Sí
Referencia	NC



**POR ENCARGO,  
CONSULTANOS**

## SILLA DE MODA DE MADERA MNS



### Silla de socorrista

Carga máxima	Hasta 150 kg
Altura del suelo de la plataforma	176 cm
Dimensiones (LxPxH)	80 x 59,4 x 176 cm
Altura del asiento	132 cm
Estructura	Hecho de plástico 100% reciclado
Techo	En opción
Referencia	NC

## PLATAFORMA PLÁSTICO 360°

- Puede usarse sentado o de pie
- Silla giratoria con visión de 360°
- Soporte para sombrilla y boya



H.1.70 m

### Plataforma Malibú

Carga máxima	Hasta 180 kg
Peso	75 kg
Altura del asiento	150 cm
Dimensiones (LxPxH)	137 x 125 x 170 cm
Estructura	Polipropileno reciclado
Referencia	z093flgpf50w

## PLATAFORMA DE ACERO INOXIDABLE 360°

- Puede usarse sentado o de pie
- Silla giratoria con visión de 360°
- Soporte para sombrilla y boya



### Plataforma de observación Friedel

Carga máxima	Hasta 180 kg
Peso	60 kg
Altura del asiento	150 cm
Dimensiones (LxPxH)	120 x 170 x 170 cm
Estructura	Acero inoxidable/ Madera marina
Referencia	i00001n001

## SOMBRILLA



### Sombrilla para MNS

- Tejido especial 100% acrílico.
  - ø 180 cm, altura 140 cm
  - Mango de aluminio ø 40 mm
- Sin logotipo z241f90/10d18011  
Con logotipo Hexagone z241h90/10d180-11-n001

# SOCORRISTAS

## TORRE DE CONTROL SOCORRISTA

### PARA PARQUE ACUÁTICO, PLAYA, CAMPING, MULTIPISCINAS

- Protege del sol y del viento
- Diseñado para piscinas exteriores
- Diseño y estética.

**PLATAFORMAS  
POR ENCARGO**  
(CONSÚLTANOS)



HDPE  
Reciclaje de  
plástico HDPE



SOCORRISTA



## MARCADO DE SUELO

¡Exactamente dónde estar con esta impresión de salvavidas!



### Plantilla de ubicación de salvavidas

Nueva norma NF 552-014. Organización e implementación de vigilancia de natación.

Material plástico duradero para un uso duradero. Simplemente coloque esta plantilla de huella de salvavidas donde desee y pinte la huella del salvavidas para que sepan exactamente dónde colocarse.

Referencia

z282f366877

## SEÑALIZACIÓN

En PVC rígido o adhesivo 30 x 30 cm



**Douche obligatoire**  
PVC rígido zs0028n000  
Adhesivo zs0062n000



**Pédiluve obligatoire**  
PVC rígido zs0027n000  
Adhesivo zs0063n000



**Ne pas courir**  
PVC rígido zs0032n000  
Adhesivo zs0068n000

- Esencial para comunicarse con sus clientes sobre los peligros y obligaciones.
- Texto y señalización personalizable
- Cumple con la nueva norma NF552-014



### Profundidad de la piscina

Placa de 1 cara 600 x 100 mm 0,30 m  
0.30 m  
0.60 m  
1.30 m  
1.70 m  
2.50 m



**Ducha obligatoria**



**Nunca dejes solo a tu hijo**



**No corra**



**No fumar**



**No comer**



**No bucear**

## BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS DE ENFERMERÍA



### Botiquín de primeros auxilios

Botiquín comunitario para 10 personas entregado con componentes de enfermería que prestan primeros auxilios a comunidades, talleres de deportes náuticos y otros establecimientos que ofrecen actividades deportivas.  
Referencia NC



### Camilla plegable

Camilla de PVC plegable en 4 con su estructura de aluminio anodizado y anticorrosión. Esta camilla plegable en su ancho y largo no tiene riesgo de pillarse los dedos. Su lona revestida de PVC es reforzada y lavable.  
Referencia NC



### Desfibrilador semiautomático

¡Intuitivo, eficiente, rápido y práctico para todos los rescatistas!  
Proporciona información operativa visual y audible para ayudar al socorrista durante la intervención.  
Referencia NC



### Insufladores reutilizables

Fabricado en silicona transparente y polisulfona. Los insufladores reutilizables son ergonómicos y garantizan una larga vida útil. Satisfacen no sólo las necesidades del socorrista sino también las del paciente.  
Referencia NC



### collarines cervicales

Disponibles en cuatro tamaños para adultos y dos tamaños pediátricos que cubren toda la anatomía del paciente. Se utiliza en casos de sospecha de traumatismo de la columna cervical.  
Referencia NC



### aspiradora de flema

De funcionamiento manual, con una potencia de succión de 450 mmHg. Se entrega completo con su envase de un solo uso de 300 ml, su tapón y sus dos sondas (niño y adulto). Simplemente apretar el gatillo crea succión.  
Referencia NC

## SALVAVIDAS/PERCHAS



### Soporte de pared para salvavidas

Soporte de acero inoxidable 316L.

Referencia

qs0124n000



### salvavidas de plástico

En polipropileno.

ø 60 cm 1,3 kg.

z268f5bo010120

ø 73 cm 3,5 kg.

z268fdieplast



### Caja de salvavidas de pared

Pecho solo. Sostiene una boya (no incluida).

ø 60 cm (pared)

z134hsvtctfr600mr

ø 75 cm (pared)

z134hsvtctfr750mr



### Caja de salvavidas de pie

Pecho solo. Sostiene una boya (no incluida).

ø 60 cm.

z134hsvtctfr600pt

ø 75 cm

z134hsvtctfr750pt



### tubo de rescate

Espuma recubierta de vinilo.

105 cm de largo

z506fms031



### tubo de rescate

Plástico rojo.

Dimensiones: 31,7 x 21,2 cm

z550f8496



### poste de emergencia

Anillo de aluminio.

Longitud 2,3,6 m.

Mango con 2 puntas

z506fms020.3


NC

# SEGURIDAD DEL MNS

## GARANTIZA LA SEGURIDAD DE TU ESTABLECIMIENTO

### EL MATERIAL CUMPLE CON LOS ÚLTIMOS ESTÁNDARES

- Equipo de rescate y primeros auxilios Obligatorio
- Comunicación y señalización de instrucciones de seguridad.



[www.myhexagone.com](http://www.myhexagone.com)



## SÉCU-RELAIS, SISTEMA DE ADVERTENCIA RADIO **INALÁMBRICA** SPARTEL

### PARA ALERTAR A TODA LA PISCINA

- Botones de alerta multizona
- Transmitir a todo el establecimiento de su piscina mensajes de alerta identificables
- Un receptor para colocar en cualquier lugar, que suena y muestra el área en cuestión
- Funcionamiento por ondas de radio, sin instalación cableada.

Este dispositivo es sólo un dispositivo de advertencia, no puede caber en su POSS.

FABRIQUÉ  
EN FRANCE 


[www.myhexagone.com](http://www.myhexagone.com)



  
EN CAS DE MALAIRE D'URGENCE,  
APPUIEZ SUR LE BOUTON ROUGE.  
UNE FERRONNERIE DE MANÈGE SERA FOURNIE  
DANS LES MOINS JOURS SUIVANTS

# ALERTA DE SEGURIDAD

## KIT SÉCU-RELAIS



¿Necesita ayuda? - Un botón de pánico - Alerta de equipo - Llegaremos inmediatamente...

En caso de problema en la SAUNA, HAMMAM, al borde de agua, en un caso vestuario, ¡En los baños PRM, pon un botón de pánico para que tus clientes te avisen!

• Con rueda de ajuste del 1 al 9 para elegir tu zona



### Botón de pánico IP65

Alimento 2 baterías de 1,5 V  
Alcance 150 m  
Impermeable Sí  
Dimensiones (LxPxH) 100 x 65 x 40 mm

Referencia egs002n003



### Radiomando multizona IP68

Alimento 2 baterías de 1,5 V  
Alcance 150 m  
Dimensiones (LxPxH) 118 x 68 x 37 mm

Referencia egs001n001



### Pulsador de pánico para sauna IP65

Alimento 2 baterías de 1,5 V  
Alcance 150 m  
Dimensiones (LxPxH) 100 x 65 x 40 mm

Botón interior egs004n000  
Botón exterior egs005n002



### Receptor central/difusor led y altavoz IP65

Alimento Toma de 220 V  
Alcance 150 m  
Impermeable Sí  
Fuente de alimentación opcional Paneles solares  
Dimensiones (LxPxH) 254 x 180 x 90 mm  
Referencia egs003n000



### Botón de pánico con anuncio IP65

Alimento 2 baterías de 1,5 V  
Alcance 150 m  
Dimensiones (LxPxH) 100 x 65 x 40 mm

Referencia egs003n003

EN OPCIÓN




### Repetidor de señal de radio IP66

Alimento Toma de 220 V  
Alcance 100 m  
Dimensiones (LxPxH) 180 x 94 x 60 mm

Referencia egs005n000 (sencillo)  
Referencia egs006n000 (pared)

expertpool@gmail.com - +34 96 330 11 44

## ALARMA DE DUCHA



Date una ducha, meh, no quiero - Sistema de recordatorio automático - Ok, me dará una ducha...

Sistema de recordatorio automático

único para paso **OBLIGATORIO**

¡EN LA DUCHA DE JABÓN!



### Alarma de ducha SPARTEL

**DUCHA CON JABÓN OBLIGATORIA**

Ancho de la caja 20 cm. Alto 30 cm. 220 V/24 V CC.  
Altavoz de 70 db. IP66.  
Sensor infrarrojo.  
Mensaje grabado automático y personalizable.  
Detector hasta 5m.  
Referencia egs004n000

## COMUNICACIÓN



### Megáfono

Megáfono + sirena. Se suministra sin pilas. Gran alcance hasta 450 m.

Referencia z569f7566

### Silbato

Ibato de bola de plástico. Referencia z354f93741

### Campana

Campana con moldura fija. Referencia z456f21.530.00



### Walkie talkie motorola T62

Conectado mientras viaja con un **alcance de hasta 8 kms (dependiendo del terreno).**

Dispositivo licenciado con pantalla LCD, 16 canales.  
Dimensiones: 5.4 x 16.5 x 3.1 cm

Rojo Referencia z701fmot62r  
Azul Referencia z701fmot62b

## DISPLAYS/ CRONÓMETRO



### Pantalla digital de temperatura

Visualización de temperaturas de piscina: aire, agua y hora. 220/24 VCC.  
Dimensiones: 130 x 32 x 9 cm.

Referencia z437fph12.1



### Pantalla digital

Pantalla LED digital, temperaturas de la piscina: aire, agua y tiempo.

Dimensiones: 46 x 32 x 9 cm.

Referencia

z437fph9.2



### Cronómetro de pared

4 agujas. Dimensiones: 62,5x62,5x10 cm. Consumo de energía 10 W. 220 voltios Diseñado para uso a temperaturas de 10 a 35°.

Referencia

z506fe539

## EQUIPO DE ENTRENAMIENTO



### Pull Boy Suéter niño mayor

Dimensiones: 23 x 8 x 13 cm. Fabricado en espuma de golf. Disponible en varios colores.

Referencia

z506ft406



### Par de almohadillas

Pequeño: 17,5 x 11 cm.

Referencia

z506ft411

Medio de: 18,5 x 11,5 cm.

Referencia

z506ft408

Grande: 19,5 x 13 cm.

Referencia

z506ft407



### par de aletas

Fabricado en caucho puro de alta calidad. Ideal para nadar. Tallas de 26 a 48 cm (consultátnos).

Referencia

NC

## IDEAL ESCUELA

## LÍNEA DE FLOTACIÓN



### Con flotadores y tubo transparente

Flotador de polipropileno 80 x 50 mm. Colores: azul, blanco, naranja, rojo, amarillo verde.

Se vende por metros equipado con 4 a 6 flotadores. Disponible en cuerda de polietileno o cable de acero inoxidable.

Referencia

NC



### Con flotadores de polietileno

2 longitudes de 25 y 50 m o se venden por metros. Flotador de polipropileno 80 x 50 mm.


Colores: azul, blanco, naranja, rojo, amarillo verde. Disponible en cuerda de polietileno o cable de acero inoxidable.

Referencia

NC



## ENROLLADORES DE LÍNEAS DE FLOTACIÓN




150 cm

### enrollado L.150 o 200 cm

Diseñado para enrollar líneas. En acero inoxidable electropulido. Equipado con 4 ruedas, 2 de las cuales con freno.

L.150 cm. Referencia z506fe5258.150+ z506fe5259.150  
L.200 cm. Referencia z506fe5258.200+ z506fe5259.200



200 cm

	Competencia	Moscú	Roma
150 cm	50 m	100 m	200 m
200 cm	75 m	150 m	300 m



### Distribuidor de línea

Ideal para el borde de piscinas y flotadores de línea de natación.

Referencia

z197f10111021

## PODIUMS

### Podium de partida

En acero inoxidable AISI-316, electropulido. Plataforma FV antideslizante. Sistema de apertura trasera para colocar en su interior el altavoz de sincronización electrónica. Numeración en 4 caras. Compatible con el sistema de detección de salidas en falso.

Plataforma 74 x 52 x Alto 40 cm Referencia z506fe5204



SOPORTE AJUSTABLE EN 5 POSICIONES DIFERENTES.

## POSTERS DE VIRAJELAS



### línea de giro

Cuatro postes de 2 metros de altura en acero inoxidable AISI-316. Equipado con anillos para asegurar la línea. Línea de giro compuesta por cuerda de nailon y banderas. Disponible en 12,5m, 17m, 21m, 25m.

polacos Referencia  
Banderin Referencia

NC  
NC



### Línea de salida en falso

Dos postes de 2 metros de altura en acero inoxidable AISI-316 Equipado en un poste con un anillo para fijar la línea y en el otro poste de una polea para tensar y atar la línea. Línea de salida en falso compuesta por una cuerda de nailon y flotadores tipo Roma. Disponible en 12m, 17m, 21m, 25m

polacos Referencia  
Flotador Referencia

NC  
NC

## GANCHOS/ MOSQUETONES



Cuerda de nailon - 6 mm  
Vendido por metro

z506fe5200

Gancho ø 8mm  
acero inoxidable  
AISI-316

z506fe5231

Mosquetón - 60mm o 80mm  
acero inoxidable  
AISI-316  
z506fe511

z506fe5215

Estabilizador de línea de natación  
50 m  
acero inoxidable  
AISI-316d

z506fe514

Tensor de acero inoxidable  
AISI - 316

z506fe5233

Tensor de trinquete de acero inoxidable  
AISI-316  
Incluye un gancho

z506fe5202

## ANCLAJES



Ancla para línea de natación rectangular  
acero inoxidable  
AISI-316

z506fe516

Ancla para línea de natación redonda.  
en acero inoxidable

z506fe5028

Poste para montar con anclaje tubular  
acero inoxidable  
AISI-316

z506fe552

Anclaje tubular en acero inoxidable  
AISI-316  
Diámetro 43 mm o 46 mm.  
Recta o inclinada  
NC

# LÍNEAS DE FLOTACIÓN

## ENTRENAMIENTO Ø 100



### Línea de flotación HEXA STAR 100

Diámetro del disco      Ø 100 mm  
Longitud de la línea    25 y 50 m  
25 m Referencia        z506fe5239.25ss  
50 m Referencia        z506fe5239.50ss  
Referencia Con cable, tensor y estabilizador en acero inoxidable AISI-316.

## COMPETICIÓN Ø 150



### Línea de flotación HEXA STAR 150

Diámetro del disco      Ø 150 mm  
Longitud de la línea    25 y 50 m  
25 m Referencia        z506fe5011  
50 m Referencia        z506fe5012  
Referencia Con cable, gancho y estabilizador en acero inoxidable AISI-316.  
(Dependiendo del largo de tu línea de nado).

**LÍNEA DE FLOTACIÓN DE ALTA RESISTENCIA,  
CONFORME AUX NORMES «FINA»**

## LÍNEA DE FLOTACIÓN DE COMPETICIÓN

- 5 colores: azul, rojo, verde, blanco y amarillo
  - Montado en cable de acero inoxidable AICI316 Ø 4 mm
  - Alta resistencia a agentes químicos y UV
- ¡Instalación sencilla  
y práctica!**



Ø 100



Ø 150



## STERI-KLEEN



OPCIÓN DE ALQUILER "STERIBOX"



Salida de agua ozonizada ▶  
◀ Entrada a la red de agua

Relleno (accesorio incluido)

### Esteriliza tu equipo «péda»

Central eléctrica para la creación de ozono acuoso estabilizado para limpiar y desinfectar sin productos químicos.

- No deja residuos en las superficies
- Sin PPE, aprobado para alimentos.

Alimentación eléctrica	100-240V/50-60Hz
Duración de la acción	60 minutos al aire libre 3 horas en un contenedor
Concentración de ozono	0,5-1.0mg/l
Capacidad de producción	900 000 litros
Flujo de agua	2,5l/min. -6l/min.
Dimensiones (L x P x H)	27,7 x 8,9 x 36,7cm
Peso	1,9 kg
Referencia	z549fwpoz1.0-e



## CONTENEDOR DE BASURA



### Contenedor de basura Arnold & Wily

Poliétileno rotomoldeado.  
Arnold : Capacidad 70 litros. Alto 90 cm. Ancho 74 cm.  
Referencia z134hpbblurain  
Wily : Capacidad 70 litros. Alto 120 cm. Ancho 75 cm.  
Referencia z134hpbbludaup

## VALLAS

### Vallas de plástico

Irrrompible. Peso 9,2 kilos. 100% reciclable.  
Ligero y fácil de mover. Dimensiones: 198 x 55,5 x 102 cm. Disponible en 5 colores variados. Blanco, amarillo, rojo, verde, azul.  
Referencia z304furban2000



## BANCOS DE PVC



### Banco L.100/200 cm

Dimensiones (Pr x Al) : 40 x 50 cm. Colores blanco, beige y gris.  
L.100 cm Referencia z506fe590  
L.200 cm Referencia z506fe591



### Banco con respaldo

Dimensiones (Pr x Al) : 40 x 77 cm. Colores blanco, beige y gris.  
L.100 cm Referencia z506fe513.1  
L.150 cm Referencia z506fe513.15  
L.200 cm Referencia z506fe513.2



### Vestuario individual y doble

Dimensiones Pr x Al : 56 x 185 cm. Colores blanco, beige y gris.  
L.100 cm Referencia z506fe510.1  
L.150 cm Referencia z506fe510.15  
L.200 cm Referencia z506fe510.2

Dimensiones (Pr x Al) : 88 x 185 cm. Colores blanco, beige y gris.  
L.100 cm Referencia z506fe507.1  
L.150 cm Referencia z506fe507.15  
L.200 cm Referencia z506fe507.2

## ESTANTES DE PVC



### Estantes de PVC

Dimensiones (Pr x Al) : 40 o 50 x 195 cm.  
Colores blanco, beige y gris.  
L.100 cm Referencia z506fe5004.1  
L.150 cm Referencia z506fe5004.15  
L.200 cm Referencia z506fe5004.2



### Estante con ruedas

Dimensiones (Pr x Al) : 60 x 195 cm.  
Colores blanco, beige y gris.  
L.140 cm Referencia z506fe5160



### Cesta para fritas

Dimensiones (Pr x Al) : 46 x 85 cm.  
Colores blanco, beige y gris.  
L.66,5 cm Referencia NC  
Solo base Referencia NC

## CARROS/CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO DE PVC



### Carro/contenedor de almacenamiento

Dimensiones (Pr x Al) : 87 x 80 cm. Colores blanco, beige y gris.  
L.200 cm Referencia z506fe558



### Carro/contenedor de almacenamiento con tapa

Dimensiones (Pr x Al) : 87 x 80 cm. Colores blanco, beige y gris.  
L.200 cm Referencia z506fe558t



### Carro/Papelera para aletas

Estructura sólida. Resistente a la humedad, ácidos y grasas.  
6 ruedas, 3 de ellas con freno.  
Dimensiones (Pr x Al) : 80 x 115 cm.  
Colores blanco, beige y gris.

L.150 cm Referencia z506fe5170




### Carro/bandeja fritas

Dimensiones (Pr x Al) : 50 x 130 cm.  
Colores blanco, beige y gris.  
L.100 cm Referencia z506fe5092



### Contenedor de almacenamiento para carritos/alfombras

Dimensiones (Pr x Al) : 80 x 150 cm.  
Colores blanco, beige y gris.  
L.220 cm Referencia z506fe5221



### Carro/bandeja para mancuernas

Dimensiones (Pr x Al) : 40 x 125 cm. Colores blanco, beige y gris.  
L.140 cm Referencia z506fe5155

# MOBILIARIO DE PISCINA

## ALMACENAJE ESPECIAL PARA PISCINA COLECTIVA

### MUEBLES DE PLÁSTICO RESISTENTE AL CLORO

- Almacenamiento óptimo y adecuado
- Mayor longevidad de sus equipos
- Ruedas de acero inoxidable.



3 colores disponibles,  
(gris oscuro, gris claro, beige).  
Otros colores, consútenos.



[www.myhexagone.com](http://www.myhexagone.com)




## EL SOL DA UNA COMBINACIÓN PERFECTA

### ENTRE LAS SOMBRILLAS Y LAS TUMBONAS

- Muchos colores disponibles
- Resistente a la sal y otras condiciones climáticas.
- Un diseño italiano único y duradero.

POR ENCARGO,  
GRAN ELECCIÓN DE COLORES



# MOBILIARIO DE PISCINA

## SOMBRILLAS



- Resistencia a los rayos UV
- 100% acrílico 290 gr/m<sup>2</sup>
- Gran variedad de colores



### Matisse

Diámetro: 200, 220 o 240 cm, altura 160 cm.  
Poste de aluminio anodizado 20 micras Ø 4 cm  
Peso: 5 a 5,70 kg

Referencia

NC



### Miro

Diámetro: 180, 200, 220, 240 o 260 cm, altura 140 cm.  
Poste de aluminio anodizado 20 micras Ø 4 cm  
Peso: 4,30 a 5,90 kg

Referencia

NC



### Mondrian

190 x 190 o 200 x 200 cm, altura 150 cm.  
Poste de aluminio anodizado 20 micras Ø 4 cm  
Peso: 7,3 a 7,8 kg

Referencia

NC



### Picasso

200 x 200 o 250 x 250 cm, altura 165 o 85 cm.  
Poste de aluminio anodizado 20 micras Ø 4,5 cm  
Peso: 4,80 a 5,10 kg

Referencia

NC

## SILLONES DE ALUMINIO



- Excelente relación calidad-precio
- Gran variedad de colores



### Aluminio de primera clase/canopy XL

20 cm más para las piernas. Respaldo regulable en 3 posiciones. Lonas y parasoles de poliéster revestidos de PVC, con posibilidad de insertar inscripciones termoselladas.  
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto): 204 x 84 x 40 cm.  
Referencia

NC



### Comfort+ aluminio/canopy

Respaldo regulable en 3 posiciones.  
Lonas y parasoles de poliéster revestidos de PVC, con posibilidad de insertar inscripciones termoselladas.  
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto): 182 x 73 x 40 cm.  
Referencia

NC



### Confort de aluminio

Respaldo regulable en 3 posiciones.  
Lonas y parasoles de poliéster revestidos de PVC, con posibilidad de insertar inscripciones termoselladas.  
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto): 194 x 73 x 40 cm.

Referencia

NC



### Tumbona básica de lona

Respaldo regulable en 4 posiciones. Apilable.  
Lonas y parasoles de poliéster revestidos de PVC, con posibilidad de insertar inscripciones termoselladas.  
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto): 208 x 62 x 40 cm.  
Referencia

NC

## CHAISES SILLONES DE PLÁSTICO



- Resistencia a los rayos UV
- Tratamiento antibacteriano
- Apilable
- Pies antideslizantes

### Lona ajustable

La parte superior de las tumbonas es móvil y tiene 5 alturas posibles según la posición deseada. Las tumbonas están fabricadas en resina de polipropileno.  
Dimensiones: 194 x 76 x 57 cm. Altura tumbada aprox. 37 cm.  
Amplia selección de colores de lienzo (a especificar).  
Referencia

NC



Chasis disponible en 3 colores



### Somier regulable

5 posiciones.  
Dimensiones: 194 x 77 x 57 cm.  
10 opciones de color a especificar.

Referencia

NC



### Lamas fijas

Fijado.  
Dimensiones: 194 x 76 x 49 cm.  
10 opciones de color.

Referencia

NC



### Lona fija

Fijado en lienzo.  
Dimensiones: 194 x 77 x 57 cm.  
Altura tumbado: 37 cm. Amplia selección de colores de lienzo (a especificar).  
Referencia

Chasis disponible en 8 colores

NC

## SALUD ACUÁTICA



**HEXA ORBITAL**



**HEXA BIKE ONE 100**



**HEXA BIKE ONE 200**



**HEXA TREKK 100**



**HEXA RUN PREMIUM**



**HEXA JUMP 100**

**CARACTERÍSTICAS**

Carga máxima
Peso
Materia
Profundidad de uso
Dimensiones (LxPxH)
Almohadillas
Ruedas
Frenos
Colores
Número de página

120 kg
18,3 kg
Acero inoxidable 316L
110-150 cm
99 x 72 x 145 cm
4
4 en la parte delantera
Sin
—
66

120 kg
15,2 kg
Acero inoxidable 316L
110-150 cm
84 x 60,4 x 120 cm
4
2 en la parte delantera
Sin
—
66

120 kg
18,3 kg
Acero inoxidable 316L
110-150 cm
127 x 60,4 x 101 cm
4
2 en la parte delantera
Sin
—
66

120 kg
15,2 kg
Acero inoxidable 316L
110 - 150 cm
127 x 60,4 x 101 cm
4
2 delante
Sin
—
66

—
35 kg
Acero inoxidable 316L
120-140 cm
127 x 65 x 139 cm
6
2
Sin
—
66

—
13 kg
Acero inoxidable 316L
100-140 cm
120 x 106 x 33 cm
6
—
Sin
—
66

## AQUAGYM BUTTERFLY - SONO



**PULSERAS DE TOBILLO/ PULSERAS**

20 x 12 x 21 cm/ ø23 x P.16 cm
ABS calidad marina
68



**HEXA SONO M o XL**

H.56,8 a 68,8 cm
—
70



**SECADORA DE BAÑO**

37,5 x 36,5 x 59 cm
Polietileno
62



**SECADOR DE PELO PREMIUM**

25 x 38 x 121 cm (tallo)
—
63



**SECADOR DE PELO OPTIMA**

15 x 41 x 115 cm
—
63



**TINTE EFÍMERO**

—
—
64

**No estás decidido, quieres uno**

# BÉBÉ: COMODIDAD Y BIENVENIDA PARA SUS CLIENTES

## SALUD ACUÁTICA



**HEXA BIKE Optima 100**

CARACTERÍSTICAS

Carga máxima
Peso
Materia
Profundidad de uso
Dimensiones (LxPxH)
Almohadillas
Ruedas
Frenos
Colores
Número de página

120 kg
12 kg
Polietileno/acero inoxidable
120-140 cm
115 x 92 x 66 cm
8
Sin
Sin
6
68



**HEXA BIKE Optima 200**

120 kg
16 kg
Polietileno/acero inoxidable
120-170 cm
120 x 160 x 66 cm
9
Sin
Con
6
68



**HEXA RUN**

—
25 kg
Polietileno/acero inoxidable
120-140 cm
135 x 82 x 153 cm (desplegado)
8
4 en la parte delantera
Sin
6
68



**HEXA JUMP DESIGN**

—
9 kg
Polietileno/acero inoxidable
80-170 cm
ø106 cm - H.22 cm
8
Sin
Sin
6
68



**HEXA MULTI EXERCICE**

—
20 kg
Polietileno/acero inoxidable
160-180 cm
ø98 cm - H.170 cm
10
Sin
Sin
2
68



**HEXA STEP**

—
7 kg
Polietileno
110-130 cm
67 x 35 x 19 cm
8 almohadillas
Sin
Sin
1 color
68

## MATERIAL PARA BÉBÉ



**SILLA BÉBÉ HEXA**

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones (LxPxH)
Materia
Número de página

60 x 50 x 76 cm
Polipropileno
72



**CAMBIADOR PARA BÉBÉS**

100 x 65 x 95 cm
Pvc
72



**ALFOMBRA FLOTANTE**

Consúltanos
Golfoam
73



**JAULA ACUÁTICA**

200 x 200 x 200 cm
Tubo de aluminio
73



**CHURROS/FRITAS**

Consúltanos
Golfoam
73



**TABLAS**

Mediano, grande, eurokick
Retifoam
73

otro producto, no dude en contactarnos...



## SECADORA DE BAÑO, ¡A TUS CLIENTES LE ENCANTARÁ!

**EXTRAE EL 95% DEL AGUA DEL BAÑADOR EN 8"**

- Un servicio adicional para tus clientes
  - Evita que tus clientes se vayan con la bolsa mojada
  - Se adapta a cualquier entorno
  - Fácil de usar con total seguridad
- ¡Instalación rápida!**



# Después del baño, un servicio extra para sus clientes...

## 5 pasos:



1- levanta la tapa



2- introducir el bañador mojado



3- cierra la tapa

**Giro de 8 segundos**



4- levanta la tapa



5- recuperar el bañador escurrido al 99%



Versión luminosa translúcida (OPCIONAL)

Conexión sencilla de 220V, con desagüe de agua o bandeja de recuperación



Reservorio

## DRY 'N' GO

- Amplia gama de colores
- Temporizador de fin de ciclo
- Posibilidad de incluir monedero (opcional)

### DRY 'N' GO motorisé

Alimento	240V 50 / 60Hz, 3600 tr/mn
Peso	20 kg
Estructura	Polietileno
Dimensiones (LxPxH)	37,5 x 36,5 x 59 cm
Colores	9 (consultenos)
Referencia	z184hssd



Estética y Diseño en 9 colores

expertpool@gmail.com - +34 96 330 11 44

# GUARDARROPAS

## SECADOR DE PELO ANTIVANDALISMO

- Robusta ducha de aire caliente, para uso intensivo
- Radar con temporizador de 2,5 min, disparo automático
- Fijo o orientable sobre carril de 1,20 m
- Con espejo de 90 cm (versión carril)



### Hexa Rez

Potencia	2000W, 70°C
Nivel sonoro	70 dB
Dimensiones fijas (LxPxH)	24,5 x 30 x 30,5 cm
Dimensiones del vástago (LxDxH)	25 x 38 x 121 cm
Colores	11 (consultenos)
Fijado	Referencia z569f1600ral
Rail	Referencia z569f1602ral
riel+espejo	Referencia z569f1601ral

Altura regulable 53 cm



Blanco RAL 9010    Amarillo pastel RAL 1034    Verde blanco RAL 6019    fuego rojo RAL 3000    Gris claro RAL 7035    Azul turquesa RAL 5018    Cielo azul RAL 5015

También disponible en color aluminio ABS RAL 9006 y gris antracita RAL 7016

## SECADOR DE PELO OPTIMA



### Neptuno con altura regulable

Potencia	2000W
Nivel sonoro	70 dB
Dimensiones (LxPxH)	15 x 41 x 115 cm
Colores	3
Referencia	z466f82214



### Pared a flexible

Potencia	900W
Nivel sonoro	72 dB.
Dimensiones (LxPxH)	32,2 x 18,2 x 50 cm
Colores	Blanco
Referencia	z661ftb-c1



### Muro antivandalismo

Potencia	2100W
Nivel sonoro	70 dB
Dimensiones (LxPxH)	25,5 x 14 x 28 cm
Colores	Blanco
Referencia	z466f822009

## PERFUME PARA SPA/SAUNA

Descubra nuestras fragancias relajantes, energizantes, refrescantes, antiestrés, adelgazantes, tonificantes o positivas.  
Fragrances à base d'huiles essentielles 100% pures et naturelles pour spa.  
Le produit est totalement volatil pour ne pas laisser de traces dans la cartouche filtrante.



### Aroma Spa

#### Lavanda

Relajante  
1L z145fspla100  
5L z145fspla500



### Eucalipto

Respiratorio  
1L z145fspeu100  
5L z145fspeu500



### Cedro

Estimula la convivencia  
1L z145fspcl100  
5L z145fspcl500



Relajante  
1L z145fspla100  
5L z145fspla500



Energizante  
1L z145fsplu100  
5L z145fsplu500



Estimulante  
1L z145fspcc100  
5L z145fspcc500



### Aroma Sauna

Luxe Energizante  
1L z145fsalu100  
5L z145fsalu500



### menta eucalipto

Refrescante  
1L z145fsaem100  
5L z145fsaem500



### Eucalipto

Respiratorio  
1L z145fsaeu100  
5L z145fsaeu500



Energizante  
1L z145fsalu100  
5L z145fsalu500



Regenerante  
1L z145fsapo100  
5L z145fsapo500



Desestresarse  
1L z145safo100  
5L z145safo500

## SPA HINCHABLE PRO



### Spa exótico Pro 4

**Certificado CE – ISO9001**  
• Ideal y ligero para instalación y desmontaje en terrazas de casas móviles.  
• Membrana súper resistente.



Número de plazas 4  
Diámetros interior/ext. x altura 1,40/1,80 x 0,70m  
Chorro de aire 118  
Volumen de agua 700 L  
Peso 34,5 kg  
Referencia Z514FA082207

## EQUIPO DE SAUNA



### Termómetro para sauna

Higrotermómetro para sauna.

Referencia z218fsas92300



### Balde de madera

Cubo de madera para sauna. 4 litros.

Referencia z218fsac10003

### cucharón de madera

Cucharón de madera para sauna. 36 cm.

Referencia z218fsac10640



### reloj de arena de madera

Reloj de arena para sauna. 15 minutos.

Referencia z218fsac19900

### Piedra para sauna

Rock en bolsa de 20 kg.

Referencia z370fac3000



### Lámpara para sauna

Lámpara para sauna de 40W.  
Se entrega sin bombilla.  
Apto para todas las saunas.

Referencia z218fsas21060t



### Reposacabezas de madera

Almohada de madera para sauna.

Referencia z218f34011



## TINTE EFÍMERO



**NUEVO**

### Piscina y Spa AquaCouleur

Le permite colorear temporalmente spas, fuentes y estanques.  
Sin efectos nocivos para los bañistas, sin coloraciones persistentes visibles en la ropa, sin irritación en los ojos y sin posibilidad de intoxicación por ingestión. Dermatológicamente Comprobado. Nuestras botellas van desde 30ml hasta 10 litros para diluir en el skimmer o cubeta de filtración. Colorea eficazmente un volumen de agua de 1 a 3.000 m³.  
Colores desde 6 horas hasta 3 días máximo.

3 colores para elegir: laguna, fucsia, lavanda  
Acondicionamiento: Caja Spa (3 botellas de 30ml) o 1L, 5L o 10L NC

## PERFUME EFÍMERO

### piscina AquaParfum

¡Una experiencia olfativa única para tus clientes!



Para piscina, spa, sauna, hammam. Elaborado 100% con perfumes y sin agua, alcohol ni aceites esenciales.  
Atmósferas relajantes y energizantes que invitan a viajar...  
Calidad cosmética. Seguridad sanitaria validada. Fabricado en Francia. Sin riesgo para la piel  
• ISO 9001 y 22716. 12 fragancias a elegir: Chicle, Coco, Douceur, Eleganc, Flor de Cerezo, Flor de Azahar, Litchee, Manzana, Cuero y Almizcle, Peonía Gourmande, Romance, Volupté.

Individual o Caja de 3 x 3 aromas.  
Referencia

NC

**NUEVO**

## HEXA COLOR EFÍMERO, PARA CREAR UNA ANIMACIÓN ÚNICA

**¡DÉ COLOR A TUS EVENTOS!**

- Rojo para una noche de «Halloween»
- Púrpura para un momento «Zen»
- Azul laguna para un «cambio de escenario»,  
y agregue una fragancia de bienestar para acompañarlo...





## EQUIPO PROFESIONAL ACUÁTICO GARANTÍA DE 4 AÑOS

### GAMA DEPORTIVA DE ACERO INOXIDABLE

- Totalmente ajustable dependiendo de la profundidad del agua y el tamaño del usuario
  - Bajo mantenimiento
  - Totalmente de acero inoxidable - 316L
- Pedal patentado con resistencia progresiva.**



**Pédale testée  
biologiquement**  
Class VI 6.6.1 ISO  
10993-5/10/11  
Fabriquée en France

Estructura de acero inoxidable



# HEXA BIKE INOX, ¡viva el fitness acuático!



## BIKE INOX SPORT



### Hexa Bike One 100

Peso 15,2 kg  
Carga máxima 120 kg  
Materia Acero inoxidable 316 L  
Profundidad de uso 110 - 150 cm  
Dimensiones 84 x 60,4 x 120 cm  
Almohadillas 4  
Ruedas 2 delante  
Referencia z247f0492-006



### Hexa Bike One 200

Peso 18,3 kg  
Carga máxima 120 kg  
Materia Acero inoxidable 316 L  
Profundidad de uso 110 - 150 cm  
Dimensiones 127 x 60,4 x 101 cm  
Almohadillas 4  
Ruedas 2 delante  
Referencia z247f0492-001

## TREKK/JUMP INOX SPORT



### Hexa Trekk 100

Peso 15,2 kg  
Carga máxima 120 kg  
Materia Acero inoxidable 316 L  
Profundidad de uso 110 - 150 cm  
Dimensiones 127 x 60,4 x 101 cm  
Almohadillas 4  
Ruedas 2 en la parte trasera  
Referencia z247f0492-011



### Hexa Jump 100

Peso 13 kg  
Materia Acero inoxidable 316 L  
Profundidad de uso 100 - 140 cm  
Dimensiones 120 x 106 x H.33 cm  
Dimensiones de la barra de soporte 110 à 138 cm (ajustable)  
Almohadillas 6  
Referencia z247f0492-020

# CURSO ACUÁTICO

## HEXA ORBITAL



### Hexa Orbital

Peso 28,4 kg  
Carga máxima 120 kg  
Materia Acero inoxidable 316 L  
Profundidad de uso 110 - 150 cm  
Dimensiones 99 x 72 x 145 cm  
Almohadillas 4  
Ruedas 2 delante  
Referencia z247f0492-002

## ESPECIAL PARA REHABILITACIÓN



### Hexa run Premium

Peso 35 kg  
Materia Acero inoxidable 316 L  
Profundidad de uso 120 - 140 cm  
Dimensiones 127 x 65 x 139 cm  
Almohadillas 6  
Ruedas 2  
Frenos Sin  
Referencia z247f0492-005

# Combinación entre estética y performance

## KIT DE SALUD AQUA GYM



### KIT SOPORTE BUTTERFLY

Material ABS de calidad marina.  
Color rosa o azul.  
Profundidad de uso no limitada.

**Tobilleras**  
380 gr  
L.20 x P.12 x H.21 cm  
2 tobilleras

**Pulseras**  
440 gr  
ø 23 - P.16 cm  
2 pulseras

### HOJAS DE PROGRAMA BUTTERFLY

#### PROGRAMA DE REHABILITACIÓN ACUÁTICA:

- dolor de espalda
- después del cáncer de mama
- prenatal/postnatal
- piernas pesadas (circulación)
- gesto deportivo (tenis, golf, etc.)
- parte superior e inferior del cuerpo



PROGRAMA IDEAL  
PRENATAL



REHABILITACIÓN DESPUÉS  
CÁNCER DE MAMA



REFORZAMIENTO  
POSTURA DE ESPALDA

## HEXA BIKE COLOR



### Hexa Bike Optima 100

Peso	120 kg
Carga máxima	12kg
Materia	Polietileno/acero inoxidable
Profundidad de uso	120-140 cm
Dimensiones (LxPxH)	115 x 92 x 66 cm
Almohadillas	8
Ruedas	Sin
Referencia	6 colores (penacho)



### Hexa Bike Optima 200

Peso	120 kg
Carga máxima	16 kg
Materia	Polietileno/acero inoxidable
Profundidad de uso	120-170 cm
Dimensiones (LxPxH)	120 x 160 x 66 cm
Almohadillas	9
Frenos	Con
Referencia	6 colores (penacho)



Azul claro



naranja



Verde



azul real



Rojo



Amarillo

6 COLORES  
VERANOS

## ACCESORIOS



**Sillín confort**  
Sillín acolchado y regulable en altura.  
z645h0003



**Ventosa**  
Ventosa semirrígida transparente con tornillo de acero inoxidable integrado  
z645h0004



**Pedal con correa**  
Forma ergonómica. Ideal para todos los tamaños.  
z645h0030n000

## RUN / JUMP / POLE / STEP



### Hexa run

25 kg  
Polietileno/acero inoxidable  
120-140 cm  
135 x 82 x 153 cm (desplegado)  
8 almohadillas  
4 ruedas en la parte delantera  
6 colores opcionales (penacho)



### Hexa jump Design

9 kg  
Polietileno/acero inoxidable  
80-170 cm  
ø 106 cm H. 22 cm  
8 almohadillas  
6 colores opcionales (penacho)



### Hexa multi ejercicio

20 kg  
Polietileno/acero inoxidable  
160-180 cm  
ø 98 cm H. 170 cm  
10 almohadillas  
Sin ruedas  
1 color



### Hexa step

7 kg  
Polietileno  
110-130 cm  
67 x 35 x 19 cm  
8 almohadillas  
1 color

# AQUA FORME DISEÑO

## IDEAL PARA ZONAS ESPECÍFICAS DE AQUAFITNESS CON DISEÑO EXCLUSIVO

### ELEGANTE AQUAFITNESS

- **Varios colores, diseño atractivo**
  - **Ajuste de postura ajustable**
  - **Mayor estabilidad con sus ventosas específicas**
- ¡Pedal especial para pies descalzos!**



BIKE



RUN



JUMP



HEXA MULTI EJERCICIO

[www.myhexagone.com](http://www.myhexagone.com)



USO FÁCIL ASA DE  
TRANSPORTE



## SONIDO ESPECIAL AQUAFITNESS RESISTENTE EN AMBIENTES ACUÁTICOS

### SONIDO ÓPTIMO PARA VIVIR TUS SESIONES

- Un SONIDO QUE MOTIVA a tus clientes
- Batería de litio de larga duración
- Sistema de sonido en modo maleta, fácil de transportar

**Marca de referencia: JBL**



# SONIDO Y ENTRENAMIENTO

## HEXA SONO

NUEVO



### Hexa sono M

Peso	11 kg
Potencia	160W
Conexión	Bluetooth, alcance 10m
Dimensiones	29,5 x 56,8 x 30 cm
Autonomía	12 horas
Batería	lones de litio de 72 W
Tiempo de carga	3,5 horas
Referencia	z820fjblpartybox110eu

### Hexa sono XL sobre ruedas

Peso	17,4 kg
Potencia	240W
Conexión	Bluetooth, alcance 10m
Dimensiones	32,6 x 68,8 x 36,8 cm
Autonomía	18 horas
Batería	lones de litio de 72 W
Tiempo de carga	3,5 horas
Referencia	z150f70782



Asa de transporte y ruedas



## ALTAVOZ SUBACUÁTICO



IDEAL PARA  
NADAR  
SINCRONIZADO

### Altavoz submarino

Synchro Swim Sound es un altavoz subacuático incorporado. Diseñado para ser instalado en los nichos de focos subacuáticos más comunes PAR 56. 50 Watts RMS a 8 Ohm. 100 vatios pico. Clase de aislamiento: IP69. Resistente al buceo hasta 3 metros. Peso: 2,5 kilos. Plástico / Acero inoxidable. Color blanco.

Referencia

z465f



## ¡ENTRENAMIENTO DE AQUAFITNESS PERSONALIZADO!



### 3 razones para organizar clases de aquafitness con Hexagone:

#### 1- Nuestro instructor titulado

##### Simón Rives :

¡Tu instructor de Butterfly, Aqua bike, Aqua Jump y Aqua fitness!

- ex jugador de polo
- estudiante en STAPS y BE
- un marcado gusto por realizar lecciones coreografiadas



#### 2- Nuestro enfoque educativo

- Análisis de sus condiciones laborales
- Programa adaptado a tus necesidades y según tus capacidades
- Cursos presenciales con profesionales experimentados (hasta 15 personas)
- Consultas y soporte por teléfono o videoconferencia durante los 2 meses siguientes a la formación
- Certificación y camino de desarrollo
- Apoyo educativo, se te proporciona una lista para cada entrenamiento así como la lista de reproducción musical correspondiente

#### 3- Nuestros programas

Diseñado en colaboración con fisioterapeutas y tras numerosos estudios fisiológicos sobre los beneficios del agua a través del deporte

**Nivel 1 "Principiante"**: jornada de formación básica, 6 horas

**Nivel 2 "Avanzado"**: formación temática, 8 horas

• Bicicleta acuática • Salto acuático • Mariposa • AquaGym • Aquacurso...

**Nivel 3 "Profesional"**:

- formación especializada, 8 horas
- programas pre/post natales
- entrenamiento de circuito
- programa especial post cáncer de mama
- programa a medida según sus expectativas

## MATERIAL PARA BÉBÉS EN APRENDIZAJE

### SEGURIDAD PARA EL BÉBÉ EN LA DUCHA

- Ducharse y cambiarse son parte de la experiencia.
- Seguro tanto para padres como para bebés.



### SILLAS DE DUCHA



#### Hexa silla de bebe

¡APILABLE hasta 8 sillas!

Dimensiones (LxPxA) 60 x 50 x 76 cm. Peso: 3,9 kg.

Negro/gris

Referencia

z195fm212bg

Negro/rojo

Referencia

z195fm212br

## MESA PARA CAMBIAR PAÑALES



#### Cambiador para bebés

Dimensiones (LxPxA): 100 x 65 x 95 cm.

Viene con colchón..

Referencia

z506fe5109



#### Mesa para cambiar pañales vertical de pared

Puede soportar una carga máxima de 15 kg.

Dimensiones (LxPxH) : 40 x 50 x 120 cm. Plegable.

Vertical

Referencia

z153f113778



#### Mesa para cambiar pañales horizontal de pared

Puede soportar una carga máxima de 15 kg.

Dimensiones (LxPxH) : 56 x 86 x 12 cm. Plegable.

Horizontal

Referencia


z153f112523



SEGURIDAD  
NIÑOS

# ACTIVIDADES ESCOLARES

## PLATAFORMA



### Plataforma de aprendizaje

En PVC estilo mueble. Ligero y fácil de implementar. Varios colores disponibles. De 0,5 a 3 m de profundidad, con barandilla o no, se puede añadir módulo para crear una plataforma de hasta 250m<sup>2</sup>. Hecho a medida según sus necesidades. NC

## EQUIPO DE NADADOR PARA BEBÉ



### Fórmula 1 flotante

Fabricado en Golfoam. 2 ejes de nailon. Colores variados. Dimensiones: 180 x 100 x 80 cm. Referencia z506fd1052



### Isla con aros

Fabricado en Golfoam y fideos. Colores variados. Dimensiones: 100 x 100 x 65 cm. Referencia z506fd1056



### Alfombra para cesta de piscina para bebé

Fabricado en Golfoam. Cestas incluidas. Colores variados. Cesta doble. Dimensiones: 200 x 100 x 6 cm (También disponible en 1 cesta y 3 cestas). 2 cestas Referencia z506fd109d

## ALFOMBRA FLOTANTE



### Tapete para agujeros

Fabricado en Golfoam. Colores diferentes. Diferentes dimensiones (consúltenos). Referencia NC



### Tapiz flotante

Fabricado en Golfoam. Colores diferentes. Diferentes dimensiones (consúltenos). Referencia NC



### Tapiz redondo de relajación


Fabricado en Golfoam. Colores diferentes. 100 x 35 x 3 cm Referencia z506fd1036  
100 x 45 x 3 cm Referencia z506fd1037

## JAULA ACUÁTICA/ CIRCUITOS



### Laberinto acuático

Fabricado en tubo de aluminio. Incluye 3 aros, 1 entrada redonda, 1 entrada cuadrada. Dimensiones: 200 x 200 x 200 cm. Referencia z506fj263




### Túnel sumergible

Fabricado en PVC. Dimensiones: 100 x 75 cm. Referencia z506fj226



### Arca sumergible

Fabricado en PVC. Dimensiones: 75 x 75 cm. Referencia z506fj256



### Circuito educativo

Fabricado en Golfoam. Octágono (unidad). Dimensiones: 25 x 25 x 8,5 cm. Referencia z506fj251  
Tubo PVC 65 cm Referencia z506fj228.1  
Tubo PVC 100 cm Referencia z506fj228.3

## JUEGOS PESADOS



### Algas ponderadas

Para eslalon. Confeccionado en textil sintético. Para piscinas desde 1,60 m de profundidad. Referencia z506fj215



### Pez sumergible

Permanece en posición vertical en el fondo del agua. Numerados en paquetes de 6. Diferentes colores. Referencia z506fj255



### Objetos marinos

Fabricado en material sintético resistente. Conjunto de 6 unidades. Referencia z506fj209

## FRITAS /CHURROS




### Fritas /churros redondas

Fabricado en Golfoam muy duradero. Colores diferentes. 152 x 6.5 cm Referencia z506fh948  
100 x 4 cm Referencia z506fh966  
100 x 6.5 cm Referencia z506fh987  
100 x 7.5 cm Referencia z506fh964



### Fritas /churros cuadradas


Fabricado en Golfoam muy duradero. Colores diferentes. 100 x 6 x 6 cm Referencia z506fh903  
200 x 6 x 6 cm Referencia z506fh904



### Sistema de unión

**Sistema de unión para patatas fritas redondas.**  
Fabricado en Golfoam muy duradero. Dimensiones: 42 x 10 x 9 cm - 3 agujeros Referencia z506fh959  
56 x 10 x 9 cm - 4 agujeros Referencia z506fh960  
71 x 10 x 9 cm - 5 agujeros Referencia z506fh961  
86 x 10 x 9 cm - 6 agujeros Referencia z506fh962  
50 x 10 x 4 cm - 7 agujeros Referencia z506fh941  
50 x 10 x 9 cm - 7 agujeros Referencia z506fh921  
100 x 10 x 9 cm - 7 agujeros Referencia z506fh922

## TABLAS



### Tablas

Fabricado en Retifoam. Dimensiones: Pequeño 29 x 22 x 3 cm Referencia z506ft440  
Mediano 38 x 23 x 3 cm Referencia z506ft439  
Eurokick 47 x 28 x 3 cm Referencia z506ft437



### Gran tabla

Fabricado en Retifoam. Dimensiones: Mediano 38 x 23 x 4 cm Referencia z506ft486  
Grande 45 x 28 x 4 cm Referencia z506ft484  
Eurokick 45 x 30 x 4 cm Referencia z506ft485



### Tabla triangular

Fabricado en Retifoam. Tabla multifunción: pull-buoy, entrenamiento piernas/espalda y resistencia. Dimensiones: 55 x 33 x 4 cm Referencia z506ft455



# PARA ANÁLISIS, DESINFECCIÓN Y PROTECCIÓN

## REGULACIÓN Y DOSIFICACIÓN

### REGULACIÓN



Regulación de cloro/pH



pedicloro



Bombas dosificadoras



Bombas de transferencia

### BOMBAS

### CONTENEDORES DE DOSIFICACIÓN/RETENCIÓN/ALMACENAMIENTO



Contenedores dosificadores



Contenedores de seguridad



Palet de retención



Compartimentos de almacenaje

## ANÁLISIS DE AGUA

### RÉCORD DE SALUD Y ACCESORIOS



Récord de Salud



kit municipal



Tubos de ensayo



poste de muestreo

## PROTECCIÓN Y NEBULIZACIÓN

### PROTECCIÓN EPI



Máscara de gas



Delantal de PVC



guante de química



Cubrezapatos

### FOTÓMETROS/TURBIDÍMETRO



Fotómetros



Analizador de turbidez



Pastillas



Termómetro de boya



Termómetro clásico

### TERMÓMETROS

### NEBULIZACIÓN / DESINFECCIÓN



MOZONE



SANI-ZOOM



Producto SANI-ZOOM

No estás decidido, quieres otro producto, no dudes en contactarnos...

## KIT DE MEDICIÓN



### Comparador colorimétrico

Colorímetro, comparador, discos, 6 funciones.  
 Tubos de ensayo cuadrados, accesorios, Análisis de Cloro,  
 pH, TAC, TH Calcio y Estabilizador (Ácido Cianúrico)

Referencia z276fsp129c

## TERMÓMETROS



### Termómetro de boya

Termómetro flotante.  
 Referencia z506fmc814



### Termómetro clásico

Termómetro de anclaje.  
 Referencia z218f46583



### Termómetro electrónico

Termómetro electrónico con sonda.  
 Referencia z368fhi98509n

## ACCESORIOS FOTOMÉTRICOS



### tubo de ensayo redondo

10ml. De vidrio. Juego de 5.  
 Grande z276hpt595uni  
 Ancho z276hpt555uni



### espécimen cuadrado

10ml. De vidrio. Juego de 5.  
 Referencia z276fpt521/5

## POSTE DE MUESTREO



### Pluma telescópica

Con pértiga telescópica de 1,5/2,5 m y vaso con pico  
 vertedor de 600 ml.

Pluma telescópica z251fbur-53550250  
 Vaso con pico vertedor z251fbur-53545050

# ESSENTIAL, análisis completo...



Accesorios  
 para fotómetros

Turbidímetro:  
 Mide la turbidez  
 del agua

Tubos de ensayo

Calibración de ANÁLISIS de PC  
 para casi todas las marcas  
**LOVIBOND**  
 y **PALINTEST**  
 (excepto Swan y Hanna).

Nos encargaremos de enviarle un  
 transportista y le devolveremos el dispositivo  
 una vez calibrado.

Fotómetros:  
 Análisis de parámetros  
 de cloro, pH, etc.

## FOTÓMETROS



### Fotómetro PC 03

Análisis de forma rápida y fiable los siguientes parámetros de prueba:  
 Cloro 0 - 5 mg/l. Cloro 0 - 10 mg/l. Ácido Cianúrico 0 - 100 mg/l  
 (estabilizador). Rojo fenol pH 6,5 - 8,4.  
 Referencia z276fimp003

### Fotómetro PC 04

Análisis de forma rápida y confiable los siguientes parámetros de prueba: Bromo 0 - 10 mg/l.  
 Cloro 0 - 5 mg/l. Cloro 0 - 10 mg/l. Rojo fenol pH 6,5 - 8,4.  
 Alcalinidad total 0 - 500 mg/l.  
 Referencia z276fimp004

### Fotómetro PC 06

Cálculo completo del balance hídrico, con pruebas de alcalinidad, bromo, dureza del calcio,  
 cloro, ácido cianúrico y pH. Análisis de forma rápida y fiable los siguientes parámetros de  
 prueba: Bromo 0 -10 mg/l. Dureza del calcio 0 - 500 mg/L. Cloro 0 - 5 mg/l. Cloro 0 - 10 mg/l.  
 Ácido cianúrico 0 -150 mg/l. Rojo fenol pH 6,5 - 8,4. Alcalinidad total 0 - 500 mg/l.

Referencia z276fimp006

## ANALIZADOR DE TURBIDEZ



### Turbidímetro

**NUEVA MEDICIÓN**

Análisis obligatorio tras decreto n°2021-656.  
 Mide la turbidez del agua. Alimentación 2x pilas alcalinas 'AA'  
 de 1,5V. Dimensiones: 82 x 225 x 50 mm.  
 Almacena hasta 1000 conjuntos de datos.  
 Referencia z276fisp092



## PASTILLAS

### Pastilla

#### DPD 1

Caja de 250.

Negro para fotómetro  
 z276fap011

Manual verde  
 z276fat010

#### DPD 3

Caja de 250.

Negro para fotómetro  
 z276fap031/1

Manual verde  
 z276fat030

#### DPD 4

Caja de 250.

Negro para fotómetro  
 z276fap041

Manual verde  
 z276fat040

#### estabilizador DPD

Caja de 100  
 z276fap087

Caja de 250.  
 NC

#### DPD Rojo Fenol

Caja de 250.

Negro para fotómetro  
 z276fap130

Manual verde  
 z276fat130

# ANÁLISIS DE AGUA


## ANÁLISIS INTEGRAL DEL BALANCE HÍDRICO

### EVALUACIONES CONFIABLES DE LA CALIDAD DEL AGUA

- Fácil de usar: análisis de calidad en 2 minutos
- Tecnología confiable, utilizando el método DPD estándar mundial
- Conectividad Bluetooth para comunicar los resultados del análisis  
¡La garantía de una piscina saludable!



[www.myhexagone.com](http://www.myhexagone.com)





## HEXACONTROL, FÁCIL REGULACIÓN Y DOSIFICACIÓN

**MÁS DE 3000 INSTALACIONES EN FRANCIA**

- Regulación de cloro/pH con cifras grandes
- Para una fiabilidad de medición diaria
- Muestreo integrado
- Ideal en salas técnicas oscuras

**¡Para un agua más bella y saludable!**

FABRIQUÉ  
EN FRANCE



BLOQUE DE Sonda  
AMPEROMÉTRICO



# REGULACIÓN Y DOSIFICACIÓN

## REGULACIÓN



### Regulación amperométrica Cl/pH

- Esta regulación dispone de medida amperométrica de cloro con 2 umbrales de inyección y 2 umbrales de inyección de pH.
- Expositor de 6 cm de alto y 2 colores diferentes.

Regulación completa de Cl/pH  
Regulación completa de Cl  
Regulación completa del pH

Referencia z243hzc0012n001  
Referencia z243hzc0010n000  
Referencia z243hzc0002n000



### Sondas

Sonda Cl inalámbrica Referencia z243f5636ccp  
Sonda Cl con cable Referencia z243f963sa  
Sonda de pH universal Referencia z245f1150112

## PEDICLORO

### pedicloro

Dosificador de cloro para pediluvio.  
En guijarro de 250 gr



Referencia z238f7000014

### clorador

Distribuidor de cloro y bromo.  
En ABS. Capacidad 4 kg de pastillas.  
Válvulas reguladoras.



Referencia z218f24429

## BOMBAS DE TRANSFERENCIA



### Bomba de transferencia motorizada

Apto para bidones de 20 a 200 litros.  
Referencia z206f31441010 solo  
Referencia z206f31443010 completo



### Bomba de transferencia manual

bastón de inyección  
Referencia z188f802.100.300

## BOMBAS DOSIFICADORES



### Bomba dosificadora peristáltica

Caudal: 0,1 - 10 l/h. Presión: 0,1 - 3 bares.  
Materiales de piezas en contacto con el fluido: polipropileno (cabeza), SekoFlex y SekoBril (tubo). Alimentación: 90-265 V 50/60 Hz. Grado de protección: IP65  
Referencia z237fppe001ha1009



### Bomba de medición

Permite inyectar productos líquidos como corrector de pH.  
Se puede controlar mediante regulación de cloro y pH.  
5 litros/hora Referencia z237faki603nhh0000  
10 litros/h Referencia z237faki800nhh0000  
20 a 110 litros/h Referencia z237faki803nhh0000



### Bomba dosificadora compacta

Rango de caudal: hasta 5 l/h. Presión: hasta 10 bar.  
Piezas en contacto con el fluido: PVDF-T, PTFE, EPDM, FPM y cerámica. Gama analógica y digital con dosificación constante o proporcional.  
Referencia z237ftck603nhh0000



### Tubos y coladores

Esenciales para mantener una dosificación precisa, estos tubos y filtros están completamente probados para determinar su durabilidad y compatibilidad con los distintos controles y bombas de nuestro catálogo.

Referencia NC (Consúltanos)

## CONTENEDORES DE DOSIFICACIÓN



### Contenedores de embalaje

La bandeja dosificadora de polietileno permite almacenar con total seguridad una cantidad de 50 a 250 litros de productos líquidos. La solución será inyectada mediante una bomba dosificadora.

contenedor de 50 litros Referencia z218f57613  
contenedor de 100 litros Referencia z218f46562r  
contenedor de 250 litros Referencia z218f01315

## BANDEJA DE SEGURIDAD/RETENCIÓN



### Contenedor de seguridad

Los contenedores de retención brindan seguridad en caso de daños al contenedor de almacenamiento. El contenido del contenedor no puede derramarse al suelo. El pequeño contenedor de seguridad de 60 litros es adecuado por sí solo para proteger los botes de productos de uso directo: clorolíquido, pH Minus, etc.  
60 litros Referencia z218fsg0050  
100 litros Referencia z218fsg0110  
250 litros Referencia z218fsg0250



### Palet de retención

Fabricado en polietileno (PE). Capacidad de retención 230 litros con rejilla de PE desmontable y doble paso de horquillas. Dimensiones: 1220 x 820 x 450 mm. Peso: 27 kilos.

Referencia z246f95300400

## ALMACENAMIENTO



### Bandeja con rejilla

Disponible en 13L, 28L, 39L, 60L, 87L y 143L.

Referencia NC



### Bac sans caillebotis

Disponible en 10L, 20L, 30L, 40L, 60L y 100L.

Referencia NC

# MO2ONE, desinfección de tus gimnasios e instalaciones deportivas

## NEBULIZACIÓN PORTÁTIL



### SANI-ZOOM 1L

Nebulización bajo demanda. Compatible con la mayoría de desinfectantes. Muy ligero: 300 gramos. Solución intercambiable de 1 litro. Duración de la batería de 1,8 horas seguidas. Pulverización homogénea para una cobertura total de la superficie. Vestuarios ideales. Sistema de batería fácil de usar. Fácil de limpiar y mantener.  
Referencia z702fmsstorm



### Producto SANI-ZOOM 5 L

Se vende en latas de 5 litros. Desinfectante líquido listo para usar para uso en nebulizadores de 1,5,10 litros.  
Referencia z095f002108692

## PROTECCIÓN EPI

**INDISPENSABLE POR LA SEGURIDAD DE TUS AGENTES**



### Máscara y cartucho

Máscara de gas sola. Referencia z278f1710394  
Cartucho tipo B. Referencia z278f1785030



### Delantal de PVC

En PVC. Talla única

Referencia z246f951050001



### guante de química

En PVC. Talla única


Referencia z246f951060001



### Cubrezapatillas Tigergrip

Cubrecalzados de seguridad.

Amarillo Referencia z183httprt-34-36-s  
Castaño Referencia z183httprt-37-40-m  
Rojo Referencia z183httprt-41-44-l  
Verde Referencia z183httprt-45+-xl



Botón de parada de emergencia  
Indicación visible en la pantalla.



2 boquillas giratorias de 360°



Pantalla táctil para control y configuración de MO2ONE



Informe de control de limpieza mediante memoria USB

## MO2ONE



### MO2ONE

Dimensiones (LxAxAl)  
Peso  
Chasis  
soplador eléctrico  
Velocidad de rotación  
Flujo de líquido ajustable  
Velocidad de salida de niebla  
Capacidad del producto  
Alimento  
Referencia

65 x 60 x 70,5 cm  
49 kg con tanques vacíos  
Acero inoxidable  
2 x 1500 W  
2 tr/min  
15 a 30 ml/min  
40 m/sec  
2 bidones de 5 litros  
230 V  
xymo2one



## MO2ONE, ASEGURA LA DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES DE GRAN VOLUMEN.

### DISPOSITIVO DE BIODESINFECCIÓN

- Difusión en forma de niebla seca
- Trata cada cm<sup>2</sup> de superficies, de forma preventiva o curativa
- Niebla seca que se degrada naturalmente sin dejar residuos y sin superficies corroídas
- Tratamiento de volúmenes desde 500 a 20.000 m<sup>3</sup>



FABRIQUÉ  
EN FRANCE



[www.myhexagone.com](http://www.myhexagone.com)



# JIMMY, fregadora autónoma para gimnasio




**DISTRIBUCIÓN DE BATERÍAS, MOTOR, CENTRO DE GRAVEDAD, MÁQUINA ESTABLE**



**GIMNASIO DE PISO SUAVE**



**GIMNASIO EN SUELO DURO**



Capó que se abre para facilitar el acceso al mantenimiento



## FREGADORA JIMMY

### JIMMY

- Robot autónomo para la limpieza de superficies deportivas de interior.

Dimensiones (Lx Px H)	107 x 86 x 67,3 cm
Peso	70 kg on tanques vacíos
Ancho del cepillo	45 cm
Capacidad del tanque	14 litros
Capacidad del tanque de recuperación	10 litros
Autonomía en terrenos duros	2h
Autonomía del suelo textil	1h30'
Tiempo de carga	4h
Alimento	2 baterías de tracción de 12 V
Referencia	xjimmy

\*Disponible a partir de septiembre de 2024



## El robot que te permite limpiar el gimnasio mientras está cerrado

**Cada vez más demandados, el mantenimiento debe adaptarse a los nuevos usos.**

Le permite limpiar inmediatamente después de una competición o durante la noche.

Elimina la mayor parte de las marcas de balón, zapatillas...

Ideal para superficies sintéticas y parquet.

Doble funcionamiento, automático o como una fregadora clásica con operario.

**LIMPIEZA DE SUPERFICIES DEPORTIVAS INTERIORES**

FABRIQUÉ EN FRANCE 



FABRIQUÉ  
EN FRANCE



## Garantiza la calidad de juego de su césped sintético a diario

**La robotización le ayuda a mantener el cumplimiento normativo.**

**Mantenimiento regular y eficiente sin riesgo de dañar la fibra.**

- Mejora la jugabilidad (rodaje de la pelota, rebote de la pelota, deformación vertical y resistencia a la rotación).
- Reduce el riesgo de lesiones (esguinces, fracturas y cortes)
- Mantiene la longevidad y calidad de la superficie de juego (densidad, resistencia de las fibras, homogeneidad)
- Contribuye a una mejor amortiguación de la instalación (aumenta la vida útil del césped)
- Proporciona un libro de registro electrónico de su mantenimiento (mejor seguimiento)
- Permite mantener el área de juego y sus alrededores (pasillos de árbitros asistentes, áreas de calentamiento, detrás de las porterías, líneas laterales)
- Evita la dispersión de filamentos de fibra y granulado fuera del área de juego.


**Pásate a la robotización  
para el mantenimiento de  
tus campos sintéticos**



expertpool@gmail.com - +34 96 330 11 44

# BUKY ONE, tu robot de mantenimiento diario para césped artificial

# BUKY ONE



## NUESTRAS 3 HERRAMIENTAS

La profundidad del cepillo o de las garras se ajusta según tu terreno y su condición.

### Cepillo para alisar la fibra

- Ancho del cepillo: 120 cm
- Cepillo de nailon

**ECOLÓGICO:**

Captura los filamentos de fibra usados y evita que se dispersen en la naturaleza.



### Descompresión del material de relleno

- Descompactación con profundidad ajustable

**ECOLÓGICO:**

Devuelve el árido al centro del terreno y evita que se disperse al exterior.



### Imán para recogida de metal

- Atrae pequeños objetos metálicos (horquillas para el cabello, pasadores, ganchos para mallas, etc.) reduciendo así el riesgo de recortes.



## CEPILLO ROBOT BUKY ONE



### BUKY ONE

Dimensiones (Lx Px H)	1225 x 1486 x 934 mm
Peso	175 kg (203 kg con herramientas)
Autonomía (en el tiempo)	4h30 min.
Autonomía (en la superficie)	2350 m²/h
Tiempo de carga	8h / 230V
Alimento	2 baterías de 24 V ATB
Referencia	xybuky06h
Se entrega con cargador + radiomando + cepillo + imán + garra	



www.myhexagone.com



# CONDICIONES GENERALES DE VENTA HEXAGONE MANUFACTURE S.A.S.

## I. DISPOSICIONES GENERALES DE VENTA:

### I.1. APLICACIÓN Y OPORTUNIDAD DE LAS PRESENTES CONDICIONES GENERALES

Las presentes condiciones generales de venta (en adelante "CGV") están sistemáticamente dirigidas o remitidas a cada comprador (en adelante "el Cliente") con el precio de Hexagone Manufacture S.A.S. en curso de validez para permitirle realizar un pedido. En consecuencia, el hecho de realizar un pedido implica la aceptación plena y sin reservas por parte del Cliente de estas CGV. Ninguna condición especial puede, salvo aceptación formal y por escrito por parte de Hexagone Manufacture S.A.S., prevalecer sobre las CGV. Por lo tanto, cualquier condición contraria opuesta por el Cliente no será, salvo aceptación expresa, oponible a Hexagone Manufacture S.A.S., cualquiera que sea el momento en que haya podido ser puesta a su conocimiento. El hecho de que Hexagone Manufacture S.A.S. no se ampare en un momento determinado en cualquiera de las presentes CGV no puede ser interpretado como una renuncia expresa a ampararse en una de dichas condiciones. Estas CGV prevalecen sobre las eventuales condiciones generales del Cliente. Estas CGV se aplican a todos los países.

### I.2. PEDIDO:

Por pedido, se entiende cualquier encargo relativo a nuestros productos que figuran en nuestros precios, y que es aceptado por Hexagone Manufacture S.A.S.. Las ofertas realizadas por nuestros agentes o por teléfono sólo pasan a ser en firme tras nuestra confirmación por escrito. Se considerará que el Cliente está de acuerdo con el contenido de nuestra confirmación si, en los ocho (8) días siguientes, no nos ha remitido en un escrito sus eventuales observaciones, por Certificado y con Acuse de Recibo. A falta de cualquier observación por escrito, el pedido tendrá un carácter irrevocable. El beneficio del pedido es personal del Cliente y no puede ser cedido sin el acuerdo de Hexagone Manufacture S.A.S..

### I.3. EJECUCIÓN DE LOS PEDIDOS:

Nos reservamos el derecho a aportar en cualquier momento a nuestros productos cualquier modificación o mejora que consideremos útil, sin que ello pueda justificar por parte del Cliente la anulación del pedido, ni obligarnos a realizar modificaciones o mejoras en los productos previamente entregados.

### I.4. ANULACIÓN DE PEDIDO:

Ninguna anulación de un pedido por parte de nuestros Clientes podrá realizarse sin nuestro acuerdo previo y expreso. En el caso de que Hexagone Manufacture S.A.S. aceptase la anulación de un pedido, el adelanto que haya sido abonado por el Cliente nos corresponderá en calidad de indemnización.

### I.5. ENTREGA DE UN PRODUCTO:

Las entregas son realizadas mediante la entrega de la mercancía directamente al Cliente o a un transportista.

#### 1.5.1. PLAZOS DE ENTREGA:

Los plazos de entrega así como los plazos de transporte son dados caso por caso y a título puramente indicativo y sin garantía. Salvo acuerdo formal contrario, nunca son un compromiso por nuestra parte. Ningún retraso en la entrega podrá constituir una causa de anulación del pedido, ni dar lugar al pago de penalizaciones, daños e intereses, retenciones, compensación, anulación del pedido en curso o rechazo de la mercancía o a cualquier tipo de indemnización. Si en caso de fuerza mayor -y, en particular, incendio, inundación, baja laboral de cualquier tipo, daños en maquinaria, guerra, disturbios, requisición, reducción por las autoridades de las importaciones, accidente o retraso de fabricación de nuestros proveedores, retraso en el transportes de mercancías, así como en el caso de que se produzca cualquier hecho ajeno nuestra voluntad que impida la ejecución del contrato en unas condiciones normales-, la fabricación y/o el envío fueran impedidos o retrasados, nuestras obligaciones contractuales quedarán suspendidas mientras exista un caso de fuerza mayor, sin responsabilidad por parte de Hexagone Manufacture S.A.S., aunque haya sido fijado un plazo en firme. Si el caso de fuerza mayor perdura durante más de cuarenta y cinco (45) días, la parte más diligente podrá, si lo desea, anular el pedido afectado por el caso de fuerza mayor sin que ninguna de las partes pueda pretender recibir el abono de daños e intereses.

#### 1.5.2. TRANSFERENCIA DE RIESGOS

La transferencia al Cliente de los riesgos de pérdida, robo o deterioro de las mercancías vendidas así como los daños que pudieran ocasionar se realiza a partir de su recepción por el transportista. En consecuencia, el Cliente reconoce tener que suscribir un seguro que garantice los riesgos generados a partir de la entrega de las mercancías al transportista para su reparo.

#### 1.5.3. TRANSPORTE

Salvo estipulación contraria, el envío es realizado por nuestros transportistas autorizados con una facturación de los gastos de transporte al Cliente a sumar al precio de la mercancía. Hexagone Manufacture S.A.S. no puede ser considerado responsable de los daños durante el transporte o la descarga. Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del Cliente incluso en el caso de devolución o de envío exento de gastos o contra-rembolso. Incumbe al Cliente comprobar el buen estado de las mercancías en el momento de la entrega. Dicha comprobación también debe realizarse sobre la calidad, las cantidades y las referencias de las mercancías así como su conformidad al pedido. Incumbe al Cliente formular al transportista, llegado el caso, cualquier reserva relativa a las mercancías faltantes y/o deterioradas, el tipo de daño y su importancia. Estas reservas deberán ser notificadas por el Cliente al transportista mediante documento extrajudicial o por carta recomendada con acuse de recibo en el plazo de tres (3) días, sin contar los días festivos, desde la recepción de las mercancías (artículo L133-3 del Código de Comercio francés); deberá enviarse simultáneamente una copia a Hexagone Manufacture S.A.S..

Cualquier recurso podrá realizarse únicamente al transportista. Cuando, conforme a lo usos del comercio, Hexagone Manufacture S.A.S. proceda a operaciones accesorias de transporte, como carga, empaquetado, sujeción, suscripción de una póliza de seguros, formalidades de aduana, etc... lo hace únicamente en calidad de representante del destinatario que conserva a su cargo los gastos y riesgos de dichas operaciones.

### I.6. RECLAMACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LAS MERCANCIAS

Sin perjuicio de las disposiciones a tomar por parte del Cliente en relación con el transportista tal y como están descritas en el artículo 1.5.3., en caso de vicios aparentes o mercancías faltantes, toda reclamación, cualquiera que sea su naturaleza, relativa a los productos entregados, sólo será aceptada por Hexagone Manufacture S.A.S. si se realiza por escrito, mediante carta certificada con acuse de recibo, en un plazo de quince (15) días desde la fecha de entrega. No podrá realizarse ninguna devolución de mercancías sin nuestro acuerdo expreso y ello para mercancías devueltas en un perfecto estado para su reventa. El Cliente deberá dar a Hexagone Manufacture S.A.S. todas las facilidades para proceder a la comprobación de los defectos y ponerles remedio. Se abstendrá de intervenir por sí mismo o de hacer intervenir a un tercero con este fin. Los gastos y los riesgos de devolución siempre corren a cargo del Cliente. Toda mercancía devuelta sin nuestro acuerdo será puesta a disposición del Cliente y no dará lugar al establecimiento de un haber. La devolución justificada será objeto de una sustitución por la mercancía que Hexagone Manufacture S.A.S. considere la mejor adaptada a las exigencias del Cliente o, en caso de imposibilidad por nuestra parte, de un haber en beneficio del Cliente tras comprobación cualitativa de la máquina devuelta, y ello a exclusión de cualquier indemnización o daños e intereses, descuento sobre el precio de accesorios consumibles, equipos faltantes y gastos de reacondicionamiento. En

el caso de que Hexagone Manufacture S.A.S. acepte la devolución de una mercancía conforme a las exigencias iniciales del Cliente, el precio de compra de dicha mercancía será devuelto al Cliente en una cantidad máxima equivalente al 75% del valor de facturación.

### I.7. PRECIO Y PAGO

**1.7.1.** Los precios, informaciones y características técnicas que figuran en nuestros catálogos, tarifas, prospectos, fichas técnicas u otros documentos tienen un carácter indicativo y no pueden ser considerados como ofertas en firme. Estos documentos no tienen carácter contractual y pueden ser modificados en todo momento y sin previo. Nuestros precios figuran en euros. Todos los impuestos, tasas, derechos u otras prestaciones a pagar en aplicación de la legislación y de la normativa francesa o la de un país importador o un país de tránsito, corren a cargo del Cliente.

**1.7.2.** Nuestros materiales siempre son facturados al precio en vigor en el momento de la aceptación del pedido por Hexagone Manufacture S.A.S. y se entienden sin incluir impuestos, con salida desde nuestra sede de Argenteuil, gasto de transporte y embalaje no retornado aparte.

**1.7.3.** Se factura una cantidad a tanto alzado de 21 € sin incluir impuestos como gastos de tramitación de solicitud para cualquier factura inferior a 80 € sin IVA.

**1.7.4.** Nuestras facturas deben pagarse a la recepción, salvo plazo de pago diferente indicado en la factura. Únicamente el pago efectivo de un efecto comercial o de un cheque o la recepción de una transferencia bancaria será considerado como pago completo en el sentido de las presentes CGV. En caso de pago mediante letras, el Cliente debe devolver en un plazo máximo de siete (7) días los efectos comerciales aceptados que le hayan sido presentados. Toda cantidad (incluyendo el IVA) no pagada al final del plazo dará lugar al pago por el Cliente de intereses de demora fijados al 3% por cada mes de retraso, así como una indemnización a tanto alzado por costes de cobra o nuestra Compañía por un montante de CUARENTA (40) EUROS. Si los costes de cobro son superiores al montante de dicha indemnización, nuestra Compañía podrá solicitar, mediante presentación de justificantes, una indemnización adicional (artículos L.441-6 e D.441-5 del Código de Comercio).

**1.7.5.** El recurso a nuestra obligación de garantía o cualquier otra reclamación de cualquier tipo que el Cliente pudiera formular no le permite en ningún caso y bajo ningún pretexto retener o retrasar los pagos debidos a nuestra compañía; por otro lado, queda expresamente acordado que cualquier retraso en el pago o impago conlleva un cese de nuestras garantías y de nuestros acuerdos.

**1.7.6.** Nuestras ventas se realizan al contado y sin descuento en nuestra sede social de Argenteuil, salvo estipulación contraria. La aceptación de nuestras letras de cambio o el pago por cualquier otro medio no constituye ni novación ni derogación a esta cláusula.

**1.7.7.** El rechazo a aceptar nuestras letras o el impago al vencer el plazo de un efecto comercial o de una factura, y cualquiera que sea el modo de pago o en caso de cesación de actividad o de cesión de fondos, conllevará la revocación del beneficio del plazo al comprador, volviendo inmediatamente exigibles la totalidad de nuestras cantidades por cobrar, incluidas aquellas que todavía no hubieran vencido.

Conlleva, por otro lado, la suspensión o la resolución de los acuerdos, contratos y pedidos en curso, sin que el Cliente pueda argumentar un rechazo de venta injustificado o pretender a cualquier tipo de indemnización.

### 1.8. TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD – CLÁUSULA DE RESERVA DE PROPIEDAD

Hexagone Manufacture S.A.S. conserva la propiedad de las mercancías vendidas hasta el pago efectivo de la totalidad del precio en principal y accesorios, inclusive en caso de haber concedido un plazo de pago diferido. El Cliente no puede en ningún caso revender, pignorar u obtener una garantía sobre la mercancía entregada y no pagada íntegramente. El impago de cualquiera de los plazos podrá conllevar la reclamación de los bienes. En caso de reclamación, los pagos ya realizados permanecen en beneficio de Hexagone Manufacture S.A.S. a título de indemnización.

### II. GARANTÍAS E RESPONSABILIDADES :

**II.1.** Las mercancías deben ser comprobadas por el Cliente a su entrega y cualquier reclamación o reserva relacionada con los artículos faltantes o vicios aparentes debe ser realizada según las condiciones establecidas en el artículo 1.6. En caso de defectos aparentes, las piezas defectuosas serán reemplazadas por Hexagone Manufacture S.A.S. o la mercancía será reemplazada, bajo reserva de comprobar los defectos alegados.

El Cliente deberá proporcionar cualquier documento o elemento dirigido a demostrar la realidad de los defectos comprobados. Ninguna acción de no-conformidad podrá ser llevada a cabo por el Cliente transcurridos más de quince (15) tras la entrega de la mercancía. Las indicaciones de rendimiento, velocidad, potencia de consumo, peso o demás son dadas únicamente a título indicativo sin compromisos ni garantía por nuestra parte, y su eventual inexactitud no pueden en ningún caso dar lugar a una anulación de pedido o una solicitud de indemnización.

**II.2.** Nuestros productos están dirigidos a profesionales; por consiguiente, deben ser manipulados únicamente por personas que hayan recibido la formación gratuita sobre el producto ofrecida al Cliente por Hexagone Manufacture S.A.S. o el distribuidor autorizado. Nuestros robots están garantizados contra cualquier defecto de material y errores de construcción durante un plazo de veinticuatro meses (24) a partir de la fecha de entrega y dentro del límite de 1.200 horas de funcionamiento. Aquellos de nuestros materiales que no sean robots para la limpieza de piscina están garantizados durante 12 meses a partir de la fecha de entrega. Nuestra garantía sólo se aplica a los productos que hayan pasado a ser propiedad del Cliente de manera legal.

**II.3.** Quedaremos eximidos de nuestra obligación de garantía en el caso de que los sellos de garantía colocados en determinados órganos de nuestros productos sean rotos sin nuestro acuerdo expreso.

**II.4.** Nuestra garantía se limita a la sustitución o reparación de las piezas que hayamos considerado defectuosas, excluyendo cualquier otra indemnización.

**II.5.** Hexagone Manufacture S.A.S. queda exento de toda responsabilidad en caso de pérdida de explotación, de tiempo o cualquier otra pérdida indirecta debido a sus mercancías.

El Cliente deberá obligatoriamente disponer de una solución paliativa a un defecto de material.

Además, el Cliente deberá dejar inmediatamente de utilizar el material en caso de defecto comprobado en el propio material o en el lugar de utilización o en su modo de utilización.

**II.6.** Todas las piezas sueltas nuevas o de recambio están garantizadas durante 6 meses dentro del límite de 500 horas de funcionamiento.

**II.7.** Garantía sobre las piezas consumibles. Los filtros, cepillos, orugas, correas, cables y neumáticos de carrito son considerados piezas consumibles y su garantía está limitada a 6 meses dentro del límite de 300 horas de utilización.

**II.8.** Exclusiones de garantía en los casos siguientes:

daños y desgastes resultantes de una adaptación o de un montaje especial, anormal o no, realizado por el Cliente o un tercero sin el acuerdo previo y por escrito de Hexagone Manufacture S.A.S.; uso de nuestras mercancías en unas condiciones de utilización o prestaciones no conformes a las especificaciones técnicas de Hexagone Manufacture S.A.S. y de forma más general un uso defectuoso o erróneo; deterioro o accidente procedente de la intervención de una persona encargada por el Cliente no formado al producto o una empresa no autorizada por Hexagone Manufacture S.A.S.;

defectos y/o deterioro de las mercancías a consecuencia de un mantenimiento no conforme a las preconizaciones de Hexagone Manufacture S.A.S. o a una falta de mantenimiento, o a unas condiciones anormales de almacenamiento y/o de conservación por parte del Cliente; el Cliente no ha avisado a Hexagone Manufacture S.A.S. por escrito (en especial, por fax o e-mail) tras comprobar el carácter defectuoso de la mercancía bajo garantía y ha mantenido en servicio una pieza o una parte del aparato que ha resultado defectuosa y puede provocar daños más importantes en el aparato o en el lugar de utilización. Los disfuncionamientos resultantes de un desgaste normal (e.): correas sueltas, pila de radiotransmisor gastada, cepillos gastados, etc...) o relacionados con problemas de revestimiento y/o formas precisas de las piscinas no conformes al cuadro de requisitos establecidos por Hexagone Manufacture S.A.S.; las averías resultantes de una instalación eléctrica defectuosa, oscilaciones de corriente, malas conexiones o incumplimiento por parte del Cliente de las normas eléctricas en vigor en el país de utilización; daños provocados por accidentes externos: caída, transporte, incendio, inundación, caídas de rayos, corte de corriente, cortocircuitos así como accidentes como choques, golpes, introducción de objetos y/o de líquidos ajenos (ácido, producto de mantenimiento, cloro, agua, lluvia tropical, etc...); cuando un tercero o el propio Cliente ha abierto el cajetín eléctrico y/o los cajetines de los motores, de la bomba o del giroscopio sin nuestro acuerdo por escrito.

La garantía anti-corrosión no se aplica en el caso de aguas sulfurosas y sin limpieza diaria del inox con agua clara.

En consecuencia, Hexagone Manufacture S.A.S. no podrá ser considerada responsable de los daños materiales o de los accidentes de personas a consecuencia de uno de los casos anteriormente descritos.

Los gastos de envío o de reenvío provocados por la aplicación de la garantía corren a cargo del Cliente.

No seremos considerados responsables de los daños causados a los bienes por nuestros productos a consecuencia de un defecto de material o de fabricación del material vendido.

### OBSERVACIONES

El plazo de garantía del material o de la pieza defectuosa será prolongado el tiempo equivalente al periodo de inmovilización en nuestros talleres si el plazo es superior a una semana.

Una reparación fuera de garantía está sujeta a unos gastos estimados en 150 euros brutos. Esta cantidad debe ser pagada únicamente si el Cliente rechaza la reparación.

Toda pieza enviada por Hexagone Manufacture S.A.S. será facturada en el momento del envío.

En caso de reclamación de garantía, dicha pieza defectuosa deberá ser devuelta a Hexagone Manufacture S.A.S. en el plazo máximo de un mes para su análisis y acuerdo de asunción de responsabilidad. Transcurrido dicho plazo, no podremos dar nuestro acuerdo.

Hexagone Manufacture S.A.S. no podrá en ningún caso ser considerado único responsable de la limpieza de las piscinas. Por tanto, se recomienda al Cliente disponer siempre de un recambio previsto ante un defecto de una máquina.

Si un técnico de Hexagone Manufacture S.A.S. determina que la avería no está cubierta por la garantía, el técnico podrá actuar el problema no cubierto según la tarifa en vigor.

Durante la prueba de un material bajo garantía cuyo defecto no haya sido constatado en el taller, serán facturados unos gastos por la búsqueda de la avería.

El modo de intervención: podrá contactar el servicio técnico únicamente a través del +33 (0)134341155 o cualquier otra agencia de Hexagone Manufacture S.A.S.. Para una reparación cubierta por la garantía, los envíos de material o de piezas deberán realizarse únicamente a la dirección siguiente: Hexagone Manufacture S.A.S., 34 rue du Perouzet, 95100 Argenteuil, Francia, dpto. Calidad.

Para solicitar una reparación bajo garantía el Cliente debe rellenar una ficha de garantía, incluyendo el número de serie del aparato, la fecha de puesta en servicio, el número de la pieza sustituida así como las observaciones relativas a la avería detectada.

### III. PROPIEDAD INDUSTRIAL:

Todos los documentos técnicos entregados a nuestros clientes son propiedad exclusiva de Hexagone Manufacture S.A.S., único titular de los derechos de propiedad intelectual sobre estos documentos, y deben ser devueltos si así lo solicita. De acuerdo con las leyes en vigor, queda prohibido para nuestros clientes reproducir parcial o totalmente nuestros documentos técnicos y comerciales y realizar un uso de los mismos que pueda conculcar los derechos a la propiedad intelectual o intelectual de nuestra compañía. El Cliente se compromete asimismo a no divulgarlos a terceros.

### IV. INTERNET

Nos reservamos el derecho a solicitar la retirada de nuestros productos puestos a la venta en una página web que no cumpla nuestra política comercial en términos de precios o de condiciones comerciales.

### V. CLÁUSULA RESOLUTORIA

En caso de incumplimiento de una de las obligaciones del Cliente por éste, la venta podrá ser anulada de pleno derecho y las mercancías devueltas a Hexagone Manufacture S.A.S. si así lo considera oportuno, sin perjuicio de cualesquiera daños e intereses que Hexagone Manufacture S.A.S. pudiera reclamar respecto al Cliente, en el plazo de 48 horas tras un aviso que haya quedado sin efecto. En este caso, Hexagone Manufacture S.A.S. tiene el derecho a reclamar al Cliente una indemnización fija del 15% del montante de la venta, aparte de los intereses de demora y los eventuales gastos judiciales.

### VI. RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (EEE) PROFESIONALES

De acuerdo con las disposiciones de los artículos R543-195 y R543-196 del Código del Medio Ambiente modificados por el Decreto n°2014-928 del 19 de agosto de 2014, nuestra Compañía es miembro del eco-organismo certificado LOXY con sede en Parc d'Activité du Verde Galant 17 rue Antoine Balard – 95310 Saint-Ouen l'Aumône (RCS Pointoise 482.644.952) que tiene el objetivo de retirar y tratar los residuos de los equipos eléctricos y electrónicos profesionales.

### VII. LEY APLICABLE – ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIA

El presente contrato se rige por la ley francesa. La aplicación de la Convención de Viena sobre la venta internacional de mercancías queda expresamente descartada.

Cualquier litigio relativo a la formación, ejecución y cesación de las obligaciones contractuales entre las partes que no pueda ser solucionado de forma amistosa serán sometidos a los tribunales franceses. En caso de litigio con profesionales y/o comerciantes, éste será sometido a la jurisdicción del TRIBUNAL DE COMERCIO DE PONTOISE bajo cuya competencia se encuentra la sede social de Hexagone Manufacture S.A.S., cualesquiera que sean las condiciones de venta y la forma de pago aceptado, incluso en caso de demanda incidental, de reclamación de garantía o de pluralidad de demandados, Hexagone Manufacture S.A.S. se reserva el derecho a recurrir al Tribunal competente territorialmente del que dependa la sede del Cliente.

### VIII. NULIDAD PARCIAL

Si una de las cláusulas o disposiciones de las presentes CGV fuera anulada o declarada sin efecto por una decisión definitiva de justicia, dicha nulidad o ausencia de efecto no afectará a las demás cláusulas y disposiciones, que seguirán aplicándose.

# HEXA PÜLSE, POR UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA SOSTENIBLE



\*UN ROBOT COMPRADO = UN ÁRBOL PLANTADO

\*en robots vendidos directamente, excluidos distribuidores



Région  
île de France



Youtube :

HEXAGONE MANUFACTURE Digital



Facebook :

Hexagone Manufacture



LinkedIn :

HEXAGONE MANUFACTURE



Instagram :

hexagonemanufacture



**EXPERT POOL IBÉRICA S.L.**

Pol. Ind. La Horteta C/ Massamagrell,32, lc1 46138 Rafelbunyol (Valencia) • Tél : +34 96 330 11 44 • expertpool@gmail.com

[www.myhexagone.com](http://www.myhexagone.com)

Los datos y fotografías de este catálogo no son contractuales y pueden ser modificados en cualquier momento y sin previo aviso por la empresa Hexagone Manufacture SAS. Catálogo reservado a los profesionales del mundo de la piscina.

HEXAGONE  
SPORT ROBOTICS

